



مشاوره تحصیلی هیوا

تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

مشاوره تخصصی ثبت نام مدارس ، برنامه ریزی درسی و آمادگی
برای امتحانات مدارس

برای ورود به صفحه مشاوره مدارس کلیک کنید

برای ورود به صفحه نمونه سوالات امتحانی کلیک کنید

تماس با مشاور تحصیلی مدارس

۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹



تماس از تلفن ثابت

نام و نام خانوادگی:
مقطع و رشته: دهم (ریاضی و تجربی)
نام پدر:
شماره داوطلب:
تعداد صفحه سؤال: ۲ صفحه


جمهوری اسلامی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۱۲ تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

نام درس: شیمی ۱
نام دبیر: محمدرضا طهرانچی
ساعت امتحان: ۰۰ : ۰۸ : صبح / عصر
مدت امتحان: ۷۵ دقیقه

نام دبیر:	تاریخ و امضاء:	نمره به عدد: نمره به حروف:		محل مهر و امضاء مدیر
		نمره به عدد:	نمره به حروف:	
نام دبیر:	تاریخ و امضاء:	نمره به عدد:	نمره به حروف:	محل مهر و امضاء مدیر
ردیف	سؤالات	ردیف	سؤالات	ردیف
۱	جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. الف) فراوان ترین عنصر سیاره مشتری و فراوان ترین عنصر سیاره زمین است. ب) اتم $^{56}_{26}\text{Fe}$ دارای پروتون، الکترون و نوترون است. پ) به گلوکز حاوی اتم پرتوزا گفته می شود. ت) تغییر آب و هوای زمین در لایه ی رخ می دهد، که با افزایش ارتفاع در این لایه، دما می یابد.	۲		
۲	درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید و شکل درست عبارت های نادرست را بنویسید. الف) از یون تکنسیم برای تصویربرداری غده تیروئید استفاده می شود. ب) سدیم (Na) در گروه اول و دوره چهارم جدول دوره ای قرار دارد. پ) رنگ شعله فلز لیتیم و نمک های آن قرمز است.	۱/۲۵		
۳	در رابطه با ایزوتوپ های هیدروژن به سوالات زیر پاسخ دهید: الف) یک نمونه طبیعی از عنصر هیدروژن، شامل چند ایزوتوپ است؟ نام ببرید. (۰/۷۵ نمره) ب) کدام یک از ایزوتوپ های طبیعی هیدروژن پرتوزا است؟ (۰/۲۵ نمره) پ) درصد فراوانی و زمان نیم عمر یک ایزوتوپ با پایداری آن چه رابطه ای دارد؟ (۰/۵ نمره)	۱/۵		
۴	عنصر بور دارای دو ایزوتوپ ^{10}B و ^{11}B است. اگر درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین تر ۸۰٪ باشد، جرم اتمی میانگین بور را بدست آورید.	۲		
۵	۱۱/۲ گرم آهن شامل چه تعداد اتم آهن است؟ ($\text{Fe} = 56 \text{ g.mol}^{-1}$)	۲		
۶	نشر چیست و طیف نشری خطی عناصرها چگونه بدست می آید؟	۱		
۷	طیف نشری خطی عنصر هیدروژن شامل چند نوار رنگی است؟ هر نوار رنگی نمایانگر چیست؟	۱		
۸	آرایش الکترونی هر یک از اتم های زیر را بنویسید و تعداد الکترون ظرفیت آنها را مشخص کنید. $_{11}\text{Na}$: $_{15}\text{P}$: $_{20}\text{Ca}$: $_{22}\text{Ti}$:	۴		
www.Heyvagroup.com				
صفحه ۱ از ۲				

ردیف	سؤالات	نمره
۲	فرمول شیمیایی هر یک از ترکیب‌های یونی زیر را بنویسید. سایت تخصصی ترین هیوا کلسیم‌برمید: منیزیم‌سولفید: پتاسیم‌نیتريد: آلومینیم‌فلوئورید:	۹
۱/۵	آرایش الکترون-نقطه‌ای مولکول‌های زیر را رسم کنید. الف) HCl ب) NH_3 پ) CH_4	۱۰
۱	در جداسازی اجزای سازنده هوای مایع از چه روشی استفاده می‌شود؟ ترتیب جدا شدن اجزای سازنده هوای مایع را مشخص کنید.	۱۱
۰/۷۵	دو کاربرد گاز نیتروژن و یک کاربرد گاز آرگون را بنویسید.	۱۲
صفحه ی ۲ از ۲		

جمع بارم: ۲۰ نمره





اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۱۲ تهران
دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحدحافظ

نام درس: شیمی ۱
نام دبیر: محمدرضا طهرانچی
ساعت امتحان: ۸:۳۰ صبح / عصر
مدت امتحان: ۷۵ دقیقه

کلید سؤالات پایان ترم نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹

ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر
۱	الف) هیدروژن / آهن پ) گلوکز نشان دار (ب) ۳۰ / ۲۶ / ۲۶ (ت) تروپوسفر / کاهش	
۲	الف) نادرست - از یون حاوی اتم تکنسیم برای تصویربرداری غده تیروئید استفاده می شود. ب) نادرست - سدیم در گروه اول و دوره ی سوم جدول دوره های قرار دارد. پ) درست	
۳	الف) ۳ ایزوتوپ - ^1H ، ^2H و ^3H ب) ^3H پ) درصد فراوانی و نیم عمر یک ایزوتوپ با میزان پایداری آن رابطه مستقیم دارد.	
۴	$M = \frac{M_1 F_1 + M_2 F_2}{F_1 + F_2} = \frac{10 \times 11 + 20 \times 10}{100} = \frac{100}{100} = 10 / \text{amu}$	
۵	$x_{\text{atomFe}} = 11/2 \times \frac{1 \text{ mol Fe}}{56 \text{ g Fe}} \times \frac{6/0.2 \times 10^{23} \text{ mol Fe}}{1 \text{ mol Fe}} = 6/0.2 \times 10^{23} \text{ atom}$	
۶	به فرآیندی که در آن یک ماده ی شیمیایی با جذب انرژی از خود پرتوهای الکترومغناطیس گسیل می کند، نشر می گویند. اگر نور نشر شده از یک ترکیب شیمیایی را از یک منشور عبور دهیم، الگوی بدست آمده طیف نشری خطی نام دارد.	
۷	۴ خط - هر نوار رنگی نمایانگر انتقال الکترون از لایه های بالاتر به لایه $n=2$ است.	
۸	۱ الکترون ظرفیت $11\text{Na} = [\text{Ne}]3s^1 \rightarrow$ ۵ الکترون ظرفیت $15\text{P} = [\text{Ne}]3s^2 3p^3 \rightarrow$ ۲ الکترون ظرفیت $20\text{Ca} = [\text{Ar}]4s^2 \rightarrow$ ۴ الکترون ظرفیت $22\text{Ti} = [\text{Ar}]3d^2 4s^2 \rightarrow$	
۹	MgS: منیزیم سولفید AlF ₃ : آلومینیم فلوئورید	CaBr ₂ : کلسیم برمید K ₃ N: پتاسیم نیتريد
۱۰	الف) HCl ب) NH ₃ پ) CH ₄	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{H}-\ddot{\text{N}}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$ $\text{H}-\ddot{\text{Cl}}-\text{H}$
۱۱	تقطیر جزء به جزء. ابتدا N ₂ ، سپس Ar و سپس O ₂ جدا می شوند.	
۱۲	دو کاربرد نیتروژن: ۱- پرکردن تایر خودروها ۲- نگهداری نمونه های بیولوژیک ۳- کاربردهای لحیم و جوشکاری	
جمع بارم: ۲۰ نمره		نام و نام خانوادگی مصحح: محمدرضا طهرانچی امضاء: