



مشاوره تحصیلی هیا

تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

تماس با مشاوران ما، با شماره گیری

۹۰۹۹۰۷۵۳۰۵

از طریق تلفن ثابت

فیزیولوژی

۱- سیگنالهای عصبی توسط پتانسیل عمل هایی که تغییرات سریع در پتانسیل غشای سلولی هستند انتقال می یابند. کدام عامل زیر سبب افزایش تحریک پذیری سلول عصبی می شود؟

کمر شدن نسبت قدرت پتانسیل عمل به آستانه تحریک

هیپرپولاریزاسیون

مهار دریچه های فعال شدن کانالهای سدیمی وابسته به ولتاژ

کمبود غلظت کلسیم مایع خارج سلولی



۲- چشم هم به وسیله فیبرهای سمپاتیکی و هم پاراسمپاتیکی عصب دهی می شود. هنگامی که چشم ها بطور ناگهانی از یک شیء دور روی یک شیء نزدیک متمرکز می شوند، تحریک کدام فیبر عصبی و انقباض کدام عضلات، قدرت عدسی را در جهت مناسب تغییر می دهد؟

فیبرهای پاراسمپاتیکی عصب سوم کرانیال - فیبرهای طولی و حلقوی عضله مژگانی

فیبرهای سمپاتیکی عقده گردنی فوقانی- فیبرهای شعاعی عضله مژگانی

فیبرهای پاراسمپاتیکی عصب سوم کرانیال- فیبرهای شعاعی و حلقوی عضله عنبیه

فیبرهای سمپاتیکی عقده گردنی فوقانی- فیبرهای شعاعی عضله عنبیه



۳- لایه دو طبقه چربی غشای سلولی با مایع خارج سلولی و مایع داخل سلولی قابل اختلاط نیست و بنابراین سدی در برابر حرکت مواد ایجاد می کند. عمل انتقال از غشای سلولی چه مستقیم از طریق لایه دو طبقه چربی و یا پروتئینهای غشای سلولی از دو روش پایه انتشار و انتقال فعال به انجام می رسد. نوع انتقال کدام ماده از عرض غشای سلولی با سایر مواد تفاوت دارد؟

الکل

اوره

آب

گالاکتوز



۴- یکی از مهمترین اعمال کنترل عصبی گردش خون، توانایی آن برای ایجاد افزایشهای سریع در فشار شریانی است. در کنترل عصبی گردش خون، کدام عامل زیر نقش در افزایش دادن فشار خون شریانی ندارد؟

تنگ شدن تمام آرتریولهای بدن

افزایش فعالیت واگ قلبی

تنگ شدن وریدها

افزایش تعداد ضربان قلب



هنر تخصص ت ب سابت مشاوه كشه

۵- اسپرما توزوئیدهای خارج شده از مجاری اپیدیدیم بالغ هستند اما هنگامی که در مایع منی بیرون می ریزند هنوز قادر به بارور کردن تخمک نیستند. مجموعه تغییرات ظرفیت پیدا کردن که در دستگاه تولیدمثلی زنانه به مدت 1-10 ساعت در اسپرما بوقوع می پیوندد کدام می باشد؟

قوام موکوئیدی مایع منی - حضور آنزیم لخته کننده مایع پروستات- pH اسیدی مایع واژن
دوری از وزیکولهای کلسترولی - امکان واکنش آکروزومی- افزایش نفوذپذیری به کلسیم- حرکات شلاقی تاژک
ترشح هورمونها، آنزیمها و مواد مغذی توسط سلولهای سرتولی- افزایش دما
انقباضات دودی معکوس لوله های رحمی- حضور مقادیر زیاد پروستاگلاندینها در مایع منی

۶- یکی از مشخصات هر سیگنال که در سیستم عصبی باید همیشه انتقال داده شود شدت محرک است. چنانچه محرک دردناک مثل ضربه یک سنجاق در مرکز ناحیه پذیرای یک فیبر درد وارد شود درجه تحریک آن فیبر بسیار شدیدتر از زمانی است که ضربه سنجاق به محیط ناحیه پذیرا وارد شود. علت این پدیده چیست؟

جمع فضایی که نشان دهنده این است که تعداد انتهای عصبی آزاد در وسط ناحیه پذیرا بسیار بیشتر از محیط آن است.
جمع زمانی که در آن ضربه سنجاق در مرکز ناحیه پذیرا، فرکانس انتقال سیگنال در هر فیبر عصبی را افزایش می یابد.
واگرایی به داخل مسیرهای راههای عصبی متعدد که باعث تقویت سیگنال می شود.
تخلیه متعاقب سیناپسی که باعث می شود یک سیگنال لحظه ای موجب بروز یک سیگنال خروجی مداوم گردد.

۷- سیستم هدایتی قلب چنان سازمان یافته است که ایмпالسهای قلبی با سرعت از دهلیزها به بطنها انتقال نمی یابد. گره دهلیزی-بطنی و فیبرهای هدایتی مربوط به آن به طور عمده انتقال این ایмпالس را به داخل بطنها به تاخیر می اندازد. پس از مهار کامل گره دهلیزی-بطنی در اثر تحریک شدید پاراسمپاتیک، تعداد ضربان بطنی چند ضربه در دقیقه می شود؟

15-40

40-60

60-100

ضربان متوقف می شود

۸- توانایی غشای تنفسی برای مبادله یک گاز بین حبابچه ها و خون ریوی از نظر کمیتی برحسب ظرفیت انتشاری غشای تنفسی (Diffusing capacity) بیان می شود. اگر ظرفیت انتشاری مونوکسید کربن 13 ml/min/mmHg باشد، ظرفیت انتشاری دی اکسیدکربن حدودا چند ml/min/mmHg خواهد بود؟

450

320

16

13

۹- هورمون رشد تنها هورمون مترشحه از غده هیپوفیز قدامی است که از طریق یک غده هدف عمل نمی کند و اثرات خود را بر روی تقریبا تمام بافتهای بدن اعمال می کند. کدام یک از موارد زیر برای عمل پیشبرنده رشد هورمون رشد در بافتها لازم نیست؟

هنه‌ها تخصصات: سابت مشاوه كشه

وجود انسولين برای تشديد انتقال بعضی از اسيدهای آمينه به داخل سلولها

افزايش جذب گلوکز در بافتهای چربی و عضله اسکلتی ✓

توليد سوماتومدينها توسط كبد به عنوان عوامل واسطه ای بر رشد استخوانها

فراخوانی اسيدهای چرب از بافت چربی و مصرف ارجح چربيها بجای كربوهيدراتها

۱۰- یکی از نیازمندیهای دفع یک ادرار غلیظ، هیپراسموتیک بودن قسمت مرکزی کلیه است که در صورت بالا بودن غلظت ADH، آب به روش اسمز به داخل فضای بین بافتی و سپس به داخل رگهای خونی انتقال می یابد. چه روندی است که توسط آن اسمولاریتی مایع میان بافتی مرکزی کلیه می تواند به 1400-1200 میلی اسمول در لیتر برسد؟

هم انتقالی یونهای سدیم با گلوکز و اسيدهای آمينه در بخشهای نزولی قوس هنله و مجاری جمع کننده مرکزی

انتشار پاسیو كلر و اوره در قوس هنله - بازجذب اسمزی آب در مجرای جمع کننده مرکزی

هم انتقالی یونهای سدیم، كلر و پتاسیم در قطعه ضخیم صعودی هنله- انتشار تسهیل شده اوره از مجاری جمع کننده مرکزی ✓

عدم بازجذب آب توسط قسمت نزولی قوس هنله و ترشح اوره توسط مجاری جمع کننده مرکزی

۱۱- به تدریج که در هر نفرون در کلیه ها فیلترای گلومرولی وارد قسمت‌های مختلف توبولی می شود مواد بطور انتخابی مجددا وارد خون می گردند، بطوریکه از 180 لیتر فیلتراسیون گلومرولی تنها 1/5 لیتر ادرار در هر روز دفع میگردد. کدام یک در مورد بازجذب و ترشح در قسمت‌های مختلف توبولها صحیح است؟

در قطعه ضخیم صعودی قوس هنله 20 درصد آب فیلتره شده بازجذب می شود.

در توبول ابتدایی حرکت سدیم از غشای راسی از طریق هم انتقالی 1-سدیم، 1-پتاسیم، 2-كلر صورت می گیرد.

در نیمه اول توبول ابتدایی سدیم به روش هم انتقالی با گلوکز و اسيدهای آمينه بازجذب می شود. ✓

نفوذپذیری قطعه نزولی قوس هنله به آب و اوره مستقیما توسط غلظت ADH کنترل می شود.

۱۲- علاوه بر سلولهای ترشح کننده موكوس كه سرتاسر سطح معده را پوشانده است، دو نوع مهم غدد لوله ای اكسینتیک (معدی) و پیلوری هم در معده وجود دارند. کدام یک در مورد ترشحات آنها و اعمالشان درست است؟

استیل كولين، گاسترین و هیستامین مترشحه از غدد پیلوری فاکتورهای اصلی هستند که قویا ترشح اسید معده را تحریک می کنند.

پپسینوژن مترشحه از غدد پیلوری در pH بالاتر از 5 تبدیل به پپسین می شود و به هضم پروتئینها در معده کمک می کند.

غدد اكسینتیک معده با ترشح موكوس و گاسترین به ترتیب حفاظت دیواره معده و کنترل ترشح معدی را بر عهده دارند.

ماده فاکتور داخلی برای جذب ویتامین B12 در ایلئوم ضروری است و همراه با اسید كلریدریك از سلولهای اكسینتیک معده ترشح میشود. ✓

۱۳- پنج فاز مختلف در پتانسیل عمل عضله قلبی وجود دارد که طی هر فاز، جریانهای یونی اختصاصی اتفاق می افتد. فاز یک (1) در پتانسیل عمل عضله قلبی نتیجه کدام جریان یونی است؟

خروج پتاسیم از سلول ✓

ورود پتاسیم به داخل سلول

ورود سدیم به داخل سلول

۱۴- دو نوع جریان خون تیغه ای و جریان خون گردبادی یا متلاطم در رگها وجود دارد. کدام عامل زیر سبب افزایش تمایل به ایجاد جریان خون تیغه ای (لایه ای) در رگها می شود؟

کاهش ویسکوزیتی خون

افزایش قطر رگ

کاهش سرعت جریان خون ✓

کاهش هماتوکریت خون

۱۵- یکی از نقشهای اصلی عقده های قاعده ای در کنترل حرکتی، همکاری با سیستم قشری- نخاعی برای کنترل طرحهای پیچیده حرکتی از جمله نوشتن حروف الفبا است که قسمت اعظم آنها ناخودآگاه است. تعیین اینکه حرکت نوشتن حروف الفبا با چه سرعتی باید انجام شود و دامنه حرکت باید تا چه حد باشد تا مشخصات تناسبی حروف الفبا تقریباً یکسان باقی بماند، برعهده کدام یک است؟

مسیرهای عصبی فرعی پوتامن به گلوبوس پالیدوس و جسم سیاه

مسیرهای عصبی مدار پوتامن و قشر پیش حرکتی

کنترل حرکتی متفکرانه هسته های دمدار و قشر آهیانه ای خلفی ✓

مسیرهای عصبی هسته های دمدار به قشر حرکتی اولیه

۱۶- به طور طبیعی بیشترین مقدار اکسیژن انتقال یافته از ریه ها به بافتها به صورت ترکیب شیمیایی با هموگلوبین در گویچه های سرخ انجام می شود. افزایش کدام عامل زیر سبب بیشتر شدن تمایل هموگلوبین برای جذب اکسیژن می گردد؟

pH ✓

دی اکسید کربن

حرارت بدن

بیس فسفوگلیسرات (BPG)

۱۷- هرگاه عضله ای منقبض می شود کار انجام می گیرد. ATP در جریان روند انقباض تجزیه شده و ADP و فسفات پیرانرژی تشکیل می شوند. در انتهای انقباض در عضله اسکلتی، کدام ماده سبب جدا شدن سر پل های عرضی میوزین از اکتین می شود؟

استیل کولین

فسفات پیرانرژی حاصل از تجزیه ATP

ADP

ATP ✓

هنگام تخصص ت. ب. سابت مشاوه كشر

۱۸- در کدام قسمت از دستگاه گوارش کیسه هایی به نام Haustrations جهت حرکات مخلوط کننده تشکیل می شود؟

ایلیوم

کولون ✓

ژوژنوم

معهده

۱۹- قشر غده فوق کلیوی دارای سه لایه مجزا است که دو نوع هورمون عمده آدرنوکورتیکوئیدی و مقدار کمی هورمونهای آندروژنیک ترشح می کند. کدام یک از موارد زیر درباره غده فوق کلیوی صحیح است؟

ترشحات هر سه ناحیه قشر فوق کلیوی کاملاً وابسته به محور هیپوتالاموسی - هیپوفیزی از طریق هورمون محرک فوق کلیوی (ACTH) کنترل می شود.

ناحیه گلوامروله مقادیر اندکی آندروژن ترشح کرده و توسط هورمون محرک فوق کلیوی (ACTH) کنترل می شود.

ناحیه رتیکوله آلدسترون ترشح می کند و ترشح آن توسط غلظت مایع خارج سلولی پتاسیم تنظیم می شود.

ناحیه فاسیکوله حدود 75 درصد قشر فوق کلیوی را تشکیل می دهد و ترشح آن توسط هورمون محرک فوق کلیوی (ACTH) کنترل می شود. ✓

بیوشیمی

۲۰- محقق پس از نمونه گیری از یک نورون، جسم سلولی آن را از اکسون جدا کرد. وی دو قسمت جدا شده را بر روی ظرف حاوی گلوکز قرار داد. جسم سلولی شروع به رهائش دی اکسید کربن نمود. محتمل ترین دلیل کدام است؟

دی اکسید کربن از ظرف جدا می شود.

سلول حین جداسازی تخریب شده است.

سلول حاوی میتوکندری است. ✓

دی اکسید کربن حاصل واکنش گلوکز در شبکه اندوپلاسمی است.

۲۱- محقق قصد دارد با به کارگیری یک روش و یا تزریق یک ترکیب سبب مهار ترشح هورمون رشد در یک مدل حیوانی شود. کدامیک از موارد زیر را پیشنهاد می کنید؟

تزریق اسید آمینه آرژینین به حیوان

تجویز محلول خوراکی گلوکز ✓

القای خواب مصنوعی برای حیوان

فعالیت فیزیکی روی تردمیل

۲۲- دختری ۱۷ ساله به علت تشنج های مکرر علیرغم مصرف داروهای ضد تشنج به پزشک ارجاع داده شد. ندولهایی شبیه رسوبات چربی در پاشنه پا او مشاهده می شد. نتایج آزمایشگاهی حاکی از افزایش کلسترول در سرم و افزایش کلستانول بود. کشت سلولهای فیبروبلاست حاکی از کمبود آنزیم ۲۷-هیدروکسیلاز بود. نقص در این آنزیم منجر به کاهش سنتز کدامیک از ترکیبات زیر

می شود؟

استروژن

کنوداکسی کولات ✓

کلسی تریول

تستوسترون

۲۳- بیماری تحت درمان با استاتین و کلتیرامین قرار گرفته است. نتایج آزمایشات حاکی از کاهش سطح کلترون می باشد. قبل از انجام جراحی تجویز کدامیک از موارد زیر توصیه می شود؟

ویتامین K ✓

ویتامین A

لینولیک اسید

لینولیک اسید

۲۴- هورمون پاراتیروئید از هورمونهایی می باشد که مسیر پیام رسانی آن با واسطه پروتئین های Gsa و فعال سازی آنزیم آدنیل سیکلاز صورت می پذیرد. هایپوپاراتیروئیدیسم کاذب که غالباً از آن به عنوان مقاومت به هورمون پاراتیروئید یاد می شود اختلالی است که منجر به کاهش میزان کلسیم خون و افزایش میزان فسفر خون می شود. مکانیسم پاتوژنز این بیماری شامل کاهش تنظیمی پروتئین های Gsa و نقص در عملکرد این پروتئین ها می باشد. چنانچه به افراد مبتلا به این بیماری و نیز افراد سالم هورمون پاراتیروئید تزریق شود و دفع ادراری cAMP مورد سنجش قرار گیرد کدامیک از موارد زیر قابل انتظار می باشد؟

عدم تغییر در دفع ادراری cAMP در هایپوپاراتیروئیدیسم کاذب و افزایش دفع ادراری cAMP در افراد سالم ✓

کاهش دفع ادراری cAMP در هایپوپاراتیروئیدیسم کاذب و کاهش دفع ادراری cAMP در افراد سالم

عدم تغییر در دفع ادراری cAMP در هایپوپاراتیروئیدیسم کاذب و کاهش دفع ادراری cAMP در افراد سالم

افزایش دفع ادراری cAMP در هایپوپاراتیروئیدیسم کاذب و عدم تغییر در دفع ادراری cAMP در افراد سالم

۲۵- یک واکنش آنزیمی در حضور مهارکننده غیررقابتی (non-competitive) مهارکننده (I) با غلظت 25 میکرومولار و با ثابت مهارکنندگی 5 میکرومولار در حال انجام است. V_{max} و K_m این واکنش نسبت به زمانی که مهارکننده در محیط واکنش نیست به ترتیب به چه نسبت تغییر می کند؟

6 - ثابت

1/6 - 1/6

ثابت - 1/6 ✓

ثابت - 6

هسته تخصص ت د سابت مشاوه كشه

آقايي سي ساله با علايم زردى، آنمى و بزرگى طحال به پزشك مراجعه مى كند. پزشك بر اساس نتايج اسمير خوني تشخيص كمبود آنزيم پيرووات كيناز را در گلبول هاى قرمز مى دهد. كداميك از محصولات زير در نتيجه نقص آنزيمي پيرووات كيناز در گلبول هاى قرمز به ميزان كافي سنتز نمى شود؟

لاكتات

اگزالواستات

استيل - كوآ

گلوکز



۲۷- سرعت اسمز از ميان غشای سلول تحت اثر كداميك از موارد زير است؟

غلظت ماده حل شونده در داخل سلول

غلظت ماده حل شونده در خارج سلول

قطبيت ماده حل شونده

وزن مولكولى ماده حل شونده

حضور آكوآپورين ها

1,3,5

1,2,3

2,3,4

1,2,5



(باكتري و ويروس) ميكروب شناسى

۲۸- آقاي ۳۵ ساله كه معتاد تزريقي است حدود ۱۰ سال است كه ناقل HBs Ag مى باشد. به طور ناگهاني دچار هپاتيت برق آسا مى گردد و بعد از ۸ روز فوت مى كند. سنجش كدام يك از ماركرهاى آزمايشگاهى زير به منظور تشخيص بهتر عامل بيمارى مى تواند مفيد باشد؟

Anti-HBc antibody

Anti HBs antibody

HBe Ag

Delta Ag



هنگام تخصصی ت. ب. سابت مشاوه کشر

۲۹- خانم ۵۴ ساله که به دلیل سرطان در بیمارستان بستری است و کاتتر ادراری به بیمار وصل می باشد. بعد از مدت ۱۴ روز بیمار دچار تب و لرز و درد در ناحیه suprapubic شد. به دستور پزشک کاتتر خارج شد و نتیجه سونوگرافی بیانگر انسداد مثانه و وجود سنگ می باشد. نتیجه کشت ادرار بعد از ۲۴ ساعت باسیل های گرم مثبت کوتاه و نامنظم بود. کدام یک از باکتری های زیر در ایجاد عفونت نقش موثرتری دارد؟

کوریینه باکتریوم اورولیتیکوم ✓

نوکارديا برازیلنسیس

اوره آپلاهما اورولیتیکوم

اریزیپلوتریکس روزوپاتیه

۳۰- فردی در یک سانحه رانندگی دچار آسیب شدید شده و در بیمارستان بستری گردید، بعد از ۲ هفته به بخش ICU انتقال و از دستگاه ونتیلاتور تنفسی برای او استفاده شد. در رادیوگرافی، ارتشاح دو طرفه و حفره در ریه ها مشاهده گردید. از کشت نمونه خلط بیمار کوکوباسیل های گرم منفی، بدست آمد. آزمایشگاه مشکوک به عفونت با سودوموناس آئروژینوزا یا اسیتوباکتر بومانی می شود کدامیک از آزمایش های زیر در افتراق آنها کاربردی است؟

آزمایش اکسیداز ✓

تخمیر لاکتوز

تخمیر گلوکز

آزمایش کاتالاز

۳۱- نتیجه آزمایشات آقای ۴۰ ساله که آلوده به ویروس HIV و هپاتیت B می باشد بیانگر کاهش تعداد سلول های CD4 و تعداد بالای ویروس HIV در خون می باشد. پزشک درمان ضد ویروسی را برای بیمار آغاز می کند. کدام یک از داروهای زیر به عنوان آنالوگ نوکلئوزیدی قادر به مهار آنزیم ریورس ترانس کریپتاز ویروس های HIV - HBV می باشد؟

فوسکارنت

سیدوفوویر

لامی وودین ✓

ساکوپی ناویر

۳۲- کدام یک از ویروس های زیر از سلول های گلوبول قرمز جهت انتشار استفاده می کنند؟

سیتومگالوویروس - پاروویروس B19

کولتی ویروس - ویروس سرخک

پاروویروس B19 - کولتی ویروس ✓

ویروس سرخک - سیتومگالوویروس

هنگام تخصص ت.ب. سابت مشاوه كشه

۳۳- نوزادی با وزن 2180 گرم با عمل سزارین متولد شد و در NICU بستری شد. از نظر بالینی تا روز هشتم شرایط پایدار داشت و سپس دچار تب و تحریک پذیری بالا گردید. آزمایشات مختلف نشان دهنده افزایش قند خون و پلوسیتوزمایع مغزی- نخاعی بود. در MRI مغز انسفالومالاسی و ضایعات کیستیک و آبسه مغزی مشاهده شد. درمان آنتی بیوتیکی تجربی با مروپنم و ونکومایسین شروع گردید. نتیجه کشت خون و مایع مغزی نشان دهنده عفونت با باکتری گرم منفی و حساس به آنتی بیوتیک های بازدارنده سنتز دیواره بود.

با توجه به سوال شماره 33، به دنبال مشخص شدن عامل بیماری ادامه درمان را چگونه پیشنهاد می کنید؟

تایجی سیکلین

ونکومایسین

ونکومایسین و مروپنم

مروپنم



۳۴- به منظور استریل کردن وسایلی که حساس به گرما هستند می توان از گاز اتیلن اکسید استفاده کرد. می بایست کارایی این مواد در فرایند استریل کردن ثابت شود. اسپور کدام گونه باسیلوس جهت بررسی کارایی اتیلن اکسید کاربرد بیشتری دارد؟

۱

تورنجنسیس

سوبتیلیس

استئاروترموفیلوس

مگاتریوم



۳۵- عبور آنتی بیوتیک های از غشای سیتوپلاسمی باکتریها نیاز به انرژی داشته و در شرایط هوازی صورت می گیرد؟

Tetracycline


Cephalosporin

Carbapenem

Aminoglycoside



۳۶- یک عدد از سلول شماره 1 (شکل زیر) با 100 عدد از سلول شماره 2 در داخل یک محیط کشت تلقیح می شود. شرایط محیط کشت به گونه ای بهینه می گردد که سلول ها قادر به تقسیم سلولی نبوده ولی می توانند فرایند کانجوگیشن را انجام دهند. پس از یک شب انکوباسیون، ژنوتیپ غالب در سلول ها کدام خواهد بود؟



سلول شماره 1 با آلل جديد d

سلول شماره 2 با آلل های جديد A, B, C, D

سلول شماره 2 با آلل های a, b, c و d

سلول شماره 2 با آلل جديد C



۳۷- با توجه به توضیحات زیر به سوالات 33 و 34 پاسخ دهید.

نوزادی با وزن 2180 گرم با عمل سزارین متولد شد و در NICU بستری شد. از نظر بالینی تا روز هشتم شرایط پایدار داشت و سپس دچار تب و تحریک پذیری بالا گردید. آزمایشات مختلف نشان دهنده افزایش قند خون و پلوسیتوزمایع مغزی- نخاعی بود. در MRI مغز انسفالومالاسی و ضایعات کیستیک و آبسه مغزی مشاهده شد. درمان آنتی بیوتیکی تجربی با مروپنم و ونکومايسين شروع گردید. نتیجه کشت خون و مایع مغزی نشان دهنده عفونت با باکتری گرم منفی و حساس به آنتی بیوتیک های بازدارنده سنتز دیواره بود.

کدامیک از باکتری های زیر در ایجاد بیماری نقش موثرتری دارد ؟

Citrobacter koseri

Corynebacterium diphtheriae

Yersinia enterocolitica

Proteus mirabilis



هنگام تخصصی ت. ب. سابت مشاوه کشر

خانم ۷۲ ساله یک عمل جراحی در ناحیه مفصل ران داشته است. بعد از یک هفته بیمار دچار تب و درد در ناحیه مفصل ران می شود. نمونه برداری از محل جراحی توسط پزشک انجام می شود و جهت کشت در محیط های روتین و میکوباکتریوم به آزمایشگاه ارسال میگردد. بعد از ۱ روز انکوباسیون در هیچ یک از محیط ها باکتری رشد نمی کند. اما بعد از ۴ روز در محیط لون اشتاین کلنی هایی ظاهر می گردد. بیمار به احتمال زیاد با کدام یک از میکوباکتریوم های زیر آلوده شده است؟

کانزاسی

چلونی

مارینوم

آویوم



۳۹- بیماری 30 ساله دچار سوزش ادرار و ترشحات مقدار زیادی چرک از مجرای ادرار است او در 2 ماه گذشته چندین تماس جنسی با افراد مختلف داشته است. در رنگ آمیزی گرم نمونه چرک تعداد زیادی باکتری دیپلوکوک گرم منفی در داخل و خارج نوتروفیل مشاهده می شود و همچنین تست FTA-ABS (فلورسنت تریونما آنتی بادی) مثبت و تست RPR (نان تریونمایی) منفی است. کدام گزینه وضعیت بیماری وی را بهتر توصیف می کند؟

سوزاک (فعال)

سوزاک (فعال)، سیفیلیس (قبلی)

سیفیلیس (فعال)

سوزاک (قبلی)، سیفیلیس (فعال)



آناتومی

۴۰- در ارتباط با عروق خونی مربوط به معده، کدام مورد صحیح است؟

ورید گاسترودئودنال راست به ورید مزانتربیک فوقانی تخلیه می شود.

ورید گاستربیک چپ به ورید طحالی تخلیه می شود.

شریان گاستربیک چپ از شریان کبدی مشترک منشاء می گیرد.

شریان گاستربیک راست از تنه سلیاک منشاء می گیرد.



۴۱- الیاف پیش سیناپسی مربوط به گانگلیون تحت فکی (submandibular) کدام است؟

Chorda tympani

Greater petrosal

Lesser occipital

Deep petrosal



هنگام تخصصی ت. ب. سابت مشاوه کشور

۴۲- کاهش حس انگشت اول (شست) و نیمه خارجی ساعد نشاندهنده آسیب کدام مورد زیر است؟

عصب جلدی خارجی بازو

ریشه C6



ریشه C7

عصب جلدی خارجی ساعد

۴۳- کدام ساختار تشریحی از محتویات حفره ایسکیورکتال است؟

عصب پشتی پنیس

شریان رکتال میانی

عصب رکتال تحتانی



شریان پشتی پنیس

۴۴- کدام شریان در خلف (پشت) قسمت سوم دوازدهه قرار دارد؟

کلیوی راست

مزانتریک فوقانی

کلیوی چپ

مزانتریک تحتانی



۴۵- تمام شریان های زیر در سمت داخل عضله اسکالان قدامی قرار دارند بجز:

Internal thoracic

Thyrocervical

Dorsal scapular



Vertebral

۴۶- تمام عضلات زیر در پایین آوردن مندیبل و باز کردن دهان نقش دارند بجز:

Masseter



Lateral pterygoid

Anterior belly of the digastric

Mylohyoid

هسته تخصصی است. سالت مشاهیر ه کشر
۴۷- کدام عصب نزدیکترین مجاورت را به مفصل شانه دارد؟

Musculocutaneous

Radial

Axillary



Dorsal scapular

۴۸- تمامی عناصر تشریحی زیر در تشکیل سینوس مایل پریکاردی شرکت دارند بجز:

وریدهای ریوی راست

ورید اجوف فوقانی



وریدهای ریوی چپ

ورید اجوف تحتانی

۴۹- کدام هسته تالاموس دریافت کننده حس درد اندام فوقانی راست می باشد؟

Left VPM

Right VPL

Left VPL



Right VPM

۵۰- انقباض کدام عضله سبب بسته شدن مدخل حنجره می شود؟

Posterior cricoarytenoid

Cricothyroid

Thyroarytenoid

Aryepiglottic



۵۱- کدام عنصر آناتومیک از بالای ناف ریه راست قوس می زند؟

ورید اجوف فوقانی

ورید براکیوسفالیک راست

قوس آئورت

ورید آزیگوس



۵۲- در مدياستينوم فوقانی، کدام عنصر تشریحی دقیقاً در جلوی نای قرار دارد؟

عصب راجعه حنجره ای راست

قوس آئورت ✓

ورید براکیوسفالیک راست

تیموس

۵۳- حس قرنیه توسط کدام عصب کرانیال انتقال می یابد؟

Oculomotor

Trigeminal ✓

Optic

Facial

۵۴- کدام عضله در حرکات dorsiflexion و inversion اندام تحتانی نقش دارد؟

Peroneus longus

Peroneus brevis

Tibialis anterior ✓

Tibialis posterior

۵۵- با توجه به مجاورت عناصر تشریحی، درد ارجاعی کدام ارگان در منطقه حسی عصب اوبتوراتور توزیع می شود؟

رحم

مثانه

پروستات

تخمدان ✓

۵۶- همه شاخه هایی از شریان فمورال می باشند بجز:

Medial circumflex femoral ✓

Superficial circumflex iliac

Descending genicular

Superficial external pudendal

هنا تخصص ت.ب. سابت مشاهره كشه بافت شناسی و جنین شناسی

۵۷- در بسته شدن سوراخ بین بطنی تمام موارد زیر نقش دارند بجز:

بالشتک قلبی تحتانی

ستیغ مخروطی تنه ای راست

ستیغ مخروطی تنه ای چپ

بالشتک قلبی فوقانی ✓

۵۸- تمام موارد زیر در مورد چرخه تخمدانی صحیح است بجز:

بدنبال افزایش ناگهانی LH تولید پروژسترون افزایش می یابد.

تکثیر سلول های گرانولوزا با واسطه 9 GDF صورت می گیرد.

سلول های تکای داخلی تستوسترون و استروژن تولید می کنند.

افزایش ناگهانی LH باعث کامل شدن میوزا می گردد. ✓

۵۹- کدام یک از عوامل دخیل در سنتز پروتئین در غشاء RER دیده نمی شود؟

گیرنده ذره شناسایی کننده (Signal-Recognition Particle receptor)

گیرنده ریبوزوم (Ribosome receptor)

کمپلکس جابجایی (translocator complex)

پروتئین علامت دهنده (signal peptide) ✓

۶۰- غلظت متوسط BMP4 در تمایز کدامیک از لایه های زیر موثر است؟

مزودرم مجاور محور

اکتودرم سطحی

ستیغ عصبی ✓

لوله عصبی

۶۱- تمام موارد زیر در کبد از سلول های سپنوم عرضی منشا می گیرند بجز:

سلول های خون ساز

سلول های کبدی ✓

سلول های کوپفر

داربست

اپیتلیوم قدامی قرنیه ✓

عضلات مردمک

مشیمیه

شبکیه

۶۳- خانم 25 ساله ای با علائم تاری دید و ضعف عضلات اندام تحتانی مراجعه و برای ایشان تشخیص مولتیپل اسکلروزیس داده شد. همه سلول های زیر در بروز این اختلال نقش دارند بجز:

میکروگلی

نورون ✓

الیگودندروسیت

لنفوسیت T

۶۴- آسیب به کدام لایه عروق خونی در بروز اترواسکلروزیس یا پلاک عروقی نقش دارد؟

لایه بینابینی (

میانی)

لایه خارجی (ادوانتیس)

لایه میانی (

مدیا)

لایه داخلی (اینتیما) ✓

۶۵- در ساختار و عملکرد، لبول های کبد

در زوایای لبول پورتال ورید مرکزی قرار گرفته و بر اساس عملکرد آگزوکراین کبد می باشد. ✓

در زوایای لبول پورتال تریاد پورت قرار گرفته و بر اساس عملکرد اندوکراین کبد می باشد.

در زوایای لبول کلاسیک ورید مرکزی قرار گرفته و بر اساس عملکرد اندوکراین می باشد.

در زوایای لبول کلاسیک تریاد پورت قرار گرفته و بر اساس عملکرد آگزوکراین کبد می باشد.

ژنتیک

۶۶- ژن های SOX، تنظیم کنندگان فرآیند رونویسی هستند و بصورت خاص در بافتهای مشخص در طی رویان زایی (embryogenesis) بیان می شوند. جهش های از بین برنده عملکرد در این ژن ها می توانند سبب بروز ناهنجاریهایی در بدن شوند. جهش های ژن SOX2 معمولا منجر به کدامیک از عواقب بالینی زیر می شوند؟

سندرم واردنبرگ تیپ 1 (Wardenburg syndrome type 1)

۶۷- پلی مورفیسم بصورت وجود دو یا چند شکل مشخص ژنتیکی (الل ها) در یک جمعیت تعریف می شود. در مورد پلی مورفیسم ژنتیکی کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف) لوکوس های پلی مورفیک با فراوانی الی کمتر از 1% به عنوان واریانت های نادر در نظر گرفته می شوند.

لوکوس های پلی مورفیک با فراوانی الی کمتر از 1% به عنوان واریانت های نادر در نظر گرفته می شوند. ✓

یک لوکوس پلی مورفیک، لوکوسی است که حداقل دو الل و هرکدام با فراوانی بیشتر از 10% داشته باشد.

در انسان حداقل 3% لوکوس های ژن های ساختمانی، پلی مورفیک هستند.

همه این موارد صحیح هستند.

۶۸- براساس نتایج مطالعات مختلف امروزه می دانیم که علاوه بر اثرات سوء ژنتیکی بالا بودن سن مادر در زمان فرزندآوری، بالا بودن سن پدر نیز می تواند با افزایش ریسک برخی ناهنجاریهای ژنتیکی در جنین همراه باشد. تاثیر سوء سن بالای پدر در زمان لقاح بر سلامت ژنتیکی فرزند به کدامیک از موارد زیر مربوط می شود؟

توقف تقسیم میوز در مرحله دیکتیوتن در طی گامتوژن

تعدد تقسیمات میتوزی پیش از میوز در گامتوژن ✓

اختلال در رشته های دوک تقسیم در طی میتوز و جدا نشدن صحیح کروموزوم ها در طی گامتوژن

اختلال در رشته های دوک تقسیم در طی میوز و جدا نشدن صحیح کروموزوم ها در طی گامتوژن

۶۹- تالاسمی ها یکی از شایع ترین گروه های بیماریهای ارثی در انسان هستند. این بیماریها بصورت کم خونی همولیتیک خود را نشان می دهند و براساس زنجیره های گلوبینی که دچار نقص شده باشد، طبقه بندی می شوند. کدامیک از گزینه های زیر در مورد نوع دلتا - بتا تالاسمی صحیح می باشد؟

در این هموگلوبینوپاتی کاهش تولید زنجیره های بتای هموگلوبین و افزایش زنجیره دلتا دیده می شود.

در این هموگلوبینوپاتی، به علت افزایش تولید زنجیره گاما مبتلایان بجای نوع شدید، کم خونی مختصری را نشان می دهند. ✓

علت این هموگلوبینوپاتی در سطح مولکولی حذف بزرگ شامل ژنهای آلفا، بتا، دلتا، AX و Y G است.

تمام موارد صحیح هستند.

۷۰- آنیوپلوئیدی ها یک گروه مهم از ناهنجاریهای کروموزومی هستند که در فرآیند تشخیص پیش از تولد در جنین بررسی می شوند. با توجه به سرعت عمل مورد نیاز در تشخیص پیش از تولد، برخی تکنیک های مولکولی برای شناسایی سریع این گروه از اختلالات کروموزومی توسعه پیدا کرده اند. به منظور غربالگری سریع آنیوپلوئیدی ها در تشخیص پیش از تولد کدامیک از روشهای زیر بکار می رود؟



۷۱- مطابق دست آوردهای دانش فارماکوژنتیک، می دانیم که وجود تنوعات ژنتیکی در بیماران می تواند سبب بازدهی متفاوت داروها در بیماران و یا تفاوت در بروز عوارض جانبی داروها شود. بکارگیری این اطلاعات می تواند به تجویز داروی متناسب با پس زمینه ای ژنتیکی بیمار و انتخاب دوز مناسب کمک کند. در یک بیمار جوان مبتلا به دیابت از نوع MODY، در صورتی که جهش در ژن HNF4A وجود داشته باشد، کدام گزینه در مورد انتخاب مسیر درمان برای تنظیم قند خون بیمار صحیح است؟

داروی سولفونیل اوره با دوز پایین تر از دوز استاندارد باید تجویز شود.



داروی سولفونیل اوره با دوز بالاتر از دوز استاندارد باید تجویز شود.

داروی سولفونیل اوره با دوز استاندارد باید تجویز شود.

تجویز داروی سولفونیل اوره در این بیماران خطرناک و ممنوع است.

۷۲- یک زوج جوان دارای فرزند پسری خردسال با علائم سندرم تریچر-کالین (Treacher Collins syndrome) بوده و تست ژنتیک وجود جهش در ژن TCOF1 را در این بیمار و مادرش نشان داده است. با توجه به اینکه مادر فاقد علائم فیزیکی این سندرم در ظاهر خود است، در بارداری بعدی چقدر احتمال دارد فرزند مبتلا متولد شود؟

ریسک ابتلای فرزند بعدی (چه دختر و چه پسر) 50 درصد است.



ریسک ابتلای فرزند بعدی (چه دختر و چه پسر) 25 درصد است.

ریسک ابتلای فرزند بعدی (در صورت پسر بودن) 50 درصد است.

با توجه به اینکه اختلال فوق بطور تصادفی در اثر جهش جدید ایجاد شده است، ریسکی برای بارداری بعدی مطرح نیست.

۷۳- جهش ها (mutations) سبب تغییراتی در توالی نوکلئوتیدی ژن ها می شوند و برحسب نوع و محل وقوع شان در ژنوم ممکن است تاثیراتی بر عملکرد و یا محصول ژن ها داشته باشند. اگر جهشی بصورت درج (insertion) سه نوکلئوتیدی در ناحیه کد دهنده یک ژن رخ بدهد، کدامیک از عواقب زیر مورد انتظار است؟

ممکن است عملکرد پروتئین محصول ژن تحت تاثیر قرار بگیرد.

ممکن است فقط یک اسید آمینه به ساختمان نهایی پروتئین محصول ژن اضافه شود.

ممکن است پایداری پروتئین محصول ژن تحت تاثیر قرار بگیرد.

تمام موارد فوق مورد انتظار خواهد بود.



۷۴- متیلاسیون DNA یک پدیده اپی ژنتیکی است که در فرآیندهای مولکولی فیزیولوژیک (مثل پدیده imprinting) و پاتولوژیک (مثل سرطان) دارای نقش است. کدامیک از گزینه های زیر در مورد ارتباط بین متیلاسیون DNA و سرطان صحیح است؟

هیپومتیلاسیون هتروکروماتین در توالی های تکراری ژنوم، منجر به افزایش بیان ژنهای سرکوب گر تومور می شود.

هیپرمتیلاسیون هتروکروماتین در توالی های تکراری ژنوم، منجر به غیرفعال شدن انکوژنها و ناپایداری ژنوم می شود.

هیپومتیلاسیون هتروکروماتین در توالی های تکراری ژنوم، منجر به فعال شدن انکوژنها و ناپایداری ژنوم می شود.



هنگام تخصص‌ت‌ب. سایت مشاوه کشور

هیپرمتیلاسیون هتروکروماتین در توالی‌های تکراری ژنوم، منجر به کاهش بیان ژنهای سرکوب‌گر تومور می‌شود.

۷۵- بازهای آلی پورین در ساختمان DNA حضور دارند و مسیرهای متابولیکی مرتبط با آنها در سلول‌های بدن انسان نقش مهمی دارند. کدامیک از بیماریهای ژنتیکی زیر ناشی از نقص در متابولیسم پورین‌هاست؟

سندرم مورکیو

سندرم لش - نیهان ✓

بیماری تی ساکس

پورفیریای اریتروپوئیتیک

ایمونولوژی

۷۶- کدام پروتئین تنظیم‌کننده کمپلمان از تشکیل آنزیم مبدل C3 در هر دو مسیر کلاسیک و آلترناتیو ممانعت می‌کند؟

CD59

Factor H

DAF ✓

C4BP

۷۷- یکی از کاربردهای آنتی‌بادی‌های منوکلونال، درمان سرطان است. به منظور فعال کردن لنفوسیت‌های T اجرایی (T cells) جهت حذف سلولهای سرطانی، از کدام یک از این آنتی‌بادی‌ها استفاده می‌شود؟

Anti-VEGF

Anti-PD1 ✓

Anti-CD52

Anti-CD20

۷۸- نوجوان ۱۵ ساله ای چندین ماه بعد از عفونت استرپتوکوکی گلو، دچار درجاتی از نارسایی دریچه قلبی و التهاب عضله قلب می‌شود. کدام تیپ افزایش حساسیت عامل اصلی ایجاد این عوارض است؟

تیپ 4

تیپ 3

تیپ 2 ✓

تیپ 1

هنگام تخصص‌ت‌ب. سابت مشاوه کشه

۷۹- خانم ۴۰ ساله ای با تشخیص اولیه لوپوس اریتماتوز سیستمیک و شک به اختلال عملکرد ژنی رسپتورهای ناحیه ثابت ایمونوگلوبولین تحت بررسی قرار می‌گیرد. احتمال پلی مورفیسم ژنی و اختلال عملکرد کدام رسپتور بیشتر است؟

- FcγRIIB ✓
- FcγRI
- FcεRI
- FcγRIIIA

۸۰- در نقص ایمنی ناشی از موتاسیون وابسته به X زنجیره گامای مشترک (γC) رسپتور اینترلوکین ۲ کدام دسته از تغییرات سلولهای ایمنی خون محیطی بیشتر دیده می‌شود؟

- ↓ T cells, ↓ B cells, ↓ NK cells
- ↓ T cells, ↓ B cells, ↑ NK cells
- ↑ T cells, ↓ B cells, ↑ NK cells
- ↓ T cells, ↑ B cells, ↓ NK cells ✓

۸۱- کدام گزینه در مورد لنفوسیت‌های T بکر (Naïve T cells) صحیح است؟

- این سلولها عمدتاً از راه عروق لنفاوی آوران به پاراکورتکس غدد لنفاوی وارد می‌شوند.
- کموکاینها با اتصال به CXCR5 سبب استقرار این سلولها در فولیکولهای لنفاوی می‌شوند.
- این سلولها بعد از شناسایی پپتیدها بر سطح سلولهای دندریتیک فولیکولار فعال می‌شوند.
- میل پیوندی LFA-1 سطح این سلولها برای ICAM1 قبل از فعال شدن آنها پایین است. ✓

۸۲- در یک بیمار بعد از عمل جراحی پیوند کلیه از داروی سیکلوسپورین به عنوان ایمونوساپرسیو استفاده شده است. مکانیسم اصلی سرکوب ایمنی این دارو کدام است؟

- لنز لنفوسیتها با واسطه کمپلمان
- ممانعت از اتصال B7 و CD28
- حذف لنفوسیت‌های T توسط فاگوسیتها
- مهار تولید سایتوکاین توسط لنفوسیت‌های T ✓

۸۳- کدام زوج از فاکتورهای نسخه برداری در پیشبرد تکامل لنفوسیت‌های Th17 نقش عمده دارند؟

- STAT3, RORγt ✓
- Tbet, STAT1
- RORγt, Tbet
- GATA3, STAT6

۸۴- در ویرایش پذیرنده (Receptor editing)، نوترکیبی ژنی (Gene Recombination) در کدام زنجیره (های) رسپتور لنفوسیتی روی می دهد؟

- زنجیره بتای لنفوسیت‌های T
- زنجیره های سنگین و سبک لنفوسیت‌های B
- زنجیره سبک لنفوسیت‌های B ✓
- زنجیره بتای لنفوسیت‌های T و زنجیره سنگین لنفوسیت‌های B

۸۵- به منظور بررسی روند تولید آنتی بادی بر علیه یک ویروس ناشناخته، یک مدل آزمایشگاهی با تلقیح ویروس به حیوان آزمایشگاهی و جمع آوری نمونه خون در بازه های زمانی متفاوت برای بررسی سطوح آنتی بادی به وجود آمد. در مسیر عرضه اندوژن آنتی ژنهای ویروسی به سلولهای T، کدام مولکول دخالت ندارد؟

- TAP
- HLA-DM ✓
- Ubiquitin
- Tapasin

شیمی عمومی

۸۶- یکی از دلایل مؤثر بر اندازه اتم ها، افزایش بار مؤثر هسته در یک تناوب است بطوری که در یک تناوب، بطور کلی از چپ به راست

- شعاع اتمی (بجز عناصر واسطه) کاهش می-یابد. ✓
- شعاع اتمی کاهش می-یابد و در مورد عناصر واسطه نیز چنین است.
- شعاع اتمی (بجز عناصر واسطه) افزایش می-یابد.
- شعاع اتمی (شامل عناصر واسطه) افزایش می-یابد.

۸۷- تغییر آنتالپی مربوط به تراکم کاتیون ها و آنیون های گازی بصورت بلور را انرژی شبکه می نامند. هرچه میزان بار یون ها و شعاع یون ها باشد، اندازه این کمیت ... خواهد یافت.

- بیشتر- بزرگ تر- افزایش
- کمتر- کوچک تر- کاهش
- کمتر- بزرگ تر- کاهش
- بیشتر- کوچک تر- افزایش ✓

۸۸- همه تركيبات زير كايرال هستند، بجز:

- بايفنيل ها؛ چنانچه در موقعيت ارتو بر روى هر حلقه دو گروه متفاوت وجود داشته باشد.
تركيبات اسپيرو؛ زيرا به دليل استخلاف هاى متفاوت، صفحه تقارن ندارند.
آلن هاى كه تعداد پيوندهاى دوگانه آنها زوج است و گروه هاى متصل به كربن هاى ابتدا و انتهاى آنها يكسان نيست.
تركيبات مزو، زيرا علاوه بر احتمال وجود مركز كايرال، صفحه يا مركز تقارن هم دارند.

۸۹- در يون سوپراكسيد، عدد اكسايش اكسيژن چيست ؟

-1/2

+۲

-1

-2

۹۰- در مورد يون هاى تك اتمى، شعاع كاتيون و شعاع آنيون مى يابد.

افزايش- افزايش

كاهش- افزايش

كاهش- كاهش

افزايش- كاهش

۹۱- در واكنش هاى SN2، هرچه قدرت ترك شوندى گروه هاى ترك شونده بيشتر باشد سرعت واكنش بيشتر مى شود. همه تركيبات زير ترك شونده هاى مناسبى هستند، بجز:

مولكول هاى خنثى مانند H2O

بازهاى ضعيف

يون فلوئور نسبت به ديگر هالوژن ها

وجود رزونانس در مولكول ترك شونده

۹۲- كاربن ها (Carbenes) حد واسط هاى فعالى هستند كه در آن ها، اتم كربن تنها 2 ظرفيت از 4 ظرفيت خود را استفاده كرده و داراى يك زوج الكترون غيرپيوندى و يك اربيیتال خالى است. به همه روش هاى زير مى توان كاربن ها (يا شبه كاربن ها) را تهيه كرد، بجز:

واكنش 3CHX با بازهاى قوى

واكنش جفت-شدن ورتز (Wurtz) براى يك

دى-هالو-آلكان

استفاده از تركيبات دى-آزو

۹۳- محصول واكنش گرنيارد با كتون ها كدام است؟

كربوكسيليك اسيد

فرمالدهيد

اپوكسيد

الكل نوع سوم



فيزيك پزشکی

۹۴- طول مكاني پالس امواج فراصوت..... بدست می آيد.

پهنای باند پالس است كه از سرعت در تعداد سيكل ها

فرکانس پالس است كه از حاصلضرب طول موج در سرعت

پهنای باند پالس است كه از حاصلضرب طول موج در تعداد سيكل ها

فرکانس پالس است كه از تقسيم سرعت بر طول موج



۹۵- پديده ای كه در آن فوتون ايكس با انرژي بالا كاملا در هسته از بين برود و انرژي كامل به هسته منتقل شود به ... موسوم است.

تجزيه فوتونی

كمپتون

فوتوالكتريك

ترموالكتريك



۹۶- در آستيگماتيسم مستقيم می باشد.

انحنای نصف النهار عمودی از نصف النهار افقی برابر

انحنای نصف النهار عمودی از نصف النهار افقی بیشتر

انحنای نصف النهار عمودی نیمی از نصف النهار افقی

انحنای نصف النهار عمودی از نصف النهار افقی کمتر



۹۷- در مورد منحنی بقا ناشی از تابش پرتوهای يونيزان به سلولهای حساس

شيب منحنی بقا کمتر و Do (دز لازم برای کاهش بقا سلول) بزرگتر است.

شيب منحنی بقا کمتر و Do (دز لازم برای کاهش بقا سلول) كوچكتر است.

شيب منحنی بقا بیشتر و Do (دز لازم برای کاهش بقا سلول) بزرگتر است.



۹۸- چه عواملی در ایجاد آسیب های سوماتیک و ژنتیک موثر هستند؟

مقدار دز جذب شده، قابلیت پرتو یون ساز در ایجاد یونیزاسیون در هوا، سطحی از بدن که تحت تابش قرار گرفته است، نوع سلولی از بدن که تحت تابش قرار گرفته است

مقدار گرما جذب شده، قابلیت پرتو یون ساز در ایجاد یونیزاسیون در بافت انسانی، سطحی از بدن که تحت تابش قرار گرفته است، نوع بافتی از بدن که تحت تابش قرار گرفته است.

مقدار دز جذب شده، قابلیت پرتو یون ساز در ایجاد یونیزاسیون در بافت انسانی، سطحی از بدن که تحت تابش قرار گرفته است، نوع بافتی از بدن که تحت تابش قرار گرفته است.



مقدار دز جذب شده، قابلیت پرتو یون ساز در ایجاد تجزیه هسته در بافت انسانی، سطحی از بدن که تحت تابش قرار گرفته است، نوع بافتی از بدن که تحت تابش قرار گرفته است.

۹۹- قدرت تفکیک چشم می باشد.

با 0/04 میلیمتر برابر است که از اندازه یک سلول مخروطی در ناحیه ماکولا کوچکتر

با 0/004 میلیمتر برابر است که از اندازه یک سلول مخروطی در ناحیه ماکولا کوچکتر

با 0/04 میلیمتر برابر است که از اندازه یک سلول مخروطی در ناحیه ماکولا بزرگتر

با 0/004 میلیمتر برابر است که از اندازه یک سلول مخروطی در ناحیه ماکولا بزرگتر



۱۰۰- در تسخیر الکترون.....

تعداد پروتون های از تعداد نوترون ها بیشتر است و اختلاف جرم هسته از انرژی 1/02 میلیون الکترون ولت کمتر می باشد.



تعداد نوترون ها از پروتون ها بیشتر است و اختلاف جرم هسته از انرژی 1/02 میلیون الکترون ولت کمتر می باشد.

تعداد پروتون های از تعداد نوترون ها بیشتر است و اختلاف جرم هسته از انرژی 1/02 میلیون الکترون بیشتر است.

تعداد نوترونها از تعداد پروتون ها بیشتر است و اختلاف جرم هسته از انرژی 1/02 میلیون الکترون بیشتر می باشد.

تفکر نقاد

۱۰۱- همه موارد زیر مغالطه است بجز:

یا باید مازوت بسوزانیم و برق تولید کنیم یا منتظر ساعت های خاموشی برق در تابستان باشیم.

یا در کشورهای همسایه با دشمن می جنگیم یا دشمن به ما حمله می کند.

یا طرفدار افزایش دستمزد پایه هستی یا بی اعتنا به فقر مردم.

شما یا طرفدار پروپا قرص ورزش های رزمی هستی یا نیستی.



۱۰۲- پدیده هایی مانند سندرم دست بیگانه یا عضو فانتوم به کدام یک از ویژگیهای ذهنی انسان دلالت می کنند؟

شناسایی بیش از حد عاملیت

همه تخصصات ب. سالت مشاوه كشه

شناسایی بیش از حد الگو

واقعیت برساخته

ناهماهنگی شناختی



۱۰۳- در متن زیر چه مغالطه ای مشهود است؟

اگر سقط جنین قانونی شود، تعداد موارد سقط جنین نیز افزایش می یابد. با افزایش و فراگیر شدن سقط جنین از احترام و عزت حیات انسانی در کل کاسته خواهد شد. این به نوبه خود باعث افزایش انواع گوناگون قتل های ترحمی (اوتانازی) می شود، قتل ترحمی افراد مسن و معلول های روانی و جسمی. دیری نخواهد پایید که شاهد نابودسازی هر فرد از کار افتاده ای خواهیم بود. خلاصه اینکه، تمدن ما را به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین ما باید با هر نوع حرکتی در راستای قانونی کردن عمل سقط جنین مقابله کنیم.

مغالطه علت شمردن امر مقدم

مغالطه مغالطه

مغالطه شیب لغزان

مغالطه ای رخ نداده است



۱۰۴- همه موارد زیر در مورد عصب شناسی باورها، ادراکات و حافظه انسان صحیح است بجز:

هذیان و توهم و در درجات خفیف تر تعصبات افراد به علت مشکل در مدول واقعیت سنجی ایجاد می شوند.

پردازش نشانه های اجتماعی مثل زبان بدن و کنترل و تنظیم حالت درونی ما می تواند از طریق فرآیندهای شهودی و ناخودآگاه و خودکار انجام شود.

پردازشهایی مثل پردازش هیجانها و جستجو برای یک خاطره خاص یا حل یک مساله نمی تواند از طریق فرآیندهای شهودی و ناخودآگاه و خودکار انجام شود.



مضمون هیجانی و جزئیات یک خاطره در قسمت های متفاوتی از مغز ذخیره می شوند.

۱۰۵- همه موارد زیر درباره سوگیری انتشار صحیح است بجز:

سوگیری انتشار کاملاً قابل پیشگیری است.

سوگیری انتشار یعنی مجلات و نویسندگان تمایل بیشتری دارند که پژوهشهایی با نتایج مثبت را چاپ کنند تا پژوهش هایی با نتایج منفی

سوگیری انتشار باعث می شود یکی از ویژگی های اصلی پژوهش های علمی که تکرارپذیری است در معرض خطر قرار گیرد.

سوگیری انتشار می تواند باعث شود یک پژوهش منفرد که ناشی از تصادف و شانس بوده به پژوهش های منفی ترجیح داده شود.



هنگام تخصص ت. د. سالت مشاوه كشر

۱۰۶- همه موارد زیر در مورد تفکر نقاد صحیح است بجز:

هوش شناختی فوق العاده افراد باعث می شود که آنها ذاتاً و بدون آموزش خاصی متفکر نقاد باشند لذا آنها همیشه بهتر استدلال می کنند و تصمیم های بهتری می گیرند. ✓

درک مبنای هیجانی انگیزه هایمان به ما کمک می کند تا نقادانه تر فکر کنیم و از بخش قدامی مغز برای منطق سازی جهت تصمیم های ناخودآگاه یا تصمیم های بد استفاده نکرده بلکه از آن برای استدلال خوب و تصمیم گیری مناسب بهره بگیریم.

تفکر نقاد با استفاده از ابزارهایی مانند منطق صوری و روش های علمی می تواند به ما کمک کند تا بخش های ابتدایی تر مغز خود را بهتر کنترل کنیم، واقعیت سنجی کنیم و الگوهای بالقوه تفکر را بررسی و موارد بهتر را غربال کنیم.

عموماً هدف قرار دادن هیجانهای افراد و استفاده از فشارها و ابزارهای اجتماعی راه آسان تری برای تغییر رفتار است تا توسل به استدلال های منطقی.

۱۰۷- خطای شناختی اشاره شده در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟

همه ما دوروبر خودمان زوجی می شناسیم که آبشان با هم در یک جوی نمی رود و باهم اختلاف دارند. این افراد به طور غیرمنطقی مایل به ماندن در رابطه ای عاطفی هستند که ظاهراً درهای خوشبختی را به روی شان بسته است. برخی از آنها فکر می کنند چون زمان زیادی را در رابطه فعلی خود گذرانده اند، خروج از آن درست نیست و مثلاً می گویند، برای جدایی سن شان خیلی زیاد شده است و به دردرسش نمی ارزد که به فکر ترک همدیگر باشند.

خطای شناختی مرجع گیری یا لنگر انداختن

خطای شناختی تلاش

خطای شناختی ادامه دادن تعهد ✓

خطای شناختی آرزوآندیشی

۱۰۸- یک مطالعه آینده نگر نشان داده است که مصرف سیگار با یک نوع بیماری التهابی روده رابطه دارد، بطوریکه با مصرف سیگار خطر بروز این بیماری 3 برابر می شود و این رابطه به لحاظ آماری نیز معنا دار است. در این مورد کدام یک از گزینه های زیر را می توان به درستی استنتاج کرد؟

چون معنا داری آماری برای نتایج پژوهش دیده شده، می توان نتیجه گرفت که نمونه گیری نیز درست انجام شده یعنی سوگیری در انتخاب سوژه ها وجود نداشته است.

معنا داری آماری یعنی نتیجه این پژوهش ثابت شده است.

اگر رابطه ای بین سیگار و بیماری التهابی وجود نداشته باشد، احتمال اینکه به صورت شانسی در این مطالعه این نتیجه (خطر بروز 3 برابر) دیده شود بسیار کم است. ✓

معنا داری آماری یعنی نرخ ترک پژوهش زیاد نبوده است .

۱۰۹- این ایده که تمام بیماریها و ناخوشی های انسان (علی رغم تمام تنوع و پیچیدگی هایشان) و چگونگی درمان آنها را با دو مفهوم "سردی" و "گرمی" تبیین می کند، بیش از همه کدام ویژگی شبه علم را با خود دارد؟

سوگیری تجانس در شبه علم

ایده های پیشا علمی نظری در شبه علم

مغالطات منطقی تعمیم دهی در شبه علم



۱۱۰- کدام گزینه نقص اصلی استدلال زیر را توصیف می کند؟

برای موفقیت در امتحانات آکادمیک مطالعه لازم است. بنابراین، اگر دانش آموزی در یک موضوع خاص سخت کار کند، وقتی صحبت از امتحان می شود، باید خوب عمل کند.

فرض می کند برای موفقیت باید مطالعه کرد.

فرض می کند که سخت درس خواندن شرط کافی موفقیت علمی است.

این واقعیت را که برخی از دروس آکادمیک تر از بقیه هستند، نادیده می گیرد.

این واقعیت را نادیده می گیرد که بعضی از دانشجویان برای موفقیت نیازی به مطالعه زیاد ندارند.



۱۱۱- کدام یک از گزینه ها را می توان از متن زیر نتیجه گرفت؟

تقاضا برای اهداکنندگان خون در سراسر جهان در حال افزایش است. به ویژه در کشورهای غربی، تقاضا آنقدر سریع در حال افزایش است که کمبودهای آن شروع شده است. در همه این کشورها، تقاضا خیلی سریعتر از نرخ رشد جمعیت 18 تا 65 سال در حال رشد است و این گروه هستند که عمده اهدا کنندگان خون هستند. و علیرغم یک تلاش گسترده تحقیقاتی برای یافتن گزینه های جایگزین، هنوز اینگونه است که در پزشکی هیچ جایگزینی برای خون انسان وجود ندارد.

درحالیکه تقاضا برای خون افزایش یافته، میزان عرضه کاهش یافته است

هیچ نشانه ای برای از بین رفتن مشکل افزایش تقاضا برای خون دیده نمی شود.

اخیراً سرعت رشد جمعیت اهداکننده خون کند شده است.

افزایش میزان تقاضای خون عمدتاً به دلیل افزایش جمعیت است.



۱۱۲- مغالطه صورت گرفته در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

شما ببینید چه کسی بیش از همه از پاندمی کرونا سود برده است، معلوم است، کارخانه های داروسازی و واکسن سازی. آنها خودشان این ویروس را پخش کردند بعد هم از فروش داروها و واکسن های آن سود های کلان بردند.

کاملاً مشخص است که ویروس کرونا را چین ساخته است طی دوره کرونا رشد اقتصادی همه کشورها منفی شده است اما رشد اقتصادی چین مثبت شده است.

ویروس کرونا زیر سر دموکراتهای آمریکایی ضد ترامپ است آنها با اشاعه ویروس به محبوبیت دولت ترامپ ضربه زدند تا مانع انتخاب مجدد او شوند.

ویروس کرونا هم از نقشه های کثیف فراموسونهاست آنها گروه قدرتمند و ثروتمندی هستند که تصمیم گرفته اند با وارد کردن این ویروس جمعیت دنیا را کاهش دهند و بعد هم با واکسنهای خود موادی را وارد بدن انسانها کنند و آنها را کنترل کنند.



۱۱۳- یکی از شاگردان سابق تبریزیان (کسی که کتاب پزشکی را سوزاند) گفته است: تبریزیان می گفت، برای بیمارانی که در کُما هستند، روغن کنجد را در دماغ اش بریزید، اگر مؤمن باشد بعد از یک روز از کُما خارج می شود، اگر کافر باشد می میرد ولی اگر منافق باشد در همان حالت می ماند. همچنین او معتقد بود درمان کوری مالیدن پیراهن محبوب بر چشم است و می گفت اگر

در متن بالا واضحاً کدام ویژگی علم كاذب مشاهده می شود؟

ایده نظری پیشاعلمی

شكار نابهنجاری

استدلال برانگیخته

ابطال ناپذیری



۱۱۴- کدام یک از گزینه های زیر یک استدلال معتبر است ؟

اگر مالیات افزایش یابد تورم کاهش می یابد. اگر تورم کاهش یابد وضع بیشتر مردم بهتر می شود بنابراین اگر مالیات افزایش یابد وضع مردم بهتر می شود.



اگر تست پی سی آر کرونای شما مثبت باشد شما مبتلا به کرونا هستید. تست کرونای شما مثبت نیست پس شما به کرونای مبتلا نیستید.

اگر دیابت کنترل نشود فرد دچار مشکلات میکروواسکولار می شود. بيمار من دچار مشکلات میکروواسکولار است پس او دیابت کنترل نشده داشته است.

هر سه مورد فوق

۱۱۵- کدام یک از موارد زیر به بهترین وجه نتیجه گیری اصلی استدلال را بیان می کند؟

میزان بسیاری از بیماریهای پیری کاهش پیدا کرده است. علل این کاهش شامل پیشرفت های پزشکی مانند داروهای جدید و روش های جراحی است. با این حال یک عامل دیگر نیز وجود دارد. نسل فعلی افراد 60 و 70 ساله در دوران کودکی از تغذیه بسیار بهتری نسبت به والدین خود برخوردار بودند. تغذیه مناسب در دوران کودکی برای سلامتی در بزرگسالی مهم است. از آنجا که بهبود تغذیه در طول شصت سال گذشته ادامه داشته است، می توان انتظار داشت که بسیاری از بیماری های دوران پیری رو به زوال باشد.

پیشرفت های پزشکی میزان بیماری های پیری را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

می توان انتظار داشت که بهبود در تغذیه ادامه یابد.

میزان بسیاری از بیماری های پیری کاهش یافته است.

کاهش میزان بسیاری از بیماری های مرتبط با پیری ادامه خواهد داشت.



۱۱۶- متن زیر به کدام خطای شناختی اشاره دارد؟

یک تیم مشاوره مدیریت طی جلسات متوالی که با شرکت شما و مدیران ارشد شرکت داشته، مدیران را قانع کرده که شرکت به یک برنامه‌ی شش ماهه‌ی مهندسی مجدد فرایندها نیاز دارد. شما هیچ برآوردی از قیمت چنین پروژه‌ای ندارید و از خود تیم می‌پرسید که پیشنهادشان چقدر است. آن‌ها توضیح می‌دهند که چنین پروژه‌ای را پیش از این در یک شرکت دولتی بزرگ با قیمت پانصد میلیون تومان انجام داده‌اند، اما انتظار ندارند شرکت شما - که یک مجموعه‌ی خصوصی متوسط است، چنین

هنگام تخصص ت. د. سابت مشاوه كشه

پولی را پرداخت کند. شما تحت تاثیر این عدد نهایتاً با رقم سیصد میلیون تومان مذاکره می کنید. بعد از قرارداد و پرس و جو های زیاد متوجه می شوید مشاوره های فوق برای شرکت هایی در حد شما در پروژه های مشابه با رقمی بسیار پایین تر و حدود پنجاه میلیون انجام شده است

خطای شناختی دسترس پذیری

خطای شناختی اسناد

خطای شناختی مرجع گیری یا لنگر انداختن

خطای شناختی همانندی

۱۱۷- یک نتیجه مثبت تست PPD (تست غربالگری بیماری سل) در افغانستان و انگلستان به یک شکل تفسیر نمی شود. چون شیوع بیماری سل در افغانستان و انگلستان متفاوت است. در این باره کدام یک از گزینه های زیر را می توان به درستی استنتاج کرد؟

این تست در افغانستان مثبت کاذب بیشتری دارد تا در انگلستان.

گر نتیجه مثبت این تست را در این دو جامعه یک جور تفسیر کنیم دچار خطای نادیده گرفتن نرخ پایه شده ایم.

در انگلستان نرخ مثبت واقعی بسیار بیشتر از نرخ مثبت کاذب است.

دقت تست در افغانستان بیشتر است.

۱۱۸- همه موارد زیر از فلسفه علم توماس کوهن قابل برداشت است بجز:

تاریخ علم را در یک حوزه می توان با زمانهای علم عادی و انقلابهای علمی توضیح داد.

از آنجا که پارادایم های علمی تنها در چارچوب خودشان قابل ارزیابی هستند (ایده قیاس ناپذیری پارادایم ها)، جایگزین شدن یک پارادایم با پارادایم بعدی لزوماً یک روند رو به جلو محسوب نمی شود.

انقلاب های علمی زمانی اتفاق می افتند که یک پارادایم علمی دچار بحران می شود.

همه موارد فوق با فلسفه وی سازگار هستند.

۱۱۹- کدام یک از گزینه های زیر استدلال است ؟

انرژی درمانی، از طریق ایجاد تعادل انرژی در بدن اثرگذار است.

برادرم به شدت از ماشین پراید وحشت دارد چون یک بار با پراید تصادف وحشتناکی را تجربه کرده است.

من معتقدم که خدا وجود دارد زیرا وقتی کودک بدم این جمله را والدین و آموزگارم در مدرسه همواره به زبان می آوردند.

سقط جنین انسان زنده ای را به قتل می رساند پس پزشک و مادری که اقدام به سقط جنین می کنند هر دو قاتل هستند.

۱۲۰- کدام یک از گزینه ها در صورت صحت، استدلال زیر را تضعیف می کند؟

باغ وحش ها مکان های کاملاً نامناسبی برای حیوانات هستند. مردم برای اطلاع از رفتار حیوانات به باغ وحش ها مراجعه می کنند اما حیواناتی که می بینند به دلیل شرایط تنگ و غیر طبیعی نگهداری شده، به طرز غیرعادی و روان رنجوری رفتار می کنند. باغ وحش ها باید بسته شوند و از پول پس انداز شده باید برای حفاظت از زیستگاه های طبیعی استفاده شود.

انسانهایی که در شرایط تنگ زندگی می کنند نیز می توانند روان رنجور شوند.

هنگام تخصص ت. د. سالت مشاوه كشه

باغ وحش ها با توليد مثل در اسارت و سپس معرفي مجدد آنها به طبيعت، گونه هاي در معرض خطر را قادر به زنده ماندن مي كنند. ✓

بسياري از حيوانات در حال حاضر در باغ وحش ها قادر به زندگي در طبيعت نيستند. حفاظت از زيستگاه هاي طبيعي بسيار پرهزينه است.

۱۲۱- کدام يك از گزینه ها مفروض پنهان / پيش فرض اساسي استدلال زير است؟

موفقيت در آمريكاي مدرن عموماً با توجه به دارايي مادي كه يك شخص دارد سنجيده مي شود. كمبود داشته هاي مادي بدین معنی است كه فرد ناموفق ارزيابي مي شود. بنابراین افرادی كه دارايي مادي کمی دارند بايد احساس شكست شدیدی داشته باشند.

افراد در آمريكا كه دارايي مادي اندكي دارند، مي خواهند افراد موفقي ديده شوند ✓
اكتر آمريكايي هاي مدرن موفق هستند.
موفقيت را مي توان دقيقاً سنجيد.
ميل بيش از حد به داشته هاي مادي از نظر روانشناختي آسيب رسان است.

۱۲۲- چه ويژگي در پژوهش هاي تجربي وجود دارد كه آنها را از پژوهش هاي مشاهده اي متمايز مي كند؟

امكان استفاده از روش هاي آماري در پژوهش هاي تجربي ✓
امكان كنترل و ايزوله كردن متغيرها در پژوهش هاي تجربي ✓
امكان جمع آوري داده هاي زياد و مبتني بر كميت در پژوهش هاي تجربي
امكان بررسي رابطه همبستگي و نه رابطه علي- معلولي در پژوهش هاي تجربي

۱۲۳- همه گزینه های زیر به يك نوع خطای واحد در استدلال اشاره می کنند غیر از گزینه ؟

تحليلگري گفته است تعداد مبتلايان و همچنين تعداد مرگ و مير ناشي از کرونا در کشور آمريكا بيشتر از ايران است. اين نشان مي دهد كه ايران نسبت به آمريكا در كنترل اپيدمي کرونا موفق تر بوده است. اين درحاليست كه وي از اين نکته غفلت کرده است كه جمعيت آمريكا حدوداً بيش از چهار برابر جمعيت ايران است و اين اعداد را نمی توان بدون در نظر گرفتن جمعيت دو کشور با هم مقايسه کرد. ✓

در تحقيقي ديده شد كه سرطان در مناطقي كه مصرف شير بالاتري دارند بيشتر است و اينگونه استدلال شد كه شير عامل خطر آن سرطان است. اما محققين ديگري نشان دادند آن مناطقي كه مصرف شير بالاتري داشتند جمعيت پيرتري داشتند و مي دانيم كه با افزايش سن خطر سرطان بالاتر مي رود لذا از مطالعه فوق نمی توان نتیجه گرفت كه مصرف شير عامل خطر برای سرطان است.

استدلال شده است كه چون آمارها نشان مي دهد كساني كه بيمه تكميلي دارند بيشتر بيمار مي شوند و بيشتر به پزشك مراجعه مي كنند، پس براي سالم ماندن بهتر است بيمه تكميلي خود را لغو كنيد. اين در حاليست كه داشتن بيمه تكميلي باعث مي شود افراد براي دردها و ناخوشي هاي جزئي تر نيز نزد پزشك بروند چون قبلا پولي را بابت ويزيت و پيگيريهاي پزشكي پرداخته اند. همچنين كساني كه به سلامتي خود حساس تر هستند بيشتر احتمال دارد كه دنبال بيمه تكميلي باشند و بيشتر هم به پزشك مراجعه مي كنند.

هنگام تخصص ت.ب. سابت مشاوه كشه

برخی از فعالین اجتماعی استدلال می کنند که محیط هایی مانند محیط های نظامی یا پلیس محیط های خشن هستند و به همین علت است که زنها تمایل کمتری برای چنین مشاغلی دارند و این امری پسندیده است. منتقدین اما می گویند علت خشن بودن این محیط ها این است که زنها در آنجا کمتر حضور دارند و اتفاقاً باید از پیوستن زنان به این مشاغل استقبال کرد

۱۲۴- گفتگوی زیر را بخوانید و مشخص کنید چه خطای شناختی رخ داده است؟

- راستی، پدر و مادرت واکسن کرونا زدند؟

- نه متأسفانه می ترسند و من هم نمی توانم راضیشان کنم. یک جو ضد واکسن در فامیل داریم.

- چرا؟

- هفته پیش یکی از بستگان که 90 ساله اش بود یک هفته بعد از زدن واکسن متأسفانه فوت کرد و همه علت فوت او را به واکسن نسبت می دهند و از زدن واکسن می ترسند.

خطای شناختی دسترس پذیری ✓

خطای شناختی اثر مواجهه

خطای شناختی مرجع گیری یا لنگر انداختن

خطای شناختی اسناد

۱۲۵- کدام یک از موارد زیر یک مناقشه ساختگی در روایت علم به زبان رسانه هاست؟

مناقشه بین موافقان و مخالفان طرح تحول سلامت

مناقشه بین موافقان و مخالفان سقط جنین

مناقشه بین موافقان و مخالفان مدل پیاده سازی پزشک خانواده

مناقشه بین موافقان و مخالفان آنتی بیوتیک درمانی در عفونت های باکتریایی ✓

روانشناسی و جامعه شناسی

۱۲۶- ضرب المثل «انسان مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد» به کدام پدیده در شرطی کردن پاولفی مرتبط است؟

بهبود خودبخودی

تعمیم ✓

تقویت

تمیز محرک

هنگام تخصصیات دبیر سابت مشاوه كشه

برای مثال یک جنگل که از مجموعه ای از پستانداران تشکیل شده است را در نظر بگیرید، یادگیری میان حیوانات این جنگل عمدتاً با چه مکانیسمی صورت می گیرد؟

کنش های گروهی

شرطی شدن ✓

توارث

غریزه

۱۲۸- «نشستن» کودک در کدام بازه سنی مشاهده میشود؟

28 تا 32 هفتگی ✓

24 تا 28 هفتگی

20 تا 24 هفتگی

32 تا 36 هفتگی

۱۲۹- کدام قسمت شخصیت بر اساس نظریه فروید طبق اصل لذت فعالیت میکند و مجموعه غرایز اولیه است؟

نهاد ✓

من

من برتر

من ایده آل

۱۳۰- مدیریت یک مدرسه به یکی از معلمان آن مدرسه پیشنهاد میشود. او به این کار علاقه دارد ولی میداند که میبایست بیشتر از گذشته در مدرسه حضور داشته باشد، از این رو دچار تعارض میشود. برای رفع این تعارض کدام گزینه را به او پیشنهاد میکنید؟

نپذیرفتن پست مدیریت و اعلام آمادگی برای معاونت

پذیرش بی قید و شرط پست مدیریت

مشورت و تحقیق در مورد پست مدیریت

درخواست مشوقهای مالی و کمک از معاونین ✓

۱۳۱- قبیله ای برای مراسم سوگواری افراد، چند روز قبل از فوت فرد همگی گرد او جمع شده، آتش روشن می کنند و تا زمان فوت دور فرد می چرخند، بر مبنای نظریه ویلفردو پارتو این رفتار در کدام دسته پدیده های اجتماعی قرار می گیرد؟

رسوبات در پدیده های اجتماعی ✓

مشتقات در پدیده های اجتماعی

رفتار اجتماعی در پدیده های اجتماعی

کینگزلی دیویس

۱۳۲- كدام نوع حافظه مسؤل انتخاب و پردازش اطلاعات جاري و ذخيره كوتاه مدت خاطرات است؟

حافظه معنایی

حافظه فعال

حافظه حسی

حافظه رویدادی



۱۳۳- بر اساس نظر چارلز هورتون كولي، جامعه شناس آمريكايي كودك در ارتباط با همبازي هایش چه فرايندي از اجتماعي شدن را طی می كند؟

كودك وجود خود را احساس می كند.

كودك مهارت های اجتماعي را فرا می گيرد.

كودك نحوه تعامل را درك می كند.

كودك نظر ديگران راجع به خودش را درك می كند.



۱۳۴- كدام يك از گزاره های زیر بر مبناي "سوسياليسم تخيلي" شكل گرفته است؟

میان مردم و سازمان های حكومتي نبايد واسطه ای وجود داشته باشد.

حق ارث بايد از بين برود و املاك پس از فوت صاحبانشان به دولت منتقل شوند.

مالكيت خصوصي در جامعه وجود ندارد و رشته امور كلا به دست دولت است.

دولت محصول قرارداد اجتماعي و تفاهم میان همه افراد جامعه است.



۱۳۵- در دوران تسلط نظام كمونيستي كدام يك از موارد از وظائف جامعه شناس يك ك شور بود؟

تجزيه و تحليل آماری كاری كه حزب انجام می دهد جهت گسترش ارتباطات با سايركشورها

تلاش برای همزيستي مسالمت آميز توده مردم با يكدیگر

چاپ كتاب هایی در جهت نقد و بررسی موضوع قانون های تصويب شده توسط حزب

برگزاری مراسم سخنرانی برای ایجاد ارتباط میان مردم و حزب در قدرت



۱۳۶- شواهد نشان ميدهد كه در افراد 40 سال به بالا با کاهش نتايج در آزمونهای هوش مواجه هستيم، اين کاهش در كدام آزمونها و كدام نوع هوش رخ ميدهد؟

آزمونهای كلامی وكسلر - هوش متبلور

آزمونهای كلامی وكسلر- هوش سيال

آزمونهای غيركلامي وكسلر - هوش سيال

آزمونهای غيركلامي وكسلر - هوش متبلور



هنگام تخصص ت. ب. سالت مشاوه كشه

۱۳۷- در آزمایش شرطی کردن پاولفی، صدای زنگ به دفعات با پودر گوشت که بروی زبان سگ ریخته میشود همراه میگردد. در نتیجه، سگ با شنیدن صدای زنگ، بزاق ترشح میکند. در این آزمایش، صدای زنگ چه نامیده میشود؟

- ✓ محرک شرطی
- پاسخ غیرشرطی
- پاسخ شرطی
- محرک غیر شرطی

۱۳۸- برای مطالعه در مورد قبیله ای در آفریقا که لباس بر تن نمی کردند، از عاج فیل ها به عنوان اسلحه استفاده می کردند و به نحو خاصی غذای خود را تهیه می کردند به کدام زیرمجموعه از کتاب های کتابخانه باید رجوع کنید؟

- Sociography
- Anthropology
- Ethnography ✓
- Demography

۱۳۹- کدامیک از گزینه های زیر جزء تقویت کننده های اولیه محسوب میشود؟

- تایید اجتماعی
- ترس ✓
- پول
- مدرک اجتماعی

۱۴۰- روانشناسی معتقد است که روان یا ذهن انسان قابل تجزیه نیست و ذهن انسان باید به صورت یک کل در نظر گرفته شود. این روانشناس پیرو کدام مکتب است؟

- انسان گرایی
- کنش گرایی
- ج) ساخت گرایی
- د) گشتالت گرایی ✓

۱۴۱- میان دو کشور اختلافاتی در گرفته است. کشور "الف" از جامعه شناسان برای پیش بینی احتمال برخورد مسلحانه کشور "ب" کمک می گیرد، به نظر شما کشور الف بر مبنای نظریه کدام جامعه شناس در حال عمل کردن است؟

- هوارد ولستون
- گاستون بوتول ✓
- توماس هابز

۱۴۲- بر مبنای نظر ژان پیاژه، روانشناس سوئیسی اینکه کودک قوانین خانه که پدر و مادرش وضع کرده اند، می پذیرد چه نوع روحیه جمعی را در وی نشان می دهد؟

اخلاق فرمان برداری

اخلاق خویشتن داری ✓

اخلاق سوپرایگویی

اخلاق همکاری

۱۴۳- کدام گزینه بیانگر توالی درست در واکنش به خبر مرگ قریب الوقوع طبق نظریه کوبلر- راس است؟

خشم- انکار- چانه زدن- افسردگی

چانه زدن- خشم- انکار- افسردگی

انکار- خشم- چانه زدن- افسردگی

خشم- انکار- چانه زدن- افسردگی ✓

۱۴۴- تفاوتی که نظریه جان لاک، فیلسوف اجتماعی را از بسیاری از نظریه پردازان متمایز می کند، کدام یک از گزاره های زیر است؟

دولت حق دخالت در امور مذهبی را ندارد.

پیدایش حکومت بر اساس قراردادهای اجتماعی است.

پدیده مالکیت قبل از تشکیل دولت نیز برقرار بوده است.

اصول اخلاقی مبنای فطری ندارند. ✓

۱۴۵- کدام رشته روانشناسی به مطالعه رشد انسان از کودکی تا پیری می پردازد؟

روانشناسی یادگیری

روانشناسی تربیتی

روانشناسی شخصیت

روانشناسی ژنتیک ✓

۱۴۶- دانشجویی میل دارد که بجای درس خواندن در جمع دوستانش شرکت کند. او پیش خود فکر میکند که زیاد درس خواندن برای چشم مضر است. این دانشجو از کدام مکانیسم دفاعی استفاده میکند؟

دلیل تراشی ✓

فلسفه بافی

۱۴۷- كودكى بيان ميكند كه خورشيد و ماه چون حركت ميكند جان دار هستند. اين شيوه تفكر مرتبط با کدام مرحله از مراحل رشد شناختى پياژه است؟

پيش عملياتى ✓

حسى- حركتى

عمليات عيى

عمليات صورى

۱۴۸- کدام روانشناس به عنوان بنیان گذار روانشناسى علمى شناخته ميشود؟

آبراهام مازلو

زيگموند فرويد

ويلهلم وونت ✓

ويليام جيمز

۱۴۹- کدام مکانيسم دفاعى به كودك كمك مى كند كه پس از شش سالگى عقده اديب را حل كند؟

انكار

جابجايى

همانندسازى ✓

فراقنى

۱۵۰- بر اساس تقسم بندى هگل مفهوم "سنتز" به کدام يك اشاره دارد؟

مدرسه كه سعى دارد بين كودكان با نژادهای مختلف ارتباط مناسبى برقرار كند.

خانواده اى كه فرزندان و پدر و مادر ارتباط خوبى با هم ندارند.

دولت كه براى پدربزرگ خانواده كه مبتلا به آلزایمر مى باشد قيم مشخص كرده است. ✓

همسايه اى كه با شنيدن صدای جر و بحث خانواده با كلانترى تماس مى گيرد.