



# مشاوره تحصیلی هپوا

تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

مشاوره تخصصی ثبت نام ، انتخاب رشته و برنامه ریزی  
کنکور سراسری

برای ورود به صفحه مشاوره کنکور سراسری کلیک کنید

تماس با مشاور تحصیلی کنکور سراسری

۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹

تماس از تلفن ثابت



آزمون ۱۱ از ۱۳



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان  
سازمان سنجش آموزش کشور

## پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دوازدهم - جامع دوم (۱۳۹۹/۰۲/۱۹)

# علوم تجربی (دوازدهم)

کارنامه آزمون، عصر روز برگزاری آن از طریق سایت اینترنتی زیر قابل مشاهده می‌باشد:

[www.sanjeshserv.ir](http://www.sanjeshserv.ir)

### مدیران، مشاوران و دبیران محترم دبیرستان‌ها و مراکز آموزشی

به منظور فراهم نمودن زمینه ارتباط مستقیم مدیران، مشاوران و دبیران محترم دبیرستان‌ها و مراکز آموزشی همکار در امر آزمون‌های آزمایشی سنجش و بهره‌مندی از نظرات ارزشمند شما عزیزان در خصوص این آزمون‌ها، آدرس پست الکترونیکی [test@sanjeshserv.com](mailto:test@sanjeshserv.com) معرفی می‌گردد. از شما عزیزان دعوت می‌شود، دیدگاه‌های ارزشمند خود را از طریق آدرس فوق با مدیر تولیدات علمی و آموزشی این مجموعه در میان بگذارید.



کanal تلگرام آزمون‌های آزمایشی سنجش @sanjesheducationgroup

## فارسی و نگارش

۱. گزینه ۳ درست است.  
گروههای غلط عبارتند از: (هزیر: شیر) (خیره: سرگشته، متحیر) (مظاہرت: پشتیبانی، یاری کردن) (دها: زیرکی، هوش) (رشحه: قطره، چکیده، تراویش کرده) (کیوان: سیارهٔ زحل)

۲. گزینه ۳ درست است.

موارد غلط در گزینه‌ها: گزینه یک: (گرزه: ویژگی نوعی مار سمی و خطرناک) (مطاع: اطاعت شده، فرمانرو، کسی که دیگری فرمان او را می‌برد)

گزینه دو: (سموم: باد بسیار گرم و زیان رساننده) (قاش: قاچ، قسمت برآمده جلوی زین، کوههٔ زین)  
گزینه سه: (رخمه: ضربه زدن، ضربه)

گزینه چهار: (طیلسان: نوعی ردا) (آوند: آونگ، آویزان، آویخته)

۳. گزینه ۲ درست است.

۴. گزینه ۴ درست است.

غلطهای املایی در گزینه‌ها به ترتیب: (عجل ← اجل) (غبقب ← غبقب) (حجر ← هجر) (به رقم، خان ← به رغم، خوان)

۵. گزینه ۱ درست است.

غلطهای املایی در گزینه یک: (تغريظ رهبر ← تقریظ رهبر)

گزینه دو: (توضیع جوایز ← توزیع جوایز) (آلوي برقان ← آلوي برگان)

گزینه سه: (صفای احورایی ← صفائی اهورایی) (صد طعب ← صد تعب) (قرص نهال ← غرس نهال)

گزینه چهار: (عرصهٔ ناوردهای حول ← عرصهٔ ناوردهای هول) (صَورَت سرمای دی ← سَورَت سرمای دی)

۶. گزینه ۴ درست است.

موارد نادرست: الف) ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی را به نثری ساده به تحریر در آورده است.

ج) نشر کتاب کلیله و دمنه مسجع (فنی) و قالب آن داستان است.

د) نصرالله منشی کلیله و دمنه را از زبان عربی به فارسی برگردانده است.

۷. گزینه ۴ درست است.

بررسی ابیات گزینه یک: هر دو زمینهٔ قهرمانی دارند. / گزینه دو: زمینهٔ قومی (ملی). / گزینه سه: زمینهٔ خرق عادت. / گزینه چهار: بیت نخست در مورد سهراپ است که در درس سیزده فارسی یک به عنوان قهرمان لحاظ نشده است ولی بیت دوم در مورد فریدون است که زمینهٔ قهرمانی دارد. لذا این دو بیت از نظر ویژگی حماسی یکسان نیستند.

۸. گزینه ۳ درست است.

بررسی موارد:

الف) عنصرالمعالی کیکاووس و اثر او: قابوس نامه

ب) محمد منور و اثر او: اسرارالتوحید

ج) عبدالرحمن جامی و اثر او: بهارستان

د) مولوی و اثر او: فیه مافیه

ه) سعدی و اثر او: بوستان

۹. گزینه ۱ درست است.

بررسی آرایه‌ها:

گزینه یک: زمان مجازاً مردم - قسمت آخر شعر تضمین از شعر مولاناست (نه تلمیح)

گزینه دو: نسبت دادن بی‌وزنی در معنی نداشتن وزن و سنتگینی به شعر حس‌آمیزی است. بی‌وزنی ایهام دارد: ۱ - نداشتن وزن

شعری ۲ - بی‌اعتباری ۳ - نداشتن وزن و **www.Heyvagroup.com**

**۵. گزینه سه: تناقض در: نفس‌های آخر لبریز از زندگی است - مرجی به غوش پناه وردۀ: تناقض مرگ پناه آورده است پس استعاره دارد.**

**۶. گزینه چهار: دفتر زمانه تشبيه دارد - نام از قلم افتادن کنایه از فراموش شدن - مردم صاحب قلم کنایه از نویسندهان و ادبا گزینه ۲ درست است.**

**کنایه‌های عبارات: گزینه یک: بهانه‌تراسی کنایه از بهانه‌جویی - شاخ در می‌آوردم کنایه از تعجب می‌کردم - نمکنشناس کنایه از قدرنشناس - مانند موشی که از خمره روغن بیرون کشیده باشند کنایه از ترسیده و مستاصل. (چهار کنایه) گزینه دو: تا خرخه خورده‌ام کنایه از پر خوری - اگر سرم را از تنم جدا کنید کنایه از اصرار و پافشاری زیاد - خیال نداریم از اینجا یک راست به مریض خانه دولتی برویم کنایه از لطمہ زدن به خود، خودکشی - هم قطار کنایه از رفیق و دوست - بی‌برو برگرد کنایه از حتماً و اجباراً. (پنج کنایه)**

**گزینه سه: کشیده آب نکشیده کنایه از سیلی محکم - پنج انگشت دعاگو کنایه از همه دست - گل انداخته کنایه از سرخ و گلگون / شرمنده - بر روی صورت نقش بست: کنایه از جا انداخت / تماس پیدا کرد. (چهار کنایه)**

**گزینه چهار: خانه خراب کنایه از بدخت - تا حلقوم بلعیده بودی کنایه از پرخوری - دین و ایمان را باختی کنایه از فراموش کردن همه چیز - صندوقچه سر خود قرار داده بودم کنایه از محروم اسرار قرار داده بودم. (چهار کنایه)**

**۷. گزینه ۲ درست است.**

**بررسی آرایه‌ها: گزینه یک: حسن تعلیل: علت اینکه آسمان در گرددش خود دایره‌ای حرکت می‌کند این است که حلقه ندیمان معشوق را دیده است. جناس بین دور - دور به معنی حلقه و گرددش - واج‌آرایی (د - ر) ولی تشبيه در بیت وجود ندارد.**

**گزینه دو: تشبيه: تنور لاله - حسن تعلیل: علت اینکه بر روی غنچه شبینم قرار گرفته است همانا باز شدن گل لاله (که چون تنور سیاه و داغ است) می‌باشد. جناس بین (غرق - عرق) - واج‌آرایی (ر - غ)**

**گزینه سه: حسن تعلیل: علت اینکه گل شکوفا می‌شود و رنگ‌های گوناگونی دارد این است که از عشق به خداوند، خندان گشته است. واج‌آرایی (آ - ش) در بیت وجود دارد ولی جناس و تشبيه یافت نمی‌شود.**

**گزینه چهار: حسن تعلیل: علت تبدیل انگور به شراب، آمیخته شدن خون دل قدرتمندان با خاک است. واج‌آرایی (آ - ش) و جناس بین تاک - خاک در بیت وجود دارند ولی تشبيه مشاهده نمی‌شود.**

**۸. گزینه ۳ درست است.**

**وابسته مضافق‌الیه در گزینه یک: (ت) گزینه دو: (دل افگار) گزینه چهار: (ابد) در گزینه سه: (این - خراب) وابسته هستند.**

**۹. گزینه ۱ درست است.**

**بررسی اجزای اصلی ابیات: در گزینه یک افعال (رفتند - بیامد) دو جزیی هستند. گزینه دو: بیت اول: بگرین (سه جزیی با مفعول) است (سه جزیی با مسنده) - بیت دوم: رهنماهی کنم (سه جزیی با مفعول) نبود (به معنی وجود ندارد و دو جزیی است).**

**گزینه سه: بیت اول: خواند (سه جزیی با مفعول) گوید (چهار جزیی با مفعول و متمم) - بیت دوم: پاشیدی (سه جزیی با مفعول) می‌فشنای (سه جزیی با مفعول).**

**گزینه چهار: بیت اول: می‌خیریدند (چهار جزیی با مفعول و متمم) - بیت دوم: کرده است (چهار جزیی با مفعول و مسنده). توجه: در بیت دوم وجود شبه جمله (دریغ) این تفاوت بین دو بیت را بیشتر کرده است.**

**۱۰. گزینه ۴ درست است.**

**نقش‌های تبعی (معطوف، تکرار، بدل) به استثنای گزینه چهار، در هیچ گزینه‌ای وجود ندارند. در گزینه چهار مصراع دوم بدل برای (همه) است. (ضمناً در مصراع دوم معطوف نیز وجود دارد.)**

**۱۱. گزینه ۳ درست است.**

**حذف افعال و نوع آنها در گزینه الف: باشد = معنایی (در انتهای مصراع دوم) گزینه ب: است = معنایی (در انتهای مصراع اول و دوم) گزینه ج: هستم = لفظی (در انتهای مصراع اول) گزینه د: بود = لفظی (بعد از واژه «سرد»)**

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۱۶. گزینه ۲ درست است.

نوع صفات گزینه جواب همگی معمولی ولی دیگر گزینه‌ها فاعلی هستند.

۱۷. گزینه ۳ درست است.

گروههای اسمی متن: (آسمان کویر - این نخلستان خاموش و برمهمتایی - مشت خونین قلبی - زیر باران‌های غبی سکوت) - ناله‌های گریه‌آلود آن روح دردمند و تنهای): ۵ گروه اسمی در متن وجود دارد (توجه: «هر گاه» گروه قیدی است).

وابسته‌های مضافقالیه: (م در قلبی) (سکوت) (ش در سکوت): توجه: وابسته مضافقالیه مضافقالیه است) (آن، دردمند، تنها): ۶ وابسته مضافقالیه در متن وجود دارد.

۱۸. گزینه ۲ درست است.

۱۹. گزینه ۴ درست است.

مفهوم سه گزینه اول: ترک همه چیز غیر از معشوق - مفهوم گزینه جواب: رهایی ناپذیری از عشق و جان فشانی عاشق است.

۲۰. گزینه ۱ درست است.

۲۱. گزینه ۲ درست است.

مفهوم گزینه جواب و صورت سؤال، فقر و فنا عاشق است و دیگر گزینه‌ها: یک: تقدیرگرایی و غالب بودن تدبیر الهی - سه: هماهنگی رفتار و درون افراد - چهار: همه پدیده‌ها نشانگر معشوق هستند (وحدت وجود)

۲۲. گزینه ۱ درست است.

وادی مربوط به گزینه یک، وادی طلب است. گزینه‌های دیگر همگی درست هستند.

۲۳. گزینه ۴ درست است.

مفهوم گزینه جواب، شور و اشتیاق عاشق است و گزینه‌های دیگر به از خود بیخود شدن عاشق اشاره می‌کنند.

۲۴. گزینه ۱ درست است.

مورد سؤال و گزینه جواب هر دو به این مفهوم اشاره می‌کنند که رفتار هر کس ناشی از درون اوست.

مفهوم گزینه دو: نشانه‌های ایشار و نیکوکاری کثیر هستند. - گزینه سه: مدارا با دشمن - گزینه چهار: حفظ سرشت نیکو

۲۵. گزینه ۴ درست است.

موارد از کتب فارسی یازدهم و دوازدهم جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان عزیز با مفاد کتاب درسی، انتخاب شده است.

### عربی، زبان قرآن

۲۶. گزینه ۳ درست است.

قال: رب: گفت: پروردگارا / «إِي»: همانا من، بی‌گمان من / «أَعُوذُ بِكَ (فعل مضارع)»: به تو پناه می‌برم (رد گزینه ۱) / «أَنْ

أسألك ما»: که از تو چیزی را بخواهم که، از اینکه از تو چیزی را درخواست کنم که (در گزینه ۲ «بپرسم» و در گزینه ۴ «اگر»

نادرست هستند). / «لَيْسَ لَيْ بِهِ عِلْمٌ»: به آن دانشی (علمی) ندارم (رد گزینه ۲)

۲۷. گزینه ۲ درست است.

«كنت تعلمين (ماضی استمراری)»: می‌دانستی (رد گزینه‌های ۱ و ۳، دقیقت کنید که «تعلمين» صیغه «مفروض مؤنث مخاطب

(للمخاطبة)» است، لذا «می‌دانستید» نادرست است). / «أَنَّ الْحَوْتَ: که نهنگ / «يُصَادُ (مضارع مجھول)»: شکار می‌شود،

صید می‌شود (رد گزینه‌های ۳ و ۴) / «ليستخرعوا (مضارع معلوم)»: تا اینکه (برای اینکه) استخراج کنند، بیرون بیاورند (رد

گزینه‌های ۱ و ۴) / «زيتاً (نکره)»: روغنی را / «لصناعة مواد التجميل»: برای (جهت) ساختن مواد آرایشی (در گزینه ۳

«لوازم» نادرست است).

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۲۸. گزینه ۴ درست است.

«أمر»: دستور داد، فرمان داد / «ملک عادل (ترکیب و صفت نکره)»: پادشاهی عادل (دادگر) / «جیش (مفرد)»: ارتش، سپاه، لشکر (رد گزینه ۳) / «بأن يأتوا بالحديد و النحاس»: تا آهن و مس بیاورند (رد گزینه‌های ۲ و ۳) / «ثم»: سپس (رد گزینه ۳) / «وضعهما»: آنها (آن دو) را قرار داد، گذاشت (رد گزینه‌های ۱ و ۳) / « مضيق (نکره)»: یک تنگه، تنگه‌ای (رد گزینه ۳) / «أشعل ( فعل ماضی)»: برافروخت، شعلهور کرد (رد گزینه‌های ۱ و ۳) / «ناراً (نکره)»: آتشی (رد گزینه‌های ۱ و ۳) ۲۹. گزینه ۱ درست است.

«لن يعلن... إلا في نهاية الشهر»: جز در پایان ماه اعلام نخواهد کرد ( فقط (تنها) در پایان ماه اعلام خواهد کرد) (رد گزینه ۲) / «نتائج الامتحانات الأخيرة»: نتایج امتحانات اخیر (رد گزینه‌های ۲ و ۳) / «نحن قد سهرنا»: ما بیدار مانده‌ایم، بیداری کشیده‌ایم / «ليلي كثيرة (ترکیب و صفت نکره)»: شب‌هایی بسیار، شب‌های بسیاری (رد گزینه‌های ۲ و ۴) / «ثريد»: می‌خواهیم (در گزینه ۳ ترجمه نشده است و در گزینه ۲ «اکنون» اضافی است) / «أن نشاهد»: تا ببینیم، تا مشاهده کنیم / «ثمرة جهذا»: ثمرة (نتیجه) تلاش خود (رد گزینه ۴) ۳۰. گزینه ۱ درست است.

«كان لنا معلم»: معلمی داشتیم که (رد گزینه‌های ۲ و ۳) / «كان... يُؤكّد دائمًا»: همواره تأکید می‌کرد (رد گزینه ۳) / «أن الكتاب صديق»: که کتاب دوستی است که... / «يَبعِدُنَا عَنِ الْجَهْل»: ما را از نادانی (جهل) دور می‌کند، می‌سازد (در گزینه ۴) «غمراهی» ترجمه «الجهل» نیست و نادرست است) / «القول السديد» (ترکیب و صفت معرفه): سخن استوار، راست و درست (در گزینه ۴ به «هدایت» ترجمه شده است و نادرست است) ۳۱. گزینه ۳ درست است.

«بطاریة جوالی»: با تری گوشی ام / «مع الأسف»: متأسفانه / «تقرّغ»: خالی می‌گردد، می‌شود (رد گزینه ۱) / «خلال نصف يوم»: در طی نصفه روزی، یک نصفه روز (رد گزینه ۲) / «فَطَلَّ»: پس من باید / «أن أبدله»: آن را تعویض کنم (رد گزینه ۴) / «جوّال آخر (ترکیب و صفت نکره)»: گوشی دیگری (رد گزینه ۴) ۳۲. گزینه ۱ درست است.

«يَسْتغْفِرُ اللَّهُ»: از خداوند طلب آمرزش (بخشنوش) می‌کند / «مُعْتَرِفًا بذُنُوبِهِ»: با اعتراف به گناهانش (در اینجا «معترفاً» حال و به معنی «با اعتراف» است که در گزینه ۲ به صورت «و در حالی که به گناهانش معتبر است» ترجمه شده که نادرست است، چرا که در عبارت عربی «و» نیامده است، همچنین در گزینه ۴ به صورت «و به گناهان خود معتبر هستند» ترجمه شده که هم «و» اضافی است و هم به صورت حال مفرد ترجمه نشده است. در گزینه ۳ هم «ذنوب» که جمع است به صورت مفرد ترجمه شده است) / «يسعى»: تلاش می‌کند، سعی می‌کند (رد گزینه ۳) / «لتغويضها»: برای جبران آنها (رد گزینه‌های ۳ و ۴) / «أعماله الحسنة»: کارهای نیکش / «لا شك»: هیچ شکی نیست، تردیدی نیست (رد گزینه ۲) / «أكْرَمْ عِبَادَ اللَّهِ»: گرامی ترین بندگان خدا (دققت کنید که «عِبَاد» جمع کلمه «عابد» به معنی «عبدت کننده» است و «بندگان» که عربی آن «عِبَاد» می‌شود، در گزینه‌های ۲ و ۴ نادرست است) ۳۳. گزینه ۴ درست است.

در گزینه ۴ «كنتم تفخرؤن» معادل ماضی استمراری است که به اشتباه به صورت مضارع اخباری ترجمه شده است. صحیح آن چنین است: «افتخار می‌کردید»

۳۴. گزینه ۳ درست است.

تشریح گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: عبارت داده شده «اسلوب استثناء» است که به اشتباه به صورت «اسلوب حصر» ترجمه شده است. ترجمه صحیح: «شب امتحان کتابی را جز کتاب فیزیک سریع مطالعه نکردیم.»

## هیو تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

گزینه «۲»: فعل «نقدِر» که به معنی «می‌توانیم» است، ترجمه نشده است. ترجمه صحیح: «...چگونه می‌توانیم درس‌هایمان را مطالعه کیم.»

گزینه «۴»: «الظواهر الطبيعية» (ترکیب وصفی) به معنی «پدیده‌های طبیعی» است. («ظواهر الطبيعة» به معنی «پدیده‌های طبیعت» است).

۳۵. گزینه ۲ درست است.

«می‌رسد»: يصل (رد گزینه ۴) / «نور»: الضوء، النور (رد گزینه ۱) / «چشم‌های گربه»: عين القطة، عيون القطة (رد گزینه ۳، قطة) نکره و به معنی «گربه‌ای، یک گربه» است. / «او می‌تواند»: هي تقدر، هي تستطيع / «بهتر از انسان»: أفضـل (أحسن) من الإنسان / «همه چیز»: كل الأشياء (رد گزینه‌های ۱ و ۴) / «ببیند»: أن ترى، أن تشاهد (در گزینه «۱» «رؤیة» اسم است و نادرست است).

ترجمه درک مطلب:

«اوین حقیقتی که بر (مردم) زمین هنگام نزول جبرئیل برای اوین بار بر پیامبر(ص) ظاهر شد این بود که این دین جدید - اسلام - دینی است که بر علم و دانش استوار است و گمراهی‌ها و وهم‌ها و خیالات را رد می‌نماید. اوین چیزی که خداوند (از قرآن) نازل نمود پنج آیه بود که درباره موضوع علم صحبت می‌کرد، و این اوین نزول با این کیفیت از چندین دیدگاه شگفت بود. آن شگفت بود زیرا خداوند موضوع مشخصی را علی رغم امی بودن (بی‌سواد) پیامبر(ص) از میان هزاران موضوع‌های مختلف که وجود داشت، انتخاب کرده است. شگفتی دیگر آن این بود که درباره موضوعی صحبت می‌کرد که قوم عرب بسیار به آن اهتمام می‌ورزیدند و آن (موضوع) خرافه‌هایی بود که بر تمام زندگی آنها حکمرانی می‌کرد (و آن را در برگرفته بود). از دیگر شگفتی‌های آن این بود که او (خدا) سخت‌ترین وسیله را از میان تمام وسائل برای یادگیری انتخاب کرده است و آن خواندن است.»

۳۶. گزینه ۴ درست است.

«توجه اسلام به علم واقعاً عجیب است، زیرا...» در گزینه «۴» آمده است که «قرآن کریم برخی از گمراهی‌های جاهلی را رد می‌کرد.» که چنین چیزی نادرست است، چرا که همه را رد کرده است.

تشریح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: «پیامبر فرستاده شده در آن دوران، از خواندن و نوشتن ناتوان بود.»

گزینه «۲»: «مظاهر زندگی در دوران جاهلی با تعلیم و تعلم تناقض داشت.»

گزینه «۳»: «موضوعات مختلف دیگر نیز شایستگی توجه داشتند.»

۳۷. گزینه ۴ درست است.

عبارت داده شده در گزینه ۴ «بی‌گمان یادگیری و آموزش از مهم‌ترین موضوعات طبق نظر اسلام است.» صحیح است.

تشریح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: «آیات نخستین قرآن که بر پیامبر(ص) نازل شدند تنها درباره علم سخن می‌گفتند.» نادرست است.

گزینه «۲»: «نوشتن سخت‌تر و دشوارتر از خواندن است و هیچ شکی در آن نیست.» در متن به آن اشاره‌ای نشده است.

گزینه «۳»: «عرب‌ها سخنان پیامبر خدا(ص) را به آسانی پیروی می‌کردند.» نادرست است.

۳۸. گزینه ۲ درست است.

عبارت داده شده در گزینه ۲ «اسلام آمد تا آموختن را آغاز کند و دنیا را با نور هدایت ربانی روشن نماید.» از نتیجه‌گیری‌های متن است.

تشریح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: «اکثر آیات قرآن کریم بر اهمیت آموختن در جامعه بشری تأکید می‌ورزند.»

گزینه «۳»: «قطعاً خواندن سخت‌ترین ابزار از ابزارهای یادگیری برای فراگیرندگان است.»

گزینه «۴»: «جهل صفتی است که به قبل از نزول وحی از نزد خداوند منحصر می‌شود.»

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۳۹. گزینه ۲ درست است.

در میان آیات داده شده گزینه‌های ۱، ۳ و ۴ با مفهوم متن در ارتباط هستند، اما آیه داده شده در گزینه ۲ «از آنچه که به آن علمی نداری، پیروی نکن.» با مفهوم متن ارتباطی ندارد.

تشریح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: «بخوان که پروردگارت (از همه) بزرگوارتر است.»

گزینه «۳»: «گفتند تو پاک و منزه‌هی، ما هیچ علمی نداریم جز آنچه تو به ما آموختی.»

گزینه «۴»: «بگو آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند، برابرند؟!»

۴۰. گزینه ۱ درست است.

تشریح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: «مزید ثلثی» و «خبر» نادرست هستند.

گزینه «۳»: «مجھول» و «فاعله محفوظ» نادرست هستند.

گزینه «۴»: «للمخاطب» «مصدره: ظاهر» نادرست است. (دقّت کنید که «ظاهر» بر وزن «فاعل» اسم فاعل است و نمی‌تواند «مصدر» باشد).

۴۱. گزینه ۴ درست است.

تشریح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: «ماضیه: حدث؛ مصدره: تحدیث» و «فاعله «آیات»» نادرست هستند.

گزینه «۲»: «مصدره: حدیث» نادرست است.

گزینه «۳»: «للمخاطب» نادرست است.

۴۲. گزینه ۳ درست است.

تشریح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: «اسم تقضیل (مصدره: تأخیر)» نادرست است.

گزینه «۲»: «آخرها: جار و مجرور» نادرست است. («إلى آخر» جار و مجرور است، ولی «آخرها» ترکیب اضافی است).

گزینه «۴»: «اسم تقضیل» نادرست است.

۴۳. گزینه ۲ درست است.

در گزینه ۲ ساختار و شکل نوشتن دو کلمه «الصداقة» و «التفاهم» نادرست است و باید «الصداقة» و «التفاهم» می‌بود.

۴۴. گزینه ۳ درست است.

در گزینه «۳» آمده است که «گاری: وسیله‌ای برای انتقال انسان یا کالاهای این را می‌کشند.» که صحیح است.

تشریح گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: «ملمعات: شعرهای عربی آمیخته شده با کلمات فارسی.» چنین چیزی نادرست است چرا که «ملمع» شعری فارسی است که با کلمات عربی آمیخته شده باشد نه بالعکس.

گزینه «۲»: «خط: هر آنچه که روی برگه‌ها نوشته می‌شود و جمع آن «خطوط» است.» توضیح داده شده درست است، ولی «الخط» جمع آن «خطوط» است. «خطوط» جمع «خط» (نقشه، برنامه) است.

گزینه «۴»: «بُنَيَّتِي (دخترکم): لفظی است که بر کودکی خردسال به خاطر دوست داشتن او اطلاق می‌شود.» دقّت کنید که «بُنَيَّتِي» یعنی «دخترکم» و با «طفل صغیر» که مذکور است تناسب ندارد و می‌باشد «بُنَيَّتِي: پسرکم» می‌بود.

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۴۵. گزینه ۲ درست است.

سؤال گزینه‌ای را می‌خواهد که در آن «اسم مثنی» آمده باشد. در گزینه «۲» کلمه «مُحَافَظَةَنی» (دو استان) مثنی است که در اصل «مُحَافَظَتَینِ» بوده است که به دلیل مضاف شدن حرف «ن» از آخر آن حذف شده است. ترجمه: «آبشارهای زیبایی در دو استان لرستان و ایلام وجود دارد.»

تشریح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: «يُلَازِمَان» فعل مضارع برای مثنی است و اسم نیست.

گزینه «۳»: «طغیان» و «عصیان» هر دو مفرد هستند.

گزینه «۴»: «الْطَّالِبِينَ» با توجه به فعل امر «أَكْتُبَا» که جمع است، مشخص می‌شود که جمع مذکور سالم است. «الْتَّمَارِينَ» هم جمع مکستر «تمرين» است.

۴۶. گزینه ۲ درست است.

در گزینه «۲» «فضلی» نادرست است و باید «أفضل» باشد. (اسم تفضیل هرگاه برای مقایسه بین دو اسم به کار برود، فقط بر وزن «أفعى» می‌آید، حتی اگر آن دو اسم مؤنث باشند). اسم‌های تفضیل در سایر گزینه‌ها صحیح هستند.

۴۷. گزینه ۴ درست است.

سؤال گزینه‌ای را می‌خواهد که حرف «ل» از جهت کاربرد متفاوت باشد. در گزینه «۴» حرف «ل» در «إِرْشَاد» حرف جرّ و به معنی «برای» است، چون «إِرْشَاد» مصدر باب «إِفعال» و اسم است. اما در سایر گزینه‌ها حرف «ل» بر سر یک فعل مضارع آمده است و یک کاربرد دارد و به معنی «تا، تا اینکه، برای اینکه» است. ترجمه گزینه‌ها:

گزینه «۱»: «بسیار تلاش می‌کنم برای اینکه در امتحانات موفق شوم و برای اینکه آنچه را که می‌خواهم به دست بیاورم.»

گزینه «۲»: «دوستم مرا به سالنی راهنمایی کرد تا در جشن روز تولدش شرکت کنم.»

گزینه «۳»: «برای اینکه درباره مشکلات درسی دانش‌آموزان صحبت کنیم اینجا جمع گشته‌ایم.»

گزینه «۴»: «مسلمانان باید برای راهنمایی کردن دیگران به سوی حق به قرآن عمل کنند.»

۴۸. گزینه ۱ درست است.

صورت سؤال: «به کسی که درباره حالت (چگونگی) معلم ما هنگام تدریسش می‌پرسد، می‌گوئیم: او همیشه روبروی ما درس را تدریس می‌کند.....!»

چون سؤال از «حال و چگونگی» معلم حین تدریسش است، لذا باید برای جای خالی «حال» انتخاب کنیم که در میان گزینه‌ها تنها گزینه «۱» (مضطرب، با نگرانی) صحیح است.

تشریح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: «تدریساً» مصدر «يدرس» است و چون دارای صفت است، مفعول مطلق نوعی (بیانی) است و بیانگر حالت معلم نیست، بلکه بیانگر نوع و چگونگی تدریس است.

در گزینه‌های «۳» و «۴» به ترتیب «اول وقت» و «روی تخته سیاه» بیانگر حالت معلم هنگام تدریس نیستند.

۴۹. گزینه ۳ درست است.

در گزینه ۳ «تشجیعاً» مفعول مطلق تأکیدی است و روی فعل جمله تأکید می‌کند، در حالی که «إن» بر کل جمله بعد از خود تأکید می‌کند. لذا دو عبارت داده شده از نظر معنا شبیه هم نیستند.

تشریح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: «و هم فردون» حال از نوع جمله است و «فرحین» نیز حال است و هر دو بیانگر حالت تماشاگران در هنگام وقوع فعل هستند. (تماشاچیان تیمشان را تشویق می‌کنند در حالی که خوشحال هستند = تماشاچیان با خوشحالی تیمشان را تشویق می‌کنند).

**هیچ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور**

گزینه «۲»: «شجاعاً» مفعول مطلق نوعی (بیانی) است و در ترجمه آن کافی است که تنها صفت آن را به گونه‌ای که بیانگر نوع و چگونگی انجام فعل باشد، ترجمه کیم. هر دو عبارت از نظر معنی شبیه به هم هستند.

گزینه «۴»: این جمله «اسلوب حصر» است، لذا می‌توان آن را چنین ترجمه کرد: «تنها تماشاچیان تیم برنده را تشویق می‌کنند.» در جمله دوم نیز «إِنما» همین معنی را ساخته است: «تنها تماشاچیان تیم برنده را تشویق می‌کنند.»

۵. گزینه ۴ درست است.

سؤال گزینه‌ای را می‌خواهد که در آن مفعول مطلق موصوف باشد، یعنی «صفت (مفرد یا جمله)» گرفته باشد. در گزینه ۴ «تأثیراً» مفعول مطلق است که «لا یُوصَف» آن را توصیف کرده است (جمله وصفیه است)، لذا «تأثیراً» موصوف و «لا یُوصَف» صفت آن است.

تشریح سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: «محاولة» مفعول مطلق است، ولی صفت نگرفته است. (دققت کنید که «ینجح» جواب شرط است و صفت جمله (جمله وصفیه) نیست).

گزینه «۲»: «صبراً» مفعول مطلق است، ولی صفت نگرفته است تا موصوف باشد. (دققت کنید که «یشاهد» خبر برای «الذی (مبتدأ)» است و صفت جمله (جمله وصفیه) نیست).

گزینه «۳»: در این عبارت مفعول مطلق وجود ندارد. («خبر» مفعول است. فعل «أَخْبَرَ» که از باب «إِفْعَال» است، مصدر آن «إِخْبَارًا» است).

## دین و زندگی

۵۱. گزینه ۱ درست است.

امام کاظم (ع) (موسى بن جعفر) به شاگرد برجسته خویش هشام بن حکم می‌فرماید: «... کسانی پیام را بهتر می‌پذیرند که از معرفت برتر (افضل) برخوردار باشند و آنان که در تعقل و تفکر برترند (افضل‌اند)، نسبت به فرمان‌های الهی داناترند (اعلم‌اند)...». (ص ۱۶ درس ۱ سال یازدهم)

۵۲. گزینه ۲ درست است.

دستور خداوند اطاعت از خداوند و پیامبر او و امامان معصوم (ع) است که در آیه ﴿اطِّيُّوا اللَّهُ وَ اطِّيُّوا الرَّسُولَ...﴾ مذکور است ولی خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس از دایرة ولایت الهی خارج شدند و آنان نه براساس دستورات الهی بلکه براساس امیال خود حکومت کردند.

رستم فرخزاد در پاسخ زهرة بن عبدالله فرمانده سپاه مسلمانان درباره برابری و مساوات گفت: راست می‌گویی، اما در میان مردم ایران، سنتی از زمان اردشیر رایج شده که با دین شما سازگار نیست. کشاورز و پیشه‌ور حق ندارند به طبقه بالاتر روند و از امتیازات آن برخوردار شوند. اگر این طبقات در ردیف اشراف قرار گیرند، پا از گلیم خود درازتر خواهند کرد و با اعیان و اشراف به سطیز برخواهند خواست و این موضوع با آیه ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ... بِالْقُسْطِ﴾ که درباره برابری و مساوات است در تقابل است. (ص ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۴ درس ۹ دوازدهم)

۵۳. گزینه ۱ درست است.

با توجه به عبارت قرآنی ﴿وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ كَرِامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾: «بَيْ گمان برای شما نگهبانانی هستند، نویسنده‌گانی گرانقدر، متعال در هنگام برخورد با سختی‌ها، علت و دلیل زیانکاری در دنیا و آخرت است. (ص ۳۴ درس ۳ دوازدهم)

۵۴. گزینه ۴ درست است.

آیه شریفه ﴿وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ كَرِامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾: «بَيْ گمان برای شما نگهبانانی هستند، نویسنده‌گانی گرانقدر، می‌دانند آنچه را که انجام می‌دهید» درباره فرشتگان الهی از گواهان قیامت است، این فرشتگان در طول زندگی انسان‌ها، همواره مراقب آنها بوده‌اند و تمامی اعمال آنها را ثبت و ضبط کرده‌اند. (ص ۷۲ درس ۶ دهم)

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۵۵. گزینه ۴ درست است.

با توجه به آیه شریفه: «سأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن»: «هر آنچه در آسمانها و زمین است، پیوسته از او درخواست می‌کند، او همواره دست‌اندرکار امری است.» فیض‌رسانی مستمر و دائمی خداوند در برابر حوائج موجودات دریافت می‌گردد که مرتبه‌ای از توحید در ربویت است. (ص ۱۰ و ۲۰ درس ۱ و ۲ دوازدهم)

۵۶. گزینه ۳ درست است.

آیه شریفه **«لتحیی به بلدة ميتأ»**: «برای اینکه به وسیله آن سرمیمین مرده را زنده بگردانیم» درباره امکان معاد و اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت دارد و آیه شریفه **«افحصیتم انما خلقناکم عبشاً و انكم الينا لا ترجعون»**: «آیا گمان کردید که شما را بیهوده و عیث آفریدیم و شما به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟» درباره ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی است. به کلید واژه‌های «عبشاً - الينا» که اشاره به هدفداری و حکمت دارد، توجه کنید. (ص ۹ درس ۱ یازدهم و ص ۵۲ درس ۴ دهم)

۵۷. گزینه ۱ درست است.

قرآن کریم در آیه ۷۰ سوره فرقان می‌فرماید: «کسی که باز گردد (توبه کند) و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، خداوند گناهان او را به حسنات تبدیل می‌کند زیرا خداوند آموزنده و مهربان (غفور و رحیم) است.» (ص ۱۰۱ درس ۷ دوازدهم)

۵۸. گزینه ۱ درست است.

خداوند آنچه در آسمان‌ها و زمین است برای انسان آفریده و توانایی بهره‌مندی از آنها را در وجود او قرار داده است، اینها نشان می‌دهد خداوند متعال انسان را گرامی داشته و برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه‌ای قائل شده است. او سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد. از این رو هر کس در خود می‌نگرد (سیرانفسی) و یا به تماشای جهان می‌نشیند (سیر آفاقی)، خدا را می‌یابد و محبتش را در دل احساس می‌کند. (ص ۲۹ و ۳۰ درس ۲ دهم)

۵۹. گزینه ۲ درست است.

امیرالمؤمنین علی(ع) در «عهدنامه مالک اشتر» مسئولیت کارگزاران را بیان کرده است و می‌فرماید: «... در به دست آوردن رضایت عموم مردم سعی و تلاش کن نه در جلب رضایت خواص که با وجود رضایت عمومی، خشم خواص به تو آسیبی نمی‌رساند و با خشم عموم مردم رضایت خواص سودی نمی‌بخشد» و «... عده‌ای افراد مورد اطمینان را انتخاب کن تا درباره وضع محرومان تحقیق کنند و به تو گزارش دهند سپس برای رفع مشکلات آنان عمل کن... زیرا این گروه [افراد محروم] بیش از دیگران به عدالت نیازمندند.» (ص ۱۳۲ درس ۱۰ یازدهم)

۶۰. گزینه ۴ درست است.

چون در این آیه میان دنیا و آخرت، مقایسه‌ای صورت گرفته است، از این جهت با آیه **«و ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو و لعب و إن الدار الآخرة لهم الحيوان لو كانوا يعلمون»**: «این زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازی نیست و سرای آخرت، زندگی حقیقی است، اگر می‌دانستند.» مرتبط است. (ص ۱۷ و ۴۰ درس ۱ و ۳ دهم)

۶۱. گزینه ۳ درست است.

براساس تدبر ذیل این آیه شریفه، اگر مردم نعمتی را که خدا به آنها داده است، درست استفاده نکنند خداوند آن نعمت را از آنها می‌گیرد. **«مغيّراً نعمة»**

دلایل رد گزینه‌های دیگر: گزینه ۱: این موضوع از آیه **«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ...»** دریافت می‌گردد. در گزینه ۲: نعمت‌دهی خداوند و رحمت الهی او مقدم بر رفتار انسان است نه مؤخر. در گزینه ۴: گناهان انسان علت است نه معلول و تابع و تغییر نعمت‌ها تابع هستند نه متبوع (علت) رفتارهای اجتماعی انسان. (ص ۱۱۲ درس ۹ دوازدهم)

۶۲. گزینه ۲ درست است.

زیاده‌روی در آراستگی (تبرج) و توجه بیش از حد به آن باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و مشغول شدن به کارهایی می‌شود که عاقبتی جز دور شدن از امر خدا ندارند. احساسات لطیف زن، بیانگر زیبایی‌های درونی وی است و با زیبایی ظاهر او عجین شده است. (ص ۱۳۵ و ۱۳۶ درس ۱۱ دهم)

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۶۳. گزینه ۲ درست است.

بنابر آیه مذکور، محبت به خداوند به صورت دائمی و مستمر **﴿کنتم تجّبون﴾** و تبعیت از پیامبر (ص) به عنوان ولی دوستداری خداوند و آمرزش الهی را در پی دارد.

دلایل رد گزینه‌های دیگر:

گزینه ۱: آمرزش خدای بخشندۀ معلول تبعیت و پیروی از خداوند و اولیای اوست.

گزینه ۳: این آیه درباره دوستی با دوستان خدا نیست و درباره پیروی از خداوند است.

گزینه ۴: این موضوع از آیه **﴿وَمِن النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مَنْ دُونَ اللَّهِ هُوَ الْأَعْالَى﴾** دریافت می‌گردد نه این آیه (ص ۱۱۰ درس ۹ دهم)

۶۴. گزینه ۳ درست است.

با توجه به عبارت **﴿لَعْلَى اعْمَلَ صَالِحًا فِيمَا تَرَكَ﴾**: «بashed که عمل صالح انجام دهم» آرزوی انجام عمل صالح توسط کافران و مشرکان مورد نظر است که در دنیا عمل صالح را ترک کرده و انجام نداده‌اند و با توجه به عبارت **﴿أَنَّهَا كَلْمَةُ هُوَ قَائِلُهَا﴾**: «ابن

سخنی است که او می‌گوید» واقعی نبودن درخواست آنان مفهوم می‌گردد. (ص ۶۱ درس ۵ دهم)

۶۵. گزینه ۴ درست است.

امام علی (ع) در سخنرانی‌های متعدد، بارها مسلمانان را نسبت به ضعف و سستی شان در مبارزه با حکومت بنی‌امیه بیم می‌داد و می‌فرمود: «... این مطلب، قلب انسان را به درد می‌آورد که آنها در مسیر باطل خود این چنین متحدند و شما در راه حق این

گونه متفرق و پراکنده‌اید.» (رد گزینه ۲ و ۳)

و امام (ع) در جای دیگر می‌فرماید: «... تا آنکه در حکومتشان دو دسته بگریند. دسته‌ای بر دین خود که آن را از دست داده‌اند و دسته‌ای برای دنیای خود که به آن نرسیده‌اند.» (ص ۹۰ درس ۷ یازدهم)

۶۶. گزینه ۲ درست است.

براساس آیه شریفه **﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءٌ بِمِثْلِهَا وَتَرَهُقُهُمْ ذَلَّةٌ﴾**: «آنان که بدی پیشه کردند، جزای بد به اندازه عمل خود می‌بینند و بر چهره آنان غبار ذلت می‌نشینند» با این جملات که فردی که به شیوه ناصحیح به نیاز جنسی خود پاسخ دهد **﴿كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ﴾** روح و روان فرد را پژمرده می‌کند **﴿تَرَهُقُهُمْ ذَلَّةٌ﴾** ارتباط معنایی دارد. (ص ۱۳۹ و ۱۴۹ و ۱۵۶ درس ۱۱ و ۱۲ یازدهم)

۶۷. گزینه ۳ درست است.

با توجه به آیه شریفه **﴿وَمِن يَتَّبِعُ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِيَنًا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾**: «هر کس که دینی جز اسلام اختیار کند هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود» دقت کنید اختیار دینی غیر اسلام متبع (علت) عاقبت توأم با زیان کاری اخروی است. (ص ۳۱ درس ۲ یازدهم)

۶۸. گزینه ۱ درست است.

حدیث قدسی: «ای فرزند آدم، این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم» مؤید «شناخت ارزش خود و نفوختن خویش به بهای اندک» از راههای تقویت عزت نفس است و امام علی (ع) می‌فرماید: «أَنَّهُ لَيْسَ لَا نَفْسَكُمْ ثُمَّ إِلَّا جُنَاحُهُ فَلَا تَبِعُوهُ إِلَّا بِهَا»: همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست پس [خود را] به کمتر از آن نفوشید». (ص ۱۴۰ درس ۱۱ یازدهم)

۶۹. گزینه ۱ درست است.

توحید در ربویت، بدان معنا نیست که موجودات (به خصوص انسان) قدرت تدبیر ندارد؛ با غبانی که زحمت می‌کشد و به پرورش درختان اقدام می‌کند، رشد این درختان نتیجه تدبیر است. بلکه، توحید در ربویت بدین معناست که این با غبان و تدبیرش، همه از آن خدا و تحت تدبیر اوییند. (در طول تدبیر الهی است). با غبان وقتی خود را با دیگران، یعنی کسانی که در کشت دخالت نداشته‌اند، مقایسه می‌کند، می‌بیند که این زراعت کار خودش است. اما وقتی رابطه خود را با خدا بررسی می‌کند، می‌بیند که هم خودش و هم نیرو و توانش از آن خداست و هم درخت و گیاه براساس استعداد خدادادی رشد کرده و محصول

**هیوای تخصصی ترین سایت مشاوره کشور** داده است. مفهوم ربویت الهی نیز در آیه ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّيْ وَ رَبِّكُمْ...﴾ نهفته است. (ص ۳۲ و ۶۰ و ۵ و ۲ دوازدهم)

۷۰. گزینه ۱ درست است.

پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید: «هر کس چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، چشمehاهی حکمت و معرفت از دل به زبانش جاری خواهد شد» و این موضوع از آیه ۶۹ سوره عنکبوت مشهود است که می‌فرماید ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَدِنَّهُمْ سَبِيلًا...﴾ و کسانی که در راه ما کوشش کردند قطعاً راههایمان را به آنان نشان می‌دهیم»، واژه «فینا» اشاره به اخلاص دارد و قطعیت هدایت با حکمت قرابت دارد. (ص ۴۷ و ۶۷ درس ۴ و ۶ دوازدهم)

۷۱. گزینه ۴ درست است.

آیه ۱۹ سوره اسراء که می‌فرماید: «آن کس که سرای آخرت را بطلبید و برای آن سعی و کوشش کند و مؤمن باشد پاداش داده خواهد شد» مؤید سنت توفیق الهی است و با آیه شریفه ﴿لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرْيَةِ آمَنُوا وَ اتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بُرْكَاتَ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ...﴾ و اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می‌کردند قطعاً برایشان می‌گشودیم برکاتی از آسمان و زمین...» که در مورد «سنت توفیق الهی» است هم مفهوم است. (ص ۱۷ دهم و ص ۶۸ درس ۶ دوازدهم)

۷۲. گزینه ۳ درست است.

خداوند پس از قسم به نفس و سامان بخشیدن آن و الهام بدکاری و تقوا به آن در آیات ۷ و ۸ سوره شمس: ﴿وَ نَفْسٌ وَ مَاسُوْهَا فَالْهَمْهَا فَجُورٍهَا وَ تَقْوَاهَا﴾، در آیه ۹ این سوره، رمز و راز سعادت و خوشبختی و فلاح را تزکیه نفس بیان می‌کند و می‌فرماید: ﴿قَدْ افْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾: «به یقین هر کس خود را تزکیه کرد، رستگار شد.» (ص ۳۱ درس ۲ دهم و ص ۹۶ درس ۸ دوازدهم)

۷۲. گزینه ۴ درست است.

با توجه به آیه شریفه ﴿إِنَّمَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيرًا﴾: «آیا در قرآن تدبیر نمی‌کنند و اگر از نزد غیر خدا بود در آن اختلافی بسیار می‌یافتنند» مؤید انسجام درونی در عین نزول تدریجی است، یعنی اگر قرآن منشاء و منبعی غیر الهی داشت، قطعاً در آن تعارض و ناسازگاری بود. (ص ۴۰ و ۴۱ درس ۳ یازدهم)

۷۲. گزینه ۲ درست است.

پیامبر اسلام(ص) پیش از جمله «من کنت مولا...» یعنی حدیث غدیر، فرمودند: «إِنَّ الْأَنْسَابَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» همان طور که در جمله پیش صحبت از اولویت و ولایت است در جمله بعد هم باید صحبت از ولایت و سرپرستی باشد تا ارتباط معنوی این دو کلام محفوظ بماند.

۷۳. گزینه ۳ درست است.

باید دقت کنیم مسافری که بعد از ظهر به مسافرت برود باید روزه آن روز را ادامه دهد (رد گزینه ۴) و فقط نماز و مغرب و عشا را به صورت قصر (شکسته) می‌خواند و اگر کسی به مسافرت برود برای نگرفتن روزه کفاره نیاز نیست، ولی قضا لازم است. (رد گزینه ۱ و ۲) (ص ۱۲۷ و ۱۲۸ درس ۱۰ دهم)

## معارف و اقلیت‌های دینی

۵۱. گزینه ۱ درست است.

برای حفظ بقای زندگی طبیعی کاربرد دارد.

۵۲. گزینه ۲ درست است.

نتیجه منطقی اختیار است.

۵۳. گزینه ۱ درست است.

انسان به خاطر دارا بودن موهبت اختیار، [www.Heyvagroup.com](http://www.Heyvagroup.com)

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۵۴. گزینه ۴ درست است.

انسان‌شناسی جزء «جهان‌بینی» است.

۵۵. گزینه ۴ درست است.

شرط نجات و تکامل انسان، خودآشنایی است.

۵۶. گزینه ۳ درست است.

فقط ساختن خانه‌ها با زیربنای خوب، بینش مارکسیسم را به طور صحیح‌تر بیان می‌کند.

۵۷. گزینه ۱ درست است.

عبارت واقعی که موجب آرامش و تسلی خاطر می‌گردد، یاد خدا است.

۵۸. گزینه ۱ درست است.

پیکار درون مفهوم می‌گردد.

۵۹. گزینه ۲ درست است.

در بینش الهی، ارزش و اعتبار عمل وابسته به ایمان است.

۶۰. گزینه ۴ درست است.

سرچشمۀ عالی‌ترین تجلیات انسانی، ایمان مذهبی است.

۶۱. گزینه ۳ درست است.

هددار بودن جهان‌آفرینش، لازمه جهان‌بینی است و مؤید حکمت خداوند می‌باشد.

۶۲. گزینه ۲ درست است.

پیامبران الهی، بعد از دعوت به خداپرستی، معاد را آموزش داده‌اند.

۶۳. گزینه ۲ درست است.

در وجود انسان، ترس از مرگ، زاییدۀ میل به جاودانگی می‌باشد.

۶۴. گزینه ۳ درست است.

زیرا قدرت خداوندی، با مرگ بیش از هر زمان دیگری، برای انسان آشکار می‌گردد و نوعی بیداری تلقی گردیده است.

۶۵. گزینه ۴ درست است.

اولین موردی که به هنگام مرگ برای انسان آشکار می‌شود، باطل بودن دلبستگی‌های مادی است.

۶۶. گزینه ۲ درست است.

نگرانی و اضطراب سازنده خواهد داشت.

۶۷. گزینه ۳ درست است.

اساس و بنیان حرکت در عالم دین، عقل و آگاهی است.

۶۸. گزینه ۱ درست است.

مفهوم بهار، رستاخیز طبیعت است بدست می‌آید.

۶۹. گزینه ۱ درست است.

براساس عدل الهی، بنیان نهاده شده است.

۷۰. گزینه ۱ درست است.

اعتقاد به معاد مستلزم، غیر مادی بودن روح است.

۷۱. گزینه ۴ درست است.

زیرا درک و دریافت هر کس از خود، در درون او وجود دارد.

۷۲. گزینه ۳ درست است.

پیوند جسم و روح، بیانگر شرط لازم و کافی هستند و بعد از مرگ، روح به حیات خود ادامه می‌دهد.

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۷۲. گزینه ۴ درست است.

وقتی مجازات، جنبه قراردادی داشته باشد، تناسب جرم با کیفر قابل طرح است.

۷۳. گزینه ۲ درست است.

توبه سبب بخشووده شدن گناهان در زندگی انسان می‌شود.

۷۴. گزینه ۳ درست است.

عدمی به علت جهل به خلقت انسان اعتراض دارند.

### انگلیسی

#### Part A: Grammar and Vocabulary

۷۵. گزینه ۴ درست است.

معنی جمله: «بابک: فکر می‌کنی درست را ادامه بدھی؟

احسان: نمی‌دانم. الان کمی سردرگم هستم. نمی‌دانم چه کار کنم. درس خواندن خیلی وقت‌گیر است، و ازان بدتر، من بی‌کارم.

بابک: خب، بهتر است درست را ادامه بدھی. یعنی واقعاً بهتر است این کار را انجام دهی. من را ببین. اوضاعم خوب است، اما نه آنقدری که دلم می‌خواهد، چون مدرک دانشگاهی ندارم. بعد از گرفتن مدرک، می‌توانی پول در بیاوری و کار خودش تو را پیدا خواهد کرد. صادقانه بگوییم، (اگر من جای تو بودم) این کار را می‌کردم.»

توضیح: توجه کنید در این تست، جمله "If I were you" به قرینه حذف شده است. می‌دانید که شرطی نوع دو درباره مفاهیم خیالی و ناممکن است. با توجه به آخرین پاسخ بابک، عملأً امکان اینکه مسیر تحصیلی احسان را داشته باشد ممکن نیست.

۷۶. گزینه ۴ درست است.

معنی جمله: «الف: یک بطری باز کن برقی خریدم. ب: امیدوارم از آن قبلی بدرد بخورتر باشد.»

توضیح: با توجه به بخش "more useful" وجود بخش دوم مقایسه، نیاز به "than" (از) داریم. در گزینه ۲ قبل از "last" نیاز به "the" داریم.

۷۷. گزینه ۴ درست است.

معنی جمله: «دلم می‌خواهد بهترین معلم انگلیسی و کارشناس دستور زبان دنیا باشم. منظورم از کارشناس دستور زبان، کسی است که به مطالعه و تألیف مطالب مربوط به دستور زبان می‌پردازد.»

توضیح: با این کاربرد فعل "mean" و "by" در صفحه ۹۲ کتاب درسی یازدهم آشنا شدید:

By handicrafts, we mean making decorative items in a skillful way using our hands.

۷۸. گزینه ۲ درست است.

معنی جمله: «حافظ در مقام یکی از سرشناس‌ترین شاعران فارسی تمامی ادوار شناخته می‌شود. ابیات بسیاری از اشعار وی به عنوان ضرب المثل یا پند و اندرز به کار می‌روند.»

توضیح: این جمله صفحه ۲۹ کتاب درسی دوازدهم است که البته ایراد دستوری نیز دارد. به حالت‌های درست توجه کنید:

Hafez is known to be one of the most famous Persian poets of all time.

Hafez is known as one of the most famous Persian poets of all time.

توجه کنید که زمان حال کامل با توجه به "of all time" نمی‌تواند درست باشد (دلیل رد گزینه ۱).

۷۹. گزینه ۱ درست است.

معنی جمله: «با خرید مقداری شکلات برای دختر کوچولوی با نمکم، باعث شدم لبخندی زیبا در او پدیدار شود که روز فوق العاده‌ای برای من رقم زد.»

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

معنی گزینه‌ها در حالت مصدری:

۱) برانگیختن

۳) به دست آوردن

۸۱. ۴) گزینه ۴ درست است.

معنی جمله: «تو واقعاً هیچ تصوری نداری که افراد در زندگی خصوصی شان با چه چیزهایی سر و کار دارند. پس کافی است مهرهای باشی؛ به همین سادگی.»

معنی گزینه‌ها در حالت مصدری:

۱) ارتباط داشتن با

۲) فوت کردن

۴) سروکار داشتن با

۳) چسبیدن به

۸۲. ۲) گزینه ۲ درست است.

معنی جمله: «یک دانه بی صدا رشد می‌کند اما درخت با صدایی مهیب بر زمین می‌افتد. نابودی پر سر و صدا، اما آفریدن ساکت است. این قدرتِ سکوت است. بی صدا رشد کن.»

۱) فعلی، کنونی

۲) عظیم، مهیب

۸۳. ۱) گزینه ۱ درست است.

معنی جمله: «جشن موفقیت خالی از لطف نیست، ولی مهم‌تر از آن توجه به درس‌های شکست است.»

۱) شکست

۲) دستورالعمل

۳) نعمت، موهبت

۴) کمیت، مقدار

۸۴. ۱) گزینه ۱ درست است.

معنی جمله: «از نگاه اکثر مردان و زنان صاحب کسب و کار، مهم‌ترین ارکان موفقیت، رفتار، نگرش و تکنیک هستند.»

معنی گزینه‌ها در حالت مفرد:

۱) رکن، عنصر

۲) اندام

۳) نظام

۴) تقاضا

۸۵. ۲) گزینه ۲ درست است.

معنی جمله: «اطلاعات مربوط به حشرات آفت در این وبسایت، عمدتاً به از بین بردن آنها در خانه و محل کسب و کار مرتبط بود، اما کاربرد چندانی در باگبانی نداشت.»

۱) به شدت

۲) عمدتاً

۳) به شکلی ممتد

۴) قویاً

معنی جمله: «الف: بهتر است پیش از ارسال گزارش، از یک نفر بخواهی آن را برایت چک کند.

ب: چرا باید بگذارم فرد دیگری روی گزارش من کار کند؟ من وقایع پرونده را می‌دانم و همه می‌دانند در این دفتر من بهترین نویسنده هستم.

الف: نکته همین جاست. اگر خودت گزارش خودت را ویرایش کنی، احتمال دارد متوجه اشتباهات نشوی چون آنقدر با آن چیزی که می‌خواستی بیان کنی آشنا هستی که متوجه نخواهی شد چیزی را اشتباه نوشته‌ای.

ب: من مطمئنم هیچ ایرادی ندارد. خودت بخوانش. خواهی دید که بی‌نقص است.

(الف) گزارش را می‌خواند و با لبخند گزارش را به «ب» برمی‌گردد.

الف: واژه «not» را در این جمله جا اندادهای و بنابراین درست خلاف منظورت را گفته‌ای.

ب: او ه خدای من! حق با توست!

الف: می‌بینی: هر سری فکری دارد (عقل قوت گیرد از عقل دگر).»

۸۶. ۳) گزینه ۳ درست است.

۱) من مشکلی ندارم

۳) نکته همین است.

۸۷. ۴) گزینه ۴ درست است.

۱) کبوتر با کبوتر، باز با باز

۳) پول علف خرس نیست.

۲) از تو حرکت از خدا برکت

www.Heyvagroup.com

## Part B: Cloze Test

### هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۸۸. گزینه ۱ درست است.

معنی گزینه‌ها در حالت مصدری:

- (۲) تأمین کردن
- (۴) نشان دادن، منعکس کردن

(۱) شناسایی کردن

(۳) تأسیس کردن

۸۹. گزینه ۲ درست است.

توضیح: در اینجا با یک جمله وصفی روبرو هستیم. ضمیر موصولی "that" در نقش فاعل بوده و به "animals" اشاره دارد.

۹۰. گزینه ۳ درست است.

معنی گزینه‌ها در حالت مصدری:

- (۱) دنبال کردن
- (۳) شامل شدن
- (۴) ترکیب کردن

(۲) ارتباط داشتن

۹۱. گزینه ۳ درست است.

معنی گزینه‌ها در حالت مفرد:

- (۱) کاربرد، نرم افزار
- (۲) رابطه
- (۴) نسل

۹۲. گزینه ۴ درست است.

توضیح: جمله امری است. ضمناً باید به ترکیب "close contact" (به معنی «ارتباط نزدیک») نیز توجه کنید.

## Part C: Reading Comprehension

متن شماره ۱:

۹۳. گزینه ۲ درست است.

بهترین عنوان برای این متن چیست؟

- (۲) کسب و کار بزرگ لباس و لوازم (تجهیزات) تنیس

۹۴. گزینه ۳ درست است.

قصد نویسنده این است که ..... .

- (۳) ابزار تبلیغاتی لباس‌های گران قیمت تنیس را توصیف کند

۹۵. گزینه ۲ درست است.

در متن بیان شده که جان مک‌انرو .....

- (۲) شاید بابت استفاده از محصولات مرتبط با ورزش تنیس درآمدی بالای یک میلیون دلار داشته باشد

۹۶. گزینه ۳ درست است.

کدامیک از موارد زیر در متن تعریف شده است؟

- (۳) ایس

متن شماره ۲:

۹۷. گزینه ۱ درست است.

نویسنده چرا به کتاب "Plain Words" اشاره می‌کند؟

- (۱) هدف بیان این مطلب است که کارمندان امروز دولت باید این کتاب را بخوانند.

۹۸. گزینه ۳ درست است.

ضمیر "them" در بند ۶ به ..... اشاره دارد.

[www.Heyvagroup.com](http://www.Heyvagroup.com)

(۳) اعلان هشدار

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۹۹. گزینه ۴ درست است.

هدف جنبش Plain English ..... است.

۴) ترغیب به استفاده از متن ساده انگلیسی در زندگی عموم مردم

۱۰۰. گزینه ۳ درست است.

مطابق متن، یکی از نتایج برآمده از جنبش Plain English آن بوده است که .....

۳) هزینه تولید کتابچه راهنمای کاهش یابد

### زمین‌شناسی

۱۰۱. گزینه ۲ درست است.

در شکل مطرح شده که بیانگر مدل نظریه زمین مرکزی است، حرف A نشان‌دهنده ماه و حرف B نشان‌دهنده سیاره زهره است.

۱۰۲. گزینه ۱ درست است.

$$P = 96 \div 12 = 8 \text{ سال} \quad P^2 \approx d^3 \Rightarrow 8^2 = d^3 \Rightarrow d = 2 \text{ واحد نجومی}$$

$$1 - 1 = 1 = 150000000 \text{ km} \quad \text{واحد نجومی}$$

۱۰۳. گزینه ۴ درست است.

ظهور اولین گیاه گلدار در دوره کرتاسه و تقریباً همزمان با انقراض دایناسورها بوده است. سایر موارد مربوط به سایر دوره‌های زمین‌شناسی است.

۱۰۴. گزینه ۳ درست است.

در مرحله بازشدگی چرخه ویلسون، تحت تأثیر جریان‌های همرفتی خمیرکره، بخشی از پوسته قاره‌ای شکافته می‌شود و مواد مذاب خمیرکره صعود نموده و به سطح زمین می‌رسند.

۱۰۵. گزینه ۱ درست است.

به گروهی از کانی‌ها که در آن یک فلز ارزشمند اقتصادی وجود دارد، کانه گفته می‌شود مانند مگنتیت

۱۰۶. گزینه ۲ درست است.

بعضی از کانی‌های گوهری مانند زمرد، در سنگ پگماتیت که سنگ آذرین درونی بسیار درشت بلور است یافت می‌شوند.

۱۰۷. گزینه ۴ درست است.

گارنت از کانی‌های گوهری با ترکیب شیمیایی، سیلیکاتی محسوب می‌شود که به رنگ‌های متفاوت دیده می‌شود.

۱۰۸. گزینه ۲ درست است.

نفت خام در محیط دریایی کم عمق تشکیل می‌شود. در این محیط‌ها، جاندارانی مانند پلانکتون‌ها، مهمترین منشاء مواد آلی هستند.

۱۰۹. گزینه ۲ درست است.

در شکل مطرح شده از مقطع عرضی رودخانه، بیشترین سرعت آب رود در نقطه‌های A و N است و کمترین سرعت در نقاط B و M است. بنابراین پاسخ درست در گزینه (۲) دیده می‌شود.

۱۱۰. گزینه ۳ درست است.

میزان تخلخل آبخوان‌ها، بر حسب درصد بیان می‌شود.

۱۱۱. گزینه ۳ درست است.

در دشت‌های ممنوعه بیلان آب منفی است و عمق سطح ایستابی زیاد است که در گزینه (۳) به اشتباه ذکر شده است. صدور پروانه بهره‌برداری ممنوع و احتمال فرونشست زمین در آنها زیاد است.

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۱۱۲. گزینه ۱ درست است.

خاک‌های مناطق معتدل، حاصلخیزترین خاک‌ها می‌باشند و بیشترین محصولات کشاورزی از آن خاک‌ها حاصل می‌شود.

۱۱۳. گزینه ۴ درست است.

اگر تنش از حد مقاومت سنگ بیشتر شود، سنگ دچار شکستگی می‌شود.

۱۱۴. گزینه ۳ درست است.

سنگ‌های دگرگونی هورنفلس و کوارتزیت و سنگ رسوبی ماسه سنگ برای تکیه‌گاه سد مناسب هستند. گابرو سنگ آذرین است و نمی‌تواند پاسخ این سؤال باشد.

۱۱۵. گزینه ۲ درست است.

جریان و فشار آب زیرزمینی، از عوامل مهم ناپایداری تونل‌ها و فضاهای زیرزمینی مانند مغار هستند.

۱۱۶. گزینه ۳ درست است.

از خاک‌های دانه درشت در بسیاری از سازه‌ها مانند بدنه سد خاکی، زیرسازی جاده و باند فرودگاه استفاده می‌شود. اما هسته مرکزی سد خاکی از خاک‌های دانه ریز مانند رس ساخته می‌شود.

۱۱۷. گزینه ۲ درست است.

عنصر سرب از عناصر جزئی پوسته است و عناصر منیزیم، آهن و پتاسیم در زمرة عناصر اصلی پوسته محسوب می‌شوند.

۱۱۸. گزینه ۱ درست است.

آرسنیک، یک عنصر غیر ضروری و سمی است.

۱۱۹. گزینه ۳ درست است.

در بخش شمالی آمریکا، پس از عصر یخبندان، با آب شدن یخ‌ها، حجم زیادی آب در خاک نفوذ کرده و نمک‌های بسیار انحلال‌پذیر یید را با خود شست و خاک‌های فقیر از یید را بر جای گذاشت.

۱۲۰. گزینه ۴ درست است.

آلودگی‌های نفتی دریاها در شاخه زمین‌شناسی زیست محیطی و بررسی علت بیماری ایتای در شاخه زمین‌شناسی پژوهشکی مطالعه می‌شود.

۱۲۱. گزینه ۲ درست است.

در شناسایی کانی‌ها، مطالعه شکستگی‌ها خیلی اهمیت ندارد. در حالی که در سایر موارد مطرح شده اهمیت خیلی زیادی دارند.

۱۲۲. گزینه ۳ درست است.

در مقیاس ریشرتر که بزرگی زمین لرزه را نشان می‌دهد. مقدار انرژی آزاد شده قابل محاسبه است در حالی که در مقیاس مرکالی که شدت زمین لرزه را نشان می‌دهد میزان خرابی‌ها و خسارت واردہ بررسی می‌شود.

۱۲۳. گزینه ۱ درست است.

با توجه به اینکه در ناویدیس‌ها، لایه‌های مرکز جوان‌تر از حاشیه هستند و با عنایت به اینکه لایه مرکز A مربوط به دوره تریاس است. بنابراین لایه‌های B و C که در حاشیه هستند باید قدیمی‌تر از تریاس باشند که فقط در گزینه (۱) این وضعیت دیده می‌شود.

۱۲۴. گزینه ۴ درست است.

در پهنه زمین ساختی زاگرس، تاقدیس‌ها و ناویدیس‌های (چین خوردگی‌های) متوالی دیده می‌شود.

۱۲۵. گزینه ۲ درست است.

گسل‌های سبزواران و ناییند روند شمالی - جنوبی دارند (شکل ۵-۷). در سایر گزینه‌ها جهت گسل‌ها متفاوت است.

## ۱۲۶- تخمین تابع مشتمل کشیده

### ریاضی

۱۲۶. گزینه ۱ درست است.

$$2(x^2 - 5) = x + 2 + 6x + 3 \Rightarrow 2x^2 - 7x - 15 = 0 \Rightarrow x = 5, -\frac{3}{2}$$

$$7, 20, 33 \Rightarrow d = 13 \Rightarrow a_{27} = 7 + 26 \times 13 = 345$$

$$\frac{1}{2}, -\frac{11}{4}, -6 \Rightarrow d = -\frac{13}{4} \Rightarrow a_{27} = \frac{1}{2} + 26 \left(-\frac{13}{4}\right) = -84$$

۱۲۷. گزینه ۴ درست است.

$$\frac{B+C}{2} = 90 - \frac{A}{2} \Rightarrow \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\tan \frac{A}{2} + \cot \frac{A}{2} = \frac{1}{\sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2}} = 4$$

۱۲۸. گزینه ۲ درست است.

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 - 4\sqrt{ab} = 16 - 12 = 4 \Rightarrow \sqrt{a} - \sqrt{b} = 2 \Rightarrow a = 9, b = 1 \\ \Rightarrow a\sqrt{a} - b\sqrt{b} = 26$$

۱۲۹. گزینه ۱ درست است.

هر گاه در  $ax^2 + bx + c = 0$  یک ریشه  $\frac{c}{-2a}$  باشد ریشه دیگر  $-2$  میباشد.

$$x^2 + bx + a - 6 = 0, \frac{a-6}{-2} = -\frac{a}{2} + 3 \Rightarrow 4 - 2b + a - 6 = 0$$

$$\frac{b}{4} - \frac{a}{2} - 2 = 0 \Rightarrow b - 2a = 8, a - 2b = 2 \Rightarrow a = -6, b = -4$$

$$\Rightarrow a + b = -10$$


۱۳۰. گزینه ۳ درست است.

$$f(x) = ax + b, g(x) = 2xf(x) - x + 1 = 2a + 1 + (2b - 1)x + 1$$

$$\begin{cases} 5 = g(2) - g(3) = -10a - 7b + 1 \Rightarrow a = -\frac{1}{2}, b = \frac{1}{2} \\ 7 = g(3) - g(4) = -14a - 9b + 1 \Rightarrow g(5) = 2\left(-\frac{1}{2}\right)(25) + 1 = -24 \end{cases}$$

۱۳۱. گزینه ۴ درست است.

نمودار تابع را رسم میکنیم.



## هیوآ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۱۳۲. گزینه ۱ درست است.

کل حالات را با فرض متفاوت بودن حروف و داشتن حرف صدادار، که ۳ حرف **a** ۲ حرف **u** و ۲ حرف **c** تکراری هستند، بدست می‌آوریم، سپس تقسیم بر جایگشت‌های حروف تکراری می‌کنیم:

$$\frac{3 \times 8 \times 2}{3! \times 2! \times 2!} = 2 \times 7!$$

۱۳۳. گزینه ۳ درست است.


۲ کتاب ریاضی و ۲ کتاب فیزیک انتخاب کرده و یکی در میان می‌چینیم.

$$\binom{4}{2} \binom{5}{2} \times 2! \times 2! \times 2! = 480$$

۱۳۴. گزینه ۴ درست است.

احتمال متمم پیشامد را محاسبه می‌کنیم و داریم:

$$P = 1 - \frac{\binom{7}{3}}{\binom{12}{3}} = \frac{37}{44}$$




۱۳۵. گزینه ۲ درست است.

۹۰۰ عدد ۳ رقمی داریم که به ترتیب ۹۰۰، ۳۰۰ و ۱۲۸، ۴۲ تا آنها بر ۷، ۳ و ۲ باخش‌پذیرند. اگر **A** و **B** اعداد باخش‌پذیر بر ۳ و ۷ باشند، داریم:

$$P = P(A - B) + P(B - A) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) = \frac{344}{900} = \frac{86}{225}$$

۱۳۶. گزینه ۱ درست است.

$$\begin{aligned} f(x) &= 2[(x+1)^2 - 1] = 2|x^2 + 2x| \\ y &= \frac{5}{2}|x+1|+1 \\ 2(x^2 + 2x) &= \frac{5}{2}x + \frac{7}{2} \Rightarrow 2x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{7}{2} = 0 \Rightarrow x = 1 \\ 2(x^2 + 2x) &= -\frac{5}{2}x - \frac{3}{2} \Rightarrow 2x^2 + \frac{13}{2}x + \frac{3}{2} = 0 \Rightarrow x = -3 \\ \Rightarrow 1 + (-3) &= -2 \end{aligned}$$




۱۳۷. گزینه ۲ درست است.

$$\begin{aligned} \sqrt{x + \sqrt{4/5x - 41}} &= 15 \Rightarrow \sqrt{4/5x - 41} = 15^2 - x \Rightarrow 4/5x - 41 = 15^4 - 45x + x^2 \\ \Rightarrow x^2 - 45x/5 + 5066 &= 0 \Rightarrow x = 196 \Rightarrow 1 + 9 + 6 = 16 \end{aligned}$$

۱۳۸. گزینه ۳ درست است.

مثلث مورد نظر قائم‌الزاویه، نیمساز کوچک‌تر وارد بر وتر است. از رأس **B** در شکل زیر خطی موازی نیمساز رسم می‌کنیم تا امتداد **AC** را در **E** قطع کند. مثلث  $\triangle ABE$  قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین است.



$AD \parallel EB$ ,  $AB \perp AE \Rightarrow \hat{E}_1 = \hat{B}_1 = \hat{A}_1 = \hat{A}_2$

[www.Heyvagroup.com](http://www.Heyvagroup.com)

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

$$\Rightarrow AE = AB = 1, EB = \sqrt{3}$$

بنابر روابط تالس داریم:


$$\frac{AC}{EC} = \frac{AD}{EB} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}} = \frac{AD}{\sqrt{2}} \Rightarrow AD = \frac{\sqrt{6}(\sqrt{3}-1)}{2} = \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$$

۱۳۹. گزینه ۲ درست است.

$$MP \parallel BC \Rightarrow \frac{AH'}{PH} = \frac{1}{3}, \frac{MP}{BC} = \frac{1}{1+3} = \frac{1}{4}$$

$$NC = \frac{4}{5}BC \Rightarrow \frac{MP}{NC} = \frac{5}{16}$$

$$\Rightarrow \frac{S_{NPC}}{S_{AMP}} = \frac{NC \times PH}{AH' \times MP} = \frac{16}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{48}{25} = 1.92$$



۱۴۰. گزینه ۴ درست است.

$$(y-x)^r = x^r - 1 \Rightarrow y^r - rx + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{y}{r} + \frac{1}{ry}, x < -1 \Rightarrow y < 0 \text{ و } y > -1$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x}{r} + \frac{1}{rx}, -1 < x < 0$$

۱۴۱. گزینه ۴ درست است.

$$y = -\sin^r x - \sin x + 1 = -(\sin x + \frac{1}{r})^r + \frac{5}{4}$$

$$-\frac{\pi}{6} < x < \frac{7\pi}{8} \Rightarrow -\frac{1}{2} < \sin x \leq 1 \Rightarrow 0 < \sin x + \frac{1}{r} \leq \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow -\frac{9}{4} + \frac{5}{4} \leq y < 0 + \frac{5}{4} = -1 \leq y < \frac{5}{4} \Rightarrow R = [-1, \frac{5}{4})$$

۱۴۲. گزینه ۳ درست است.

$$\tan \frac{11\pi}{10} = \tan \frac{\pi}{10} = -\frac{3}{4} \Rightarrow \sin \frac{\pi}{10} = \frac{3}{5}, \cos \frac{\pi}{10} = \frac{4}{5}$$

$$\sin^r \frac{2\pi}{5} = \cos^r \frac{\pi}{10} = \frac{256}{625}, \cos^r \frac{7\pi}{5} = \frac{9}{25}, \cos \frac{9\pi}{10} = -\cos \frac{\pi}{10} = -\frac{4}{5}$$

$$\sin(-\frac{11\pi}{10}) = \sin \frac{\pi}{10} = \frac{3}{5} \Rightarrow \frac{256 + 4 \times 125}{25(9+15)} = \frac{756}{600} = 1.26$$

۱۴۳. گزینه ۴ درست است.

$$\varepsilon^a = 3 \Rightarrow \varepsilon^{a-1} = 3^{-1} \Rightarrow \frac{1}{\varepsilon} = a\sqrt[3]{2}$$

۱۴۴. گزینه ۳ درست است.

در گزینه‌های دیگر در  $x = 0$  حد چپ دارد و تنها در گزینه ۳ تابع حد چپ ندارد.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} [x] = -1, \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{-x} = 0$$

## هیوای تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

به ازاء  $x = \sqrt{x}$ ، در هیچ همسایگی  $x = 0$  تعریف نشده است.

۱۴۵. گزینه ۴ درست است.

ابتدا داده‌ها را مرتب می‌کنیم:

۱۱, ۱۱, ۱۲, ۱۵, ۱۵, ۱۵, ۱۶, ۱۸, ۱۹, ۱۹, ۱۹, ۲۰, ۲۰, ۲۰

چارک اول و سوم به ترتیب ۱۵ و ۱۹، پس اعداد بین آنها را نوشته و واریانس می‌گیریم:

$$15, 15, 16, 18, 19, 19 \Rightarrow \bar{x} = \frac{102}{6} = 17 \Rightarrow \sigma^2 = \frac{4+4+1+1+4+4}{6} = 3$$

۱۴۶. گزینه ۳ درست است.

$$g(x) = ax + b \Rightarrow f(ax + b) = a^2 x^2 + (2ab - a)x + b^2 - b$$

$$a^2 = 4 \Rightarrow a = 2 \Rightarrow b = 1$$

$$a = -2 \Rightarrow b = 0$$

پس  $g(x) = 2x + 1$  و  $g(x) = -2x$  و گزاره نادرست است.


$$f(x) = 2x \neq g(x) = \frac{11}{2} \Rightarrow \text{fog}(x) = \text{gof}(x) = x$$

و نادرست است.

$$|x - 1| \leq 2 \Rightarrow -2 \leq x - 1 \leq 2 \Rightarrow -1 \leq x \leq 3$$

گزاره پ درست است.

۱۴۷. گزینه ۲ درست است.



۱۴۸. گزینه ۴ درست است.

$$\cos 2x = \frac{1}{2} \Rightarrow 2x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \Rightarrow x = k\pi \pm \frac{\pi}{6}$$

$$\text{یا } x = k\pi + \frac{\pi}{6} \quad (1), \quad x = k\pi + \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \quad (2)$$

$$\cos x = 0 \Rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{2} = k\pi + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \quad (3)$$

$$\Rightarrow (1) \cup (2) \cup (3) \Rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{6}$$

۱۴۹. گزینه ۳ درست است.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - \sqrt{x}}{x^2 - 1} = \frac{5}{4} \quad (1)$$

(۲) دامنه  $(1, +\infty)$  و  $x$  نمی‌تواند به سایر مقادیر محدود باشد.

## هیوای تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

$$\lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{\sin x + 1}{\cos x - 1} = \frac{1}{0^-} = -\infty \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{-(2\cos x - 1)(\cos x + 2)}{2\cos x - 1} = -\frac{5}{2} \quad (4)$$

۱۵۰. گزینه ۳ درست است.

شیب خط مماس در هر نقطه به طول  $a$  برابر  $m = -3a^2 + 6a - 4$  است که بیشترین شیب در  $a = -\frac{6}{2(-3)} = 1$  است.

۱۵۱. گزینه ۲ درست است.

چون تابع در  $x = 2$  پیوسته و  $f'(2^-) = 12 - 1 = 11$  و  $f'(2^+) = 12 + 1 = 13$

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(2-h) - f(2)}{2h} - \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{2h} &= \frac{-f'(2^+) - f'(2^-)}{2} \\ &= \frac{-13 - 11}{2} = -12 \end{aligned}$$

۱۵۲. گزینه ۳ درست است.

برای تابع صعودی می‌باشد  $y'' < 0$  و برای آهنگ تغییرات کاهشی می‌باشد  $y' > 0$ .

$$y' = 3x^2 - 12x - 15 = 3(x^2 - 4x - 5) > 0 \Rightarrow x < -1 \text{ یا } x > 5$$


$$2x - 4 < 0 \Rightarrow x < 2 \Rightarrow x \in (-\infty, -1)$$

۱۵۳. گزینه ۲ درست است.

$$S = 2x \times y = 2x(48 - x^2) = 96x - 2x^3$$

$$S' = 96 - 6x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow x = 4$$

$$S = 96 \times 4 - 2(4)^3 = 256$$



۱۵۴. گزینه ۱ درست است.

$$2c = |13 - (-11)| = 24 \text{ مرکز و } S = \left(-3, \frac{13 + (-11)}{2}\right) = (-3, 1)$$

$$b = \sqrt{\frac{1}{4} + 3^2} = \frac{\sqrt{41}}{2} \Rightarrow 2b = \sqrt{41}$$

$$\text{مجموع فواصل برابر } 2a = \sqrt{7^2 + 24^2} = 25 \text{ است.}$$

۱۵۵. گزینه ۴ درست است.

$$P = \frac{3}{7} \times \frac{4}{9} + \frac{4}{7} \times \frac{4}{6} = \frac{4+8}{21} = \frac{4}{7}$$

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

### زیست‌شناسی

۱۵۶. گزینه ۲ درست است.

سیانوباکتری‌ها در حفره‌های کوچک شاخه و دمبرگ گیاه گونرا زندگی می‌کنند. این باکتری‌ها فتوسنتزکننده (تثبیت کننده کربن) هستند و تثبیت نیتروژن انجام می‌دهند.

گل جالیز به دور گیاه میزبان نمی‌پیچد. در رابطه قارچ‌ریشه‌ای، قارچ‌ها به درون یاخته‌ها نفوذ نمی‌کنند. توبره واش مواد نیتروژن دار مورد نیاز را از حشرات دریافت می‌کند.

۱۵۷. گزینه ۳ درست است.

جانورانی که سامانه گردش مواد (گردش باز یا بسته) ندارند، شامل اسفنج‌ها (با سامانه گردش آب) و مرجانیان مثل هیدر و عروس دریایی و کرم‌های پهنه آزادی مثل پلاناریا (دارای حفره گوارشی) می‌باشند. در هیچ‌کدام از این جانوران رگ و امکان تبادل مواد بین رگ و مایع بین‌یاخته‌ای وجود ندارد.

علاوه بر حشرات در نرم‌تنان نیز سامانه گردش باز وجود دارد ولی قادر لوله‌های مالپیگی می‌باشند. در جانورانی که حفره گوارشی دارند، حفره عمومی یا سلوم مشاهده نمی‌شود. در هیدر بخشی از مواد غذایی تجزیه شده توسط آندوسیتوز به یاخته‌های پوششی حفره وارد می‌شود.

۱۵۸. گزینه ۴ درست است.

 چربی‌ها جذب شده در روده‌ها و ویتامین‌های محلول در آنها ابتدا به رگ‌های لنفی وارد می‌شوند. سپس از طریق مجرای لنفی به سیاهرگ زیر ترقوه‌ای می‌ریزند و از آن طریق با عبور از بزرگ سیاهرگ زبرین همراه با خون ورودی از بزرگ سیاهرگ زبرین به دهلیز راست می‌ریزند. دریچه‌های یک طرفه‌کننده‌ای رگ‌های خروجی از گره لنفی مانع برگشت مواد به گره می‌شوند.

۱۵۹. گزینه ۳ درست است.

رفتارهای دگرخواهی باعث سازگاری در گونه می‌شود، نه در فرد! پرنده یاریگر با کمک به پرنده‌های والد یاد می‌گیرد، در هنگام زادآوری چگونه رفتار کنند. هر چه تعداد کبوترهای یک گروه بیشتر باشد، درصد موفقیت حمله شکارچی کاهش یافته و احتمال زنده ماندن آنها افزایش می‌یابد.

۱۶۰. گزینه ۱ درست است.

از فردی با گروه خونی AB فرزندانی با گروه‌های خونی A، B یا O می‌تواند متولد شود ولی تولد فرزندی با گروه خونی O ممکن نیست.

فردی که گروه خونی  $B^-$  دارد، ممکن است پدر و مادری با گروه خونی منفی داشته باشد. در مقابل، فردی با گروه خونی  $O^+$  ممکن است حاصل ازدواج فردی با گروه خونی مثبت ناخالص با فردی با گروه خونی منفی باشد ولی قطعاً هر دو والد نمی‌توانند منفی باشند.

۱۶۱. گزینه ۲ درست است.

صرف  $FADH_2$  فقط در زنجیره انتقال الکترون غشاء داخلی راکیزه صورت می‌گیرد. دقت کنید که مولکولی از این غشاء که الکترون‌های  $FADH_2$  را دریافت می‌کند، پروتئین سراسری و انتقال‌دهنده  $H^+$  نمی‌باشد.

در تنفس یاخته‌ای، ATP فقط در گلیکولیز مصرف می‌شود. آنزیم‌های گلیکولیز از بیان ژن یا ژن‌های هسته‌ای تولید می‌شوند. بیان این ژن‌ها به عوامل رونویسی (پروتئین‌های غیر آنزیمی) وابسته است. تولید  $FADH_2$  در چرخه کربس انجام می‌گیرد. چرخه کربس در فضای درونی راکیزه ( محل حضور دنای حلقوی و ریبوزوم) انجام می‌گیرد.

۱۶۲. گزینه ۲ درست است.

در یاخته‌های آوند چوبی (از جمله تراکتید) دیواره پسین به شکل‌های مختلفی در روی دیواره نخستین رسوب کرده و به همین دلیل اشکال منحصر بفردی ایجاد می‌کند.


**۱۶۳. هیما تخصصی ترین سایت مشاوره کشور**  
دیواره نخستین ممکن است از چند لایه تشکیل شده باشد. همه یاخته‌های قیبرازاما نمی‌میرند. دیواره در زیر میکروسکوپ به دلیل رنگ‌آمیزی تیره دیده می‌شود.  
۱۶۴. گزینه ۴ درست است.

بلافاصله پس از ایجاد جهشی و عدم تولید رنابسپار از ۲ فعال، تا زمانی که رناهای پیک و آنزیم‌های سالم پیشین در یاخته موجود باشند، ترجمه و برقراری پیوند پیتیدی تداوم می‌یابد. آنزیم‌های پیشین اتصال‌دهنده رنای ناقل به آمینواسید درون یاخته فعال خواهد بود. از طرفی، در این یاخته همانندسازی و حتی رونویسی توسط آنزیم‌های دیگر قابل انجام است. پس آنزیم‌های فعال گلیکولیز موجود در یاخته نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.


۱۶۵. گزینه ۲ درست است.

مار زنگی و خفash هر دو مهره‌دارند و در هر دو دفاع اختصاصی وجود دارد. در همه جانوران حرکت به واسطه انقباض ماهیچه‌ها اتفاق می‌افتد. در همه ماهی‌ها، غضروف وجود دارد ولی در کوسه‌ماهی (بالا) لقاداری) استخوان مشاهده نمی‌شود.

۱۶۶. گزینه ۳ درست است.

  
Humulin N انسولین تولید شده به روش زیست‌فناوری است. در مهندسی ژنتیک، در هر دیسک یک قطعه دنا خارجی قرار داده می‌شود (نادرستی الف). با توجه به شکل بین ژن خارجی و راهانداز یک توالی اضافی وجود دارد (درستی ب). رشته‌های پلی‌پیتیدی پس از برقراری پیوندهای شیمیایی و اتصال به هم دیگر شکل سه‌بعدی فعال دارند (نادرستی ج). پیوندهای شیمیایی بین رشته‌های پلی‌پیتیدی در لوله آزمایش برقرار می‌شوند (نادرستی د).

۱۶۷. گزینه ۳ درست است.

  
از انتهای انقباض بطن‌ها تا انتهای انقباض دهیزها (تریباً ابتدای انقباض بطن‌ها) حدود ۵/۰ ثانیه طول می‌کشد که در این فاصله دریچه‌های سینی بسته بوده و خون درون بطن‌ها جمع می‌شود. مانعی برای ورود خون سیاه‌رگ کرونری به درون دهیز راست وجود ندارد.

۱۶۸. گزینه ۳ درست است.

عوامل محافظتی از کلیه‌ها عبارتند از استخوان دو جفت دنده، چربی اطراف کلیه و کپسول کلیه. همه آنها از اجزاء بافت پیوندی هستند و یاخته‌های آنها رشته‌های پروتئینی به مایع بین‌یاخته‌ای ترشح می‌کنند. به دلیل پایین‌تر بودن کلیه سمت راست، دنده‌ها از کلیه سمت راست کمتر محافظت می‌کنند. چربی در اطراف کلیه‌ها ذخیره می‌شود، نه درون آنها!

۱۶۹. گزینه ۳ درست است.

رشد قطری نیز می‌تواند از اثرات تقسیم یاخته‌های سرلادی در جوانه‌ها باشد. در همه یاخته‌های زنده، طی گلیکولیز ATP تولید می‌شود. از تقسیم یاخته‌های مریستم نخستین و پسین، یاخته‌های مرده (مثل یاخته آوند چوبی) تولید می‌شود.

۱۷۰. گزینه ۱ درست است.

در بخش حلزونی، یاخته‌های مژکدار گیرنده در تماس با ماده ژلاتینی قرار دارند. با حرکت مژک‌ها کانال‌های دریچه‌دار غشاء این یاخته‌ها باز شده و یاخته‌های گیرنده تحریک می‌شوند.

**هیچا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور**  
مزک یاخته‌های گیرنده بخش دهلیزی درون ماده ژلینی فرار دارند و با مایع درون مجاوار بات مстыقیم ندارند. پیام‌های عصبی شناوی از بخشی حلزونی فقط به قشر مخ هدایت نمی‌شوند اما بخش تعادلی عصب گوش به سامانه لیمبیک پیام ارسال نمی‌کند.

#### ۱۷۰. گزینه ۲ درست است.

بخش کیسه‌ای شکل لوله گوارش معده است. تنظیم فعالیت‌های معده با همکاری شبکه عصبی روده‌ای (مرتبه با دستگاه عصبی خودمختار) و هورمون‌ها (دستگاه درون‌ریز) انجام می‌شود.

یاخته‌های هورمون‌ساز معده بخشی از بافت پوششی لایه مخاطی می‌باشند. به دنبال بلع و ورود مواد غذایی از مری به معده، حرکات کرمی‌شکل مری باعث باز شدن بندره انتهای مری می‌شود. رشته‌های پروتئینی غشاء پایه، نقشی در گوارش و جذب مواد غذایی ندارند.

#### ۱۷۱. گزینه ۱ درست است.

در یک گره رانیه، در حین پتانسیل عمل با باز شدن کانال‌های دریچه‌دار سدیم، ابتدا اختلاف پتانسیل دو سمت غشاء ابتدا از  $70$  به صفر، سپس از صفر به  $30$  می‌رسد. در ادامه با باز شدن کانال‌های دریچه‌دار پتانسیل از  $30$  به صفر و از صفر به  $70$  میلی ولت تغییر می‌کند.

با توجه به شکل، بسته شدن کانال دریچه‌دار سدیمی در یک بخش می‌تواند باعث باز شدن کانال سدیمی در بخش دیگر می‌شود.

در آکسون نورون‌های حسی نیز، غلاف میلین دیده می‌شوند. پمپ سدیم پتانسیل، سدیم را از یاخته خارج و پتانسیل را وارد می‌کند.

#### ۱۷۲. گزینه ۳ درست است.

پس از ورود هسته اسپرم به اووسیت ثانویه، میوز ۲ تکمیل می‌شود. در این حالت، کروماتیدهای خواهری تشکیل‌دهنده کروموزوم X از هم جدا شده و دو کروموزوم ایجاد می‌کنند. به این ترتیب، بسته به کروموزوم جنسی اسپرم، دو یا سه کروموزوم X درون اووسیت ثانویه مشاهده می‌شود.

اضافه شدن غشاء اسپرم به غشاء اووسیت ثانویه بدون مصرف انرژی یاخته اسپرم انجام می‌شود. فرایند لقادح به اتفاقات پس از ورود هسته اسپرم به اووسیت ثانویه گفته می‌شود.

#### ۱۷۳. گزینه ۱ درست است.

اگر طول دو زن یکسان باشد، طول رونوشت‌های اولیه از این زن‌ها نیز یکسان خواهد بود. در روی رنای پیک پس از رمزه پایان، چندین نوکلئوتید وجود دارد. به این معنی که رمزه پایان آخرین نوکلئوتیدهای رنای پیک نمی‌باشد.

#### ۱۷۴. گزینه ۳ درست است.

از بازووفیل‌ها هیستامین آزاد می‌شود که بر روی یاخته‌های دیگر بدن اثر می‌گذارد (نادرستی الف). پروفورین و اینترفرون نوع ۲ از یاخته‌های کشنده طبیعی و لنفوسیت‌های T کشنده آزاد می‌شوند (نادرستی ب). نوتروفیل‌ها در حین دیاپدز از غشاء پایه دیواره مویرگ‌ها رد می‌شوند و یاخته دارینه‌ای نیز در حین عبور از بخش اپیدرم به درم پوست از غشاء پایه عبور می‌کند (نادرستی ج).

اینترفرون نوع ۱ در حین آزاد شدن فعل است ولی پروتئین‌های مکمل پس از برخورد به عامل بیگانه فعل می‌شوند. پروتئین‌های ترشحی، درون شبکه آندوپلاسمی شکل سه‌بعدی خود را کسب می‌کنند (نادرستی د).

#### ۱۷۵. گزینه ۳ درست است.

درون پرز روده باریک یک سرخرگ، و یک سیاهرگ کوچک و شبکه مویرگی وجود دارد. از بین این رگ‌ها، فقط مویرگ‌ها توانایی انجام تبادل و دریافت مواد از یاخته‌ها را دارند.

در همه رگ‌های خونی بافت پوششی متسلسل از یاخته‌هایی بر روی غشاء پایه وجود دارد. محل اتصال اکسیژن هم و محل اتصال دی‌اکسیدکربن رشته‌های پلی‌پپتیدی هموگلوبین است. رگ‌های خونی درون بافت پیوندی سست پرزها قرار دارند.

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۱۷۶. گزینه ۳ درست است.

تراوش در کلافک و بازجذب و ترشح در شبکه مویرگی دور لوله‌ای انجام می‌گیرند. در صورتی که یاخته‌های پودوسیتی در نزدیکی کلافک قرار دارند.

بخش عمده‌ای از ترشح به صورت فعال و با کمک پروتئین‌های مصرف کننده انرژی انجام می‌شود. در صورتی که تراوش فرایندی غیرفعال است.

۱۷۷. گزینه ۳ درست است.

اگر شش‌ها بیش از حد پر شوند، ماهیچه‌های صاف دیواره نایزه‌ها و نایزه‌ها بیش از حد کشیده می‌شود. در این حالت پیام عصبی به مرکز تنفسی در بصل النخاع ارسال می‌شود. این اتفاق به دنبال انبساط قفسه سینه و شش‌ها انفاق می‌افتد.

در حین دم (انبساط شش‌ها و قفسه سینه) فشار منفی ایجاد شده در شش‌ها الزاماً باعث ورود هوای ذخیره دمی به شش‌ها نمی‌شود. ماهیچه‌های گردنی در دم عمیق دخالت دارند. با انقباض ماهیچه‌های شکمی در بازدم عمیق نیز، حجم هوای باقیمانده از شش‌ها خارج نمی‌شود.

۱۷۸. گزینه ۱ درست است.

ساقه مغز در فعالیت‌هایی از جمله حرکت نقش دارد. این بخش بالاتر از پل مغزی واقع است (نادرستی الف). بصل النخاع و پل مغزی هر دو مرکز تنظیم کننده تنفس هستند، در صورتی که انعکاس‌های عطسه و سرفه تحت کنترل بصل النخاع می‌باشند (نادرستی ب).

هیپوتalamوس نیز در تنظیم فشار خون نقش دارد ولی از اجزاء ساقه مغز نمی‌باشد (نادرستی ج). در هیپوتalamوس هورمون تنظیم کننده آب بدن (هورمون ضد ادراری) تولید می‌شود. از طرفی، هیپوتalamوس در تنظیم خواب نیز، نقش دارد (درستی د).

۱۷۹. گزینه ۲ درست است.

از غدد درون‌ریز هورمون آزاد می‌شود. از طرفی، در غدد درون‌ریز مویرگ‌ها منفذدار وجود دارد. به این ترتیب، هورمون آزاد شده از یاخته‌های منفذدار بافت پوششی مویرگ‌ها (از نوع سنگفرشی) عبور کرده وارد خون می‌شود.

مثلاً هورمون‌های آزاد کننده و مهار کننده هیپوتalamوس از جمله هورمون‌هایی هستند که پیش از رسیدن به قلب از مویرگ‌های بافت هدف عبور می‌کنند. یاخته‌های درون‌ریز مثل یاخته‌های هورمون‌ساز معده در کنار یاخته‌هایی قرار دارند که هورمون ترشح نمی‌کنند. برخی غدد برون‌ریز مواد ترشحی را به سطح بدن می‌ریزند.

۱۸۰. گزینه ۳ درست است.

گربه‌ها از فرومون‌ها برای مشخص کردن قلمرو خود استفاده می‌کنند. آزاد کردن فرومون قطعاً با مصرف انرژی انجام می‌شود. افراد جمعیت‌های دیگر نیز (مثلاً در صورتی که متعلق به همان‌گونه باشند)، ممکن است به فرومون پاسخ دهند.

۱۸۱. گزینه ۲ درست است.

ترشحات غدد پیازی میزراهی بدون ورود به اسپرم به طور مستقیم وارد میزراه می‌شوند (نادرستی الف). تستوسترون از یاخته‌های بینایی ترشح شده و از طریق خون به هیپوتalamوس و هیپوفیز پیشین می‌رسد. این بخش‌ها غده درون‌ریز هستند و مویرگ منفذدار دارند (درستی ب).

اسپرم‌ها در اپیدیدیم پس از ۱۸ ساعت قدرت حرکت پیدا می‌کنند (نادرستی ج). ترشحات پروستات مسیر عبور اسپرم به اووسیت ثانویه را قلیایی می‌کند. از طرفی، فروکتوز آزاد شده از غدد وزیکول سمینال توسط اسپرم‌ها جذب شده و انرژی لازم برای رسیدن به اووسیت ثانویه را تأمین می‌کند (درستی د).

۱۸۲. گزینه ۲ درست است.

با توجه به شکل (دانه ذرت) شماره‌ها به ترتیب عبارتند از آندوسپرم، لپه، ساقه رویانی و ریشه رویانی. یاخته‌های لپه در دانه ذرت گلوتن ندارند.

در یاخته‌های ریشه رویانی، واکنش‌های تنفس یاخته‌ای و زنجیره انتقال الکترون غشاء داخلی میتوکندری انجام می‌گیرد.

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۱۸۲. گزینه ۳ درست است.

هر دو نوع تار ماهیچه اسکلتی (تند و کند) تنفس یاخته‌ای هوایی انجام می‌دهند. از طرفی، هر دو با دریافت ناقل عصبی انقباض را شروع می‌کنند. در این حالت کانال‌هایی در غشاء شبکه آندوپلاسمی باز شده و مقدار زیادی کلسیم به مایع میان یاخته وارد می‌شود.

تارهای ماهیچه اسکلتی برای گلوکاگون گیرنده ندارند. در یاخته‌های تار ماهیچه اسکلتی در شرایط هوایی و بی‌هوایی تخمیر الكلی انجام نمی‌شود. به دلیل هسته‌های متعدد در یک تار ماهیچه اسکلتی، رناهای پیک ممکن است حاصل رونویسی از چندین نسخه از یک ژن باشد.

۱۸۳. گزینه ۲ درست است.

در بخش پشتی عنبویه دو ماهیچه صاف وجود دارد، ماهیچه حلقوی و ماهیچه شعاعی. انقباض این ماهیچه‌ها به اعصاب خودمختار و میزان نور محیط وابسته است.

ماده حساس به نور به دنبال برخورد نور تجزیه می‌شود. انقباض ماهیچه مژگانی برای افزایش صخامت عدسی و دیدن واضح اجسام نزدیک ضروری است. مواد دفعی قرنیه به زلایه وارد شده و سپس به خون می‌رسد.

۱۸۴. گزینه ۴ درست است.

بخشی از فعالیت اندامک‌های میتوکندری و کلروپلاست به طور مستقل انجام می‌شود ولی بخشی از پروتئین‌های مورد نیاز آنها از بیان ژن‌های هسته تولید و به درون آنها انتقال می‌یابد.

همه پروتئین‌های فعال درون یاخته قطعاً شکل سه‌بعدی اختصاصی دارند. پروتئین‌هایی که درون سیتوپلاسم فعالیت می‌کنند (از جمله آنزیم‌های اتصال‌دهنده رنا ناقل به آمینواسید) بدون دخالت شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته می‌شوند.

۱۸۵. گزینه ۴ درست است.

در جیرجیرک بر روی پاهای جلویی گیرنده‌هایی مکانیکی در زیر پرده صماخ وجود دارد. جیرجیرک ماده توسط جیرجیرک نر انتخاب می‌شود (نادرستی الف).

در زنبورها نور فرابینفشن و در برخی مارها (مار زنگی) نور فروسرخ دریافت و درک می‌شود. در زنبورها اسکلت بیرونی اندازه و مقدار رشد بدن را محدود می‌کند (نادرستی ب).

در دو طرف بدن ماهی‌ها، کانال آب مشاهده می‌شود. در مقابل، برخی ماهی‌ها استخوان و به طور طبیعی مغز قرمز استخوان ندارند (نادرستی ج).

طناب عصبی در جانوران بی‌مهره (از جمله حشرات) شکمی است (نادرستی د).

۱۸۶. گزینه ۱ درست است.

محافظت از گیاه آکاسیا در برابر گیاهان دارزی به عهده مورچه‌ها می‌باشد.

۱۸۷. گزینه ۳ درست است.

مولکول‌های دنا با فعالیت آنزیم‌های لازم در همانندسازی ساخته می‌شود. توجه کنید که این آنزیم‌ها از جنس پروتئینی هستند و در یاخته پروکاریوتی در مایع میان یاخته ساخته شده و همان‌جا فعالیت می‌کنند.

هر مولکول دنا الزاماً دارای جایگاه برش برای انواعی از آنزیم‌های برش‌دهنده نمی‌باشد.

۱۸۸. گزینه ۱ درست است.

در مورد صفت رنگ گل گلبرگ گل میمونی یک ژن با دو الی در جمعیت وجود دارد. الی‌های این صفت با هم رابطه بارزیت ناقص دارند و به ازای سه ژنوتیپ، سه نوع فنوتیپ متفاوت ایجاد می‌کنند. در صفت رنگ دانه ذرت سه ژن (هر یک با دو ال)، ۲۷ نوع ژنوتیپ و ۷ نوع فنوتیپ وجود دارد.

آنزیم‌های پروتئینی یوکاریوت‌ها در خارج از هسته ساخته می‌شوند. در رابطه بارزیت ناقص، محصول دو دگره با هم فعالیت کرده و مستقل از هم نمی‌باشند. تعداد الی‌های مغلوب با سفیدی رنگ دانه رابطه مستقیم دارند.

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۱۹۰. گزینه ۴ درست است.

در پروکاریوت‌ها رنابسپاراز قادر است به طور مستقل راہانداز را شناسایی کند. دقیق کنید که شناسایی کردن با متصل شدن متفاوت است.

پیش از جدا شدن کامل مهارکننده و رونویسی از سه ژن مربوط به تجزیه لاکتوز، بایستی مولکول لاکتوز به درون اشرشیاکلای وارد شده باشد. پروتئین فعال کننده فعالیت آنزیمی و جایگاه فعال ندارد. در حضور گلوکز، ژن‌های مربوط به تجزیه لاکتوز بیان نمی‌شوند.

۱۹۱. گزینه ۳ درست است.

در همه گیاهان فتوسنترکننده ( $CAM, C_4, C_3$ )، در یاخته‌های نگهبان روزنه کلروپلاست وجود دارد. از طرفی، در همه گیاهان ثبیت در چرخه کالوین اتفاق می‌افتد.

در برگ گیاهان  $C_4$  دو نوع یاخته کلروفیل‌دار بین دو روپوست از نظر مقدار کلروپلاست وجود دارد. یاخته‌های میانبرگ کلروپلاست کمتر و یاخته‌های غلاف آوندی کلروپلاست بیشتری دارند. در گیاهان  $C_3$ ، ثبیت کربن در مایع میان یاخته یاخته‌های میانبرگ نیز انجام می‌شود. در گیاهان  $C_3$ ، ثبیت فقط درون کلروپلاست انجام می‌گیرد. در دماهای بالا فتوسنتر در گیاهان  $C_3$  کاهش می‌یابد.

۱۹۲. گزینه ۲ درست است.

دریچه‌های دهلیزی بطنی و سینی ورود و خروج خون به حفره‌های قلب را کنترل می‌کنند. دریچه‌های دهلیزی بطنی در ساختار خود قلب قرار دارند ولی دریچه‌های سینی در ابتدای سرخرگ‌های خروجی از قلب مستقر می‌باشند. در ساختار همه این دریچه‌ها بافت پوششی وجود دارد ولی اسکلت فیبری بخشی از لایه میانی قلب است و فقط در ساختار دریچه‌های دهلیزی بطنی وجود دارد.

انقباض بطن‌ها باعث باز شدن دریچه‌های سینی (دریچه‌های موجود در سمت شکمی قلب) می‌شود. بزرگ سیاهرگ‌های زیرین و زبرین به صورت عمودی با دهلیز راست مرتبط می‌باشند. برونشامه تماس مستقیمی با خون ندارد.

۱۹۳. گزینه ۲ درست است.

آبسزیک‌اسید نوعی تنظیم کننده رشد است که باعث بسته شدن روزنه‌های هوایی می‌شود. در این حالت، به دلیل عدم ورود دی‌اکسیدکربن به درون برگ و عدم خروج اکسیژن از طریق روزن هوایی، تنفس نوری افزایش می‌یابد. مصرف ریبولوزبیس‌فسفات پنچ کربنی در تنفس نوری نیز اتفاق می‌افتد که با تولید ATP همراه نیست. دور شدن یاخته‌های نگهبان به معنی باز بودن روزنه‌های است. در این حالت فتوسنتر افزایش می‌یابد. از سطح سامانه بافت پوششی نیز تبادل گازها قابل انجام است. از طرفی در تنفس نیز دی‌اکسیدکربن تولید می‌شود.

۱۹۴. گزینه ۴ درست است.

یاخته‌های نوع دوم بخشی از یاخته‌های دیواره حبابک می‌باشند. پس ممکن است این یاخته‌ها بر روی غشاء پایه مشترک با دیواره مویرگ‌های اطراف حبابک‌ها مستقر باشند. سورفاکتانت همه یاخته‌های دیواره حبابک هوایی را می‌پوشاند.

۱۹۵. گزینه ۲ درست است.

موهای حسی روی پا از ویژگی‌های مگس است که نوعی حشره می‌باشد. زنبورها برای هشدار از فرومون‌ها استفاده می‌کنند (نادرستی الف). مثلاً گیرنده‌های شیمیایی موجود در یاخته‌های عصبی موهای حسی، نوعی پروتئین گیرنده دارند که با اتصال مولکول شیمیایی تغییر شکل فضایی داده و تحریک ایجاد می‌شود (درستی ب).

سامانه تنفسی حشرات، نایدیسی است که دریچه‌هایی در منافذ سطح بدن دارد. این دریچه‌ها مانع دفع آب بدن جانور می‌شوند (درستی ج).

ماده دفعی نیتروژن‌دار (اوریک‌اسید) از طریق لوله‌های مالپیگی به روده وارد می‌شود ولی این مساله درباره دی‌اکسیدکربن صادق نیست (نادرستی د).

## هیوآ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۱۹۶. گزینه ۴ درست است.

گیرنده‌های درد زمانی تحریک می‌شوند که آسیب‌های بافتی یا آسیب‌های یاخته‌ای طولانی مدت وجود داشته باشد. تعداد گیرنده‌های تماسی بخش‌های مختلف بدن متفاوت است. گیرنده حسی وضعیت به تغییر طول تارهای ماهیچه‌ای حساس است، نه فقط کوتاه شدن!

۱۹۷. گزینه ۳ درست است.

اتصال آنتیژن به گیرنده خود براساس رابطه مکملی اتفاق می‌افتد و چون خارج از یاخته انجام می‌شود، به مصرف انرژی نیازی ندارد. دقت کنید که گیرنده‌های دیگر نیز بدون صرف انرژی به یک مولکول شیمیایی متصل می‌شود. پادتن‌های آزاد پس از تماس با آنتیژن اختصاصی می‌توانند به سطح درشت‌خوارها متصل شوند. لنفوسيت‌ها خارج از خون نیز فعالیت کرده و تکثیر می‌شوند. یاخته‌های پادتن‌ساز تقسیم نمی‌شوند و به همانندسازی دنا نیازی ندارند.

۱۹۸. گزینه ۳ درست است.


با انجام انتخاب طبیعی، افراد سازگار با محیط، زنده مانده و افراد ناسازگار حذف می‌شوند. پس می‌توان گفت انتخاب طبیعی تفاوت‌های فردی بین افراد گونه را کاهش می‌دهد.

۱۹۹. گزینه ۳ درست است.

برای تولید دانه گرده رسیده از گرده نارس یک تقسیم میتوز انجام می‌شود ولی در تولید کیسه رویانی چند مرحله میتوز بر روی یاخته هاپلوفیدی حاصل از میوز انجام می‌شود. فقط یکی از یاخته‌های بافت خورش تخمک میوز انجام می‌دهد. در یاخته‌های دیگر بافت خورش میوز (جدا شدن کروموزوم‌های همتا) انجام نمی‌شود. اسپرم‌های یک گیاه ۲۱ تکلا (هاپلوفید) هستند.

۲۰۰. گزینه ۴ درست است.

با توجه به صورت سؤال می‌توان گفت برای پدر و مادر ژنتیک‌های زیر را خواهیم داشت:



۲۰۱. گزینه ۴ درست است.

لقادح خارج از بدن جانور ماده یا لقادح خارجی است یا لقادح در بدن فرد نر. در اغلب جانوران، گامت‌ها از تقسیم میوز و در برخی دیگر (زنبور عسل نر) از تقسیم میتوز حاصل می‌شود. در هر دو تقسیم فوق، کروماتیدهای خواهری از هم جدا می‌شوند. لقادح خارج از بدن جانور نر به لقادح خارجی و اغلب لقادح‌های داخلی اشاره دارد. همه جانورانی که لقادح داخلی دارند، الزاماً استخوان ندارند. در هرمافرودیت‌هایی مثل کرم کبد، لقادح در دستگاه تناسلی ماده انجام می‌شود ولی یاخته‌های تولیدکننده گامت‌ها ژن نمود یکسانی دارند.

۲۰۲. گزینه ۱ درست است.

در همانندسازی حفاظتی دو رشته جدید با هم می‌مانند و مولکول سبک ایجاد می‌کنند. به این ترتیب، پس از اولین همانندسازی نوار سبک در لوله آزمایش مشاهده می‌شود.

۲۰۳. گزینه ۴ درست است.

در شرایط غرقابی چون اکسیژن کمی به یاخته‌ها می‌رسد، ممکن است تخمیر در یاخته‌ها انجام شود. در این حالت بازتولید

**NAD<sup>+</sup>** درون مایع میان یاخته انجام می‌شود.

## هیو تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

در این گیاهان ممکن است بخشی از هی اکسید کربن آب و به صورت یون بیکربنات به گیاه برسد.

۲۰۴. گزینه ۳ درست است.

گل مغربی به دو صورت چهارlad و دولاد در طبیعت مشاهده می شود.

لقال اسپرم  $2n$  (از گیاه نر  $4n$ ) و یکی از گامتهای حاصل از گیاه  $2n$  (دو هستهای  $n+n$ ، تخم ضمیمهای  $4n$  ایجاد می کند (درستی الف).

دانه گرده رسیده، حاصل میتوز است. از طرفی، تخمزا نیز از تقسیم میتوز تولید می شود (نادرستی ب).

یاخته رویشی دانه گرده نارس گیاه چهارlad  $2n$  است. در صورتی که پوسته دانه (حاصل از پوسته تخمک)  $4n$  می باشد (درستی ج).

اسپرم حاصل از گیاه نر دولاد  $n$  کروموزومی است. در صورتی که تخمزا و یاخته دو هستهای حاصل از گیاه ماده چهارlad، به ترتیب  $2n$  و  $(2n+2n)$  می باشند. پس تخم اصلی  $= 3n = n + 2n$  و تخم ضمیمهای  $= 5n = (2n+2n) + n$  می باشد. دقیق کنید که در دانه های حاصل پوسته دانه  $4n$  نیز وجود دارد (درستی د).

۲۰۵. گزینه ۲ درست است.

در مقایسه گونه ها براساس تراز زنگان، افراد گونه های مختلف با هم مقایسه می شوند، نه افراد یک گونه!

### فیزیک

۲۰۶. گزینه ۱ درست است.

$$\text{شتاب متوسط از رابطه } a_{av} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} \text{ محاسبه می شود:}$$

$$a_{av} = \frac{v(2) - v(1)}{t_2 - t_1} = \frac{(2(2)^3 - 4(2)^2 + 6(2) - 2) - (2 - 4 + 6 - 2)}{1} = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$


۲۰۷. گزینه ۲ درست است.

مساحت زیر نمودار  $v$  برابر جایی متوجه است. هرگاه مساحت قسمت بالای محور  $t$  و قسمت پایین محور  $t$  با یکدیگر برابر باشد، متوجه به نقطه آغاز حرکت باز می گردد:

$$S_1 = \frac{17+8}{2} \times 32 = 40.0 \text{ m}$$

با توجه به خط راست بودن نمودار پس از لحظه های  $t = 8s$ ، بزرگی

شیب خط  $\frac{32}{9}$  است:



۲۰۸. گزینه ۱ درست است.

بزرگی شتاب در لحظه های  $t_1$  و  $t_2$  را به ترتیب  $a_1$  و  $a_2$  در نظر بگیرید. شتاب متوسط در بازه زمانی  $0$  تا  $t_1$ ، بزرگتر از  $a_1$ ، در بازه زمانی  $t_1$  تا  $t_2$  و  $t_2$  تا  $0$ ، کوچکتر از  $a_1$  و در بازه زمانی  $t_2$  تا  $t_3$ ، کوچکتر از  $a_2$  است. با توجه به آن که  $a_1 > a_2$  است، بیشترین شتاب متوسط در بازه زمانی  $0$  تا  $t_1$  اتفاق می افتد.

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۲۰۹. گزینه ۳ درست است.

در چهار ثانیه اول، حرکت متحرک به صورت سرعت ثابت است. پس سرعت اولیه متحرک در مرحله‌ای که شروع به حرکت با شتاب ثابت می‌کند، عبارتست از:

$$\left. \begin{array}{l} v_0 = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\lambda}{2} = 4 \frac{m}{s} \\ x_0 = \lambda + 4 = +9m \end{array} \right\} \rightarrow \Delta x = \frac{1}{2} at^2 + v_0 t \rightarrow 23 - 9 = \frac{1}{2} a(2)^2 + 2 \times 4 \rightarrow a = 3 \frac{m}{s^2}$$

$$v = at + v_0 \rightarrow v = 3 \times 1 + 4 = 7 \frac{m}{s}$$

۲۱۰. گزینه ۳ درست است.

متحرک از  $t = 4s$  تا  $t = 7s$  در حال حرکت با شتاب ثابت است و در بازه  $t = 8s$  تا  $t = 7s$  به صورت سرعت ثابت به حرکت می‌پردازد و سرعت آن در این بازه برابر سرعت متحرک در لحظه  $t = 7s$  است:

$$\left. \begin{array}{l} \Delta x_1 = \frac{v(4) + v(7)}{2} \times 3 \xrightarrow{v=4t-24} \Delta x_1 = \frac{-8 + 4}{2} \times 3 = -6m \\ \Delta x_2 = v(7) \times 1 = (4 \times 7 - 24) \times 1 = 4m \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2 = -2m$$

۲۱۱. گزینه ۲ درست است.

در حالت اول چون وزنه با تنیدی ثابت در حال حرکت در امتداد قائم است:

$$F_g = W \rightarrow k\Delta l_1 = mg \quad (I)$$

در حالت دوم به کمک قانون دوم نیوتون داریم:

$$F_{net} = m'a \rightarrow F_g - f_k = m'a \rightarrow k\Delta l_2 = \mu_k m'g + m'a = m'(\mu_k g + a) \quad (II)$$

با تقسیم رابطه (I) بر رابطه (II) داریم:

$$\frac{\Delta l_1}{\Delta l_2} = \frac{mg}{m'(\mu_k g + a)} \rightarrow \frac{3}{6} = \frac{m}{m'} \times \frac{10}{(3+2)} \rightarrow \frac{m}{m'} = \frac{1}{4}$$

۲۱۲. گزینه ۳ درست است.

چترباز در لحظه  $t_1$  به سرعت حدی بدون چتر و در لحظه  $t_3$  به سرعت حدی با چتر خود رسیده است. با توجه به نمودار، چتر باز در لحظه  $t_1$ ، چتر خود را باز کرده است و از این لحظه، بزرگی نیروی مقاومت هوا بیشتر از نیروی وزن چترباز است. در دو لحظه  $t_1$  و  $t_3$  به دلیل آن که چترباز به سرعت حدی رسیده است، بزرگی نیروی مقاومت هوا و وزن چترباز با یکدیگر برابرند.

۲۱۳. گزینه ۴ درست است.

$$E = \frac{1}{2} k A^2 \quad \text{داریم:} \quad F_m = kA$$

$$E = \frac{F_m^2}{2k} \rightarrow E = \frac{1600}{200} = 8J$$

در مکانی که  $U = K$  است،  $K = \frac{1}{2} E$  خواهد بود:

$$\cancel{\sqrt{mv^2}} = \cancel{\sqrt{E}} \rightarrow 2v^2 = 8 \rightarrow v^2 = 4 \rightarrow v = 2 \frac{m}{s}$$

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۲۱۴. گزینه ۱ درست است.

دوره تناوب آونگ‌های ساده به صورت  $T = 2\pi \sqrt{\frac{1}{g}}$  است و شتاب گرانشی در سطح هر سیاره‌ای از  $g = G \frac{M}{R^2}$  به دست می‌آید:

$$\frac{T_{(1)}}{T_{(2)}} = \sqrt{\frac{l_{(1)}}{l_{(2)}}} \times \sqrt{\frac{g_B}{g_A}} = \sqrt{\frac{l_{(1)}}{l_{(2)}}} \times \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} \times \frac{R_A}{R_B} \rightarrow \frac{T_{(1)}}{T_{(2)}} = 2 \times \frac{1}{3} \times 2 = \frac{4}{3}$$

۲۱۵. گزینه ۴ درست است.

اگر نوسانگ را با بسامد‌هایی بیشتر یا کمتر از بسامد طبیعی آن به نوسان در آوریم، دامنه نوسان آن کوچک‌تر از حالتی است که با بسامد طبیعی آن به نوسان در می‌آید.

۲۱۶. گزینه ۴ درست است.

متوسط آهنگ انتقال انرژی در موج‌ها با مجدور دامنه و مجدور بسامد موج رابطه مستقیم دارد. با توجه به نمودار درمی‌یابیم که

نسبت طول موج‌های A و B به صورت  $\frac{\lambda_B}{\lambda_A} = \frac{2}{5}$  است. با توجه به انتشار موج در یک محیط ( $v_A = v_B$ ) و رابطه

$$\frac{f_A}{f_V} = \frac{2}{5} \quad (\text{I}) \quad \text{داریم: } \lambda = \frac{v}{f}$$

$$\frac{\bar{P}_A}{\bar{P}_B} = \left(\frac{A_A}{A_B}\right)^2 \times \left(\frac{f_A}{f_B}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{1}{4} \times \frac{4}{25} = \frac{1}{25}$$

۲۱۷. گزینه ۲ درست است.

تغییر در تراز شدت صوت عبارتست از:

$$\Delta\beta = \beta_2 - \beta_1 = 10 \log \frac{I_2}{I_1} \xrightarrow{I_2 = \left(\frac{f_2}{f_1} \times \frac{r_1}{r_2}\right)^2} \Delta\beta = 20 \log \left(\frac{f_2}{f_1} \times \frac{r_1}{r_2}\right) \rightarrow$$

$$\Delta\beta = 20 \log \left(\frac{120}{100} \times \frac{100}{30}\right) = 20 \log 4 = 40 \log 2 = 40 \times 0/3 = 12 \text{ dB}$$

$$\beta_2 - \beta_1 = 12 \rightarrow \beta_2 = 68 + 12 = 80 \text{ dB}$$

۲۱۸. گزینه ۴ درست است.

زاویه‌های تابش در آینه (۱) و (۲) به ترتیب  $70^\circ$  و  $75^\circ$  است. به کمک هندسه ساده می‌توان دریافت که زاویه  $\theta$  برابر  $145^\circ$  است. در دو آینه تخت متقاطع با زاویه منفرجه، همواره زاویه میان پرتو بازتاب از آینه دوم با پرتو تابش به آینه اول، دو برابر زاویه حاده میان دو آینه است. پس پاسخ سؤال  $70^\circ \times 2 = 140^\circ$  است.

۲۱۹. گزینه ۲ درست است.

تمام گذارهایی که به  $n=1$  (رشته لیمان) ختم می‌شوند، در گستره فرابینفش قرار دارند. گذارهایی که از  $n=7$  به بعد به  $n=2$  ختم می‌شوند نیز، در گستره فرابینفش قرار دارند. الکترون در  $n=7$  قرار گرفته است. پس ۶ گذار به  $n=1$  و یک گذار به  $n=2$  در گستره فرابینفش قرار می‌گیرد.

۲۲۰. گزینه ۳ درست است.

جرم باقی مانده از یک عنصر رادیواکتیو پس از  $n$  بار واپاشی از  $m = \frac{m_0}{2^n}$  به دست می‌آید.

پس  $120^\circ$  سال برابر  $\frac{1}{5} T_1$  است. این یعنی، سال  $24 = \frac{1}{64}$  جرم اولیه باقی بماند باید  $\frac{1}{2} T_1$  از زمان

**www.Heyvagroup.com**

گذشته باشد: سال  $t = 6 \times 24 = 144$

## هیوآ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۲۲۱. گزینه ۴ درست است.

به کمک رابطه  $\vec{F} = m\vec{a}$  می‌توانیم بردار شتاب را به دست آوریم. نیرویی که بار  $q_1$  به بار  $q_2$  وارد می‌کند، بنا به قانون سوم نیوتون،  $-\vec{F}$  است:

$$\vec{a}_2 = \frac{-\vec{F}}{m_2} \rightarrow \vec{a}_2 = \frac{(1/\lambda\hat{i} - 1/2\hat{j}) \times 10^{-3}}{0/3 \times 10^{-3}} = 6\hat{i} - 4\hat{j}$$

۲۲۲. گزینه ۲ درست است.

هر کیلووات ساعت معادل با  $J = 6 \times 10^6$  است. انرژی ذخیره شده در خازن، نصف انرژی است که باتری برای پر کردن آن صرف می‌کند:

$$U = \frac{Q^\circ}{2C} \rightarrow 0/05 \times 3/6 \times 10^6 = \frac{Q^\circ}{2 \times 400 \times 10^{-12}} \rightarrow Q^\circ = 144 \times 10^{-6} \rightarrow Q = 12mC$$

۲۲۳. گزینه ۱ درست است.

$$R = \rho \frac{1}{A} \text{ و } q = I \times t = \frac{V}{R} \times t = ne \text{ داریم:}$$

$$\frac{V}{\rho \frac{1}{A}} = ne \rightarrow \frac{VA}{\rho l} = ne \rightarrow \frac{V_1}{V_2} \times \frac{A_1}{A_2} \times \frac{l_2}{l_1} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow \frac{2}{3} \times \frac{\lambda}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow \frac{n_1}{n_2} = 2$$

۲۲۴. گزینه ۲ درست است.

ابتدا رابطه‌ای برای تعیین مقاومت الکتریکی بر حسب اطلاعات داده شده در سؤال به دست می‌آوریم. در رابطه‌های زیر '  $\rho'$  نشان‌دهنده چگالی است:

$$R = \rho \frac{1 \times A}{A \times A} \rightarrow R = \rho \times \frac{V}{A^\circ} = \frac{\rho}{\rho'} \times \frac{m}{A^\circ} \quad (I)$$

$$P = RI^\circ \rightarrow P = \frac{\rho}{\rho'} \times \frac{m}{A^\circ} \times I^\circ \rightarrow P = \frac{4 \times 10^{-7}}{1/6 \times 10^{+3}} \times \frac{0/27}{36 \times 10^{-12}} \times 16 = 30 W$$

۲۲۵. گزینه ۳ درست است.

ابتدا مقدار مقاومت الکتریکی وسیله را محاسبه می‌کنیم:

$$P_s = \frac{V_s^\circ}{R} \rightarrow R = \frac{V_s^\circ}{P_s} \rightarrow R = \frac{230^2}{920} = \frac{230}{4} = 57.5 \Omega$$

$$P = RI^\circ \rightarrow P = \frac{230}{4} \times 1/6^2 = 147/2 W$$

$$\frac{P}{P_s} = \frac{??}{100} \rightarrow \frac{147/2}{930} = \frac{??}{100} \rightarrow ?? = 16$$

پس توان مصرفی ۸۴ درصد کمتر از توان ثبت شده روی آن است.

۲۲۶. گزینه ۴ درست است.

در رابطه  $B \cos \theta = A(B \cos \theta)$ ، مؤلفه‌ای از  $\vec{B}$  است که موازی با خط عمود بر سطح حلقه (در اینجا محور y) است.

$$\text{است. از طرف دیگر به کمک قانون انتها فاراده و } \bar{\epsilon} = \frac{\Delta q}{\Delta t} R \text{ داریم:}$$

$$| -N \times \Delta \phi | = \Delta q \times R$$

$$| -400 \times (3/6 + 1/2) \times 10^{-3} \times 300 | \text{ Heyvagroup.com} mC$$

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۲۲۷. گزینه ۳ درست است.

ابتدا بزرگی  $I_{max}$  را به دست می‌آوریم:

$$I_{max} = \frac{\epsilon_{max}}{R} \rightarrow I_{max} = \frac{160\sqrt{3}}{80} = 2\sqrt{3}A$$

$$\frac{I}{I_{max}} = \frac{\epsilon}{\epsilon_{max}} = \sin \theta \rightarrow \frac{\epsilon}{\epsilon_{max}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2} \rightarrow \theta = 30^\circ$$

سؤال زاویه میان سطح پیچه و خطوط میدان مغناطیسی را خواسته است:  $\alpha = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$

۲۲۸. گزینه ۱ درست است.

در اثر ذوب شدن یخ، جرم مجموعه تغییری نمی‌کند اما حجم مجموعه کاهش می‌یابد. دلیل این است که حجم مقدار معینی یخ از حجم آبی که در اثر ذوب آن بوجود می‌آید، بیشتر است:

$$\Delta V = V_{\text{آب}} - V_{\text{یخ}} = m \left( \frac{1}{\rho_{\text{آب}}} - \frac{1}{\rho_{\text{یخ}}} \right) \rightarrow 40 = m \left( \frac{1}{0.9} - \frac{1}{1} \right) \rightarrow m = 360 \text{ g}$$

جرم یخی که ذوب شده،  $360 \text{ g}$  است. اکنون حجم یخ اولیه را به دست می‌آوریم:

$$V_{\text{یخ}} = \frac{m}{\rho_{\text{یخ}}} \rightarrow V_{\text{یخ}} = \frac{360 + 180}{0.9} = 600 \text{ cm}^3$$

۲۲۹. گزینه ۱ درست است.

ابتدا کار نیروی مقاومت هوا را در مرحله بالا رفتن جسم، محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \Delta E &= W_{\text{fair}} \rightarrow \Delta U + \Delta K = W_{\text{fair}} \rightarrow mg\Delta h - \frac{1}{2}mv_1^2 = W_{\text{fair}} \rightarrow m \times 10 \times 40 - \frac{1}{2} \times m \times 90 \\ &= W_{\text{fair}} \rightarrow W_{\text{fair}} = -50 \text{ m} \end{aligned}$$

اکنون در مرحله بازگشت جسم داریم:

$$\begin{aligned} \Delta E' &= W_{\text{fair}} \rightarrow \Delta U + \Delta K = W_{\text{fair}} \rightarrow -mg\Delta h + \frac{1}{2}mv_2^2 = W_{\text{fair}} \rightarrow -40 \text{ m} + \frac{1}{2}mv_2^2 = -50 \text{ m} \\ &\rightarrow v_2 = 70 \text{ m/s} \rightarrow v_2 = 10\sqrt{7} \text{ m/s} \end{aligned}$$

۲۳۰. گزینه ۲ درست است.

در جامدات با شکل‌های هندسی مانند استوانه، فشار را می‌توان از  $P = \rho gh$  تعیین کرد:

$$\frac{P_A}{P_B} = \frac{\rho_A}{\rho_B} \times \frac{h_A}{h_B} \rightarrow \frac{2}{3} = \frac{\rho_A}{2/4} \times \frac{1}{2} \rightarrow \rho_A = \frac{4}{3} \times 2/4 = 3/2 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

۲۳۱. گزینه ۴ درست است.

آهنگ شارش به صورت  $\frac{V}{t} = Av$  است،

$$\frac{\left(\frac{V}{t}\right)_{(1)}}{\left(\frac{V}{t}\right)_{(2)}} = \frac{A_A}{A_B} \times \frac{v_A}{v_B} \rightarrow \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \times \frac{v_A}{v_B} \rightarrow \frac{v_A}{v_B} = 3 \xrightarrow{v_A - v_B = 4} v_A = 6 \frac{\text{m}}{\text{s}}, v_B = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

## هیو تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

اکنون چون آهنگ شارش در لوله (۲) برای همه نقاط ایران میکسان است:

$$A_C v_C = A_B v_B \rightarrow \frac{v_C}{v_B} = \frac{A_B}{A_C} \rightarrow \frac{v_C}{v} = 4 \rightarrow v_C = \lambda \frac{m}{s}$$

۲۳۲. گزینه ۲ درست است.

در تماس دو جسم گرم و سرد به یکدیگر، میانگین انرژی جنبشی جسم سرد افزایش می‌یابد. هنگامی که فاصله میان مولکول‌ها بسیار زیاد شود، به یکدیگر نیرویی وارد نمی‌کنند. در مایع جیوه هر چه قطر لوله موبین بیشتر باشد، ارتفاع ستون مایع بیشتر می‌شود.

۲۳۳. گزینه ۱ درست است.

گرمای لازم برای تغییر دمای آب عبارتست از:

$$Q_1 = m_1 c_1 \Delta \theta_1 \rightarrow Q_1 = 0 / 3 \times 4200 \times 40 = 12 \times 4200 J = 50400 J$$

گرمای لازم برای ذوب نیمی از یخ به صورت مقابل است:

$$Q_2 = m_2 c_2 \Delta \theta_2 + \frac{1}{2} m_2 L_F \rightarrow Q_2 = 0 / 2 \times 2100 \times 20 + 0 / 1 \times 336000 = 42000 J$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{50400}{42000} = \frac{6}{5}$$

۲۳۴. گزینه ۴ درست است.

جرم ورقه و در نتیجه حجم آن ثابت می‌ماند:

$$V = Al \xrightarrow{V \text{ ثابت}} \frac{l_1}{l_2} = \frac{A_2}{A_1} \quad (I)$$

$$\frac{\frac{Q_2}{t}}{\frac{Q_1}{t}} = \frac{A_2}{A_1} \times \frac{l_1}{l_2} \times \frac{\Delta \theta_2}{\Delta \theta_1} \rightarrow 12 = 2 \times 2 \times \frac{\Delta \theta_2}{\Delta \theta_1} \rightarrow \Delta \theta_2 = 3 \Delta \theta$$

۲۳۵. گزینه ۳ درست است.

فشار گاز در مخزن B از فشار گاز در مخزن A بیشتر است:


$$\rho h = \rho_{Hg} h_{Hg} \rightarrow 10 / 2 \times 16 = 13 / 6 h_{Hg} \rightarrow h_{Hg} = 12 \text{ cm} \rightarrow P_B = 24 + 12 = 36 \text{ cmHg}$$

اکنون به کمک معادله حالت،  $PV = nRT$  داریم:

$$\frac{24 \times 3}{n_A \times 500} = \frac{36 \times 2}{n_B \times 250} \rightarrow \frac{n_A}{n_B} = \frac{1}{2}$$

شیمی

۲۳۶. گزینه ۲ درست است.



۲۳۷. گزینه ۳ درست است.

ساختار لوویس مولکول‌های  $O_2$ ,  $N_2$ ,  $O_3$  و  $NO_2$  برخلاف ساختار لوویس مولکول‌های  $NO$  و  $NO_2$  از قاعدة هشت‌تایی پیروی می‌کنند (در هر یک از مولکول‌های  $NO$  و  $NO_2$  مجموع شمار الکترون‌های ظرفیتی عددی فرد است).

از آنجا که  $NO_2$  به رنگ قهوه‌ای است، انجام واکنش ۳ باعث مصرف آن شده و رنگ قهوه‌ای روشن هوای آلوده کلانشهرها را

از بین می‌برد.

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۲۳۸. گزینه ۲ درست است.

موارد پ و ت درست هستند.

پ) انتقال الکترون  $n = 2$  به  $n = 1$  نسبت به انتقال الکترونی  $n = 2$  باعث ایجاد نوری با انرژی کمتر و طول موج بیشتر می شود.

ت) دوربین موبایل قادر است طول موج پرتوهای فروسرخ خارج شده از چشمی کنترل تلویزیون را کاهش داده و به ناحیه مرئی (قابل رویت) تبدیل کند.

بررسی موارد نادرست:

الف) تعداد خطوط طیفی در ناحیه مرئی به عدد اتمی ارتباطی ندارد به نحوی که هلیم نسبت به لیتیم از تعداد خطوط طیفی بیشتری در ناحیه مرئی برخوردار است.

ب) انتقال الکترونی  $n = 5$  به  $n = 2$  در اتم هیدروژن باعث ایجاد رنگ آبی می شود.

۲۳۹. گزینه ۱ درست است.

بررسی مورد نادرست:


جادبه زمین مولکولهای هوکره را پیرامون خود نگه می دارد اما باعث توزیع آنها در سرتاسر هوکره نمی شود.

۲۴۰. گزینه ۳ درست است.

بررسی مورد نادرست:

آلومینیم اکسید، جامدی با ساختار متراکم و پایدار است که محکم به سطح فلزی می چسبد.


۲۴۱. گزینه ۴ درست است.



۲۴۲. گزینه ۲ درست است.

بررسی موارد نادرست:

- در معادله نمادی سوختن کامل متان تفاوت شمار اتم اکسیژن در طرفین واکنش برابر ۱ است.



- شرط موازنی بودن واکنش، برابر بودن شمار اتمهای هر عنصر در دو طرف معادله است.

۲۴۳. گزینه ۱ درست است.



$$?g \text{NH}_4^+ = 10^6 g \text{sol} \times \frac{1 \text{mL sol}}{1 \text{g sol}} \times \frac{1 \text{L}}{1000 \text{mL}} \times \frac{5/04 \text{g AD}}{4 \text{L sol}} \times \frac{1 \text{mol AD}}{252 \text{g AD}} \times \frac{2 \text{mol NH}_4^+}{1 \text{mol AD}}$$

$$\times \frac{18 \text{g NH}_4^+}{1 \text{mol NH}_4^+} = 180 \text{g NH}_4^+ \Rightarrow 180 \text{ppm}$$

۲۴۴. گزینه ۳ درست است.

محلول اولیه دارای  $150$  گرم نمک است ( $300 \text{g sol} - 150 \text{g H}_2\text{O} = 150 \text{g A}$ ). با توجه به این که انحلال پذیری نمک  $A$  در دمای  $20^\circ\text{C}$  برابر  $25$  گرم است، حساب می کنیم که برای حل شدن  $150 \text{g A}$  در این دما و تشکیل محلول سیر شده، به چند گرم آب نیاز داریم و سپس  $X$  را تعیین می کنیم.

$$?g \text{H}_2\text{O} = 150 \text{g A} \times \frac{100 \text{g H}_2\text{O}}{25 \text{g A}} = 600 \text{g H}_2\text{O} \Rightarrow X = 600 - 150 = 450 \text{g H}_2\text{O}$$

## هیوآ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۲۴۵. گزینه ۴ درست است.

جرم مولی  $\text{CaBr}_2$  و  $\text{CaCO}_3$  به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰۰ گرم بر مول است. اگر شمار مول های  $\text{CaCO}_3$  و  $\text{CaBr}_2$  را به ترتیب  $a$  و  $b$  در نظر بگیریم، ابتدا جرم کلسیم در هر یک از این نمکها را به دست می آوریم.

$$\left. \begin{aligned} ?g\text{ Ca} &= 1 \text{ mol} \underbrace{\text{CaCO}_3}_{\text{CC}} \times \frac{1 \text{ mol Ca}}{1 \text{ mol CC}} \times \frac{40 \text{ g Ca}}{1 \text{ mol Ca}} = 40 \text{ g Ca} \\ ?g\text{ Ca} &= 1 \text{ mol} \underbrace{\text{CaBr}_2}_{\text{CB}} \times \frac{1 \text{ mol Ca}}{1 \text{ mol CB}} \times \frac{40 \text{ g Ca}}{1 \text{ mol Ca}} = 40b \text{ g Ca} \\ 1 \text{ mol CC} &= 100 \text{ g CC} \\ ?g\text{ CB} &= b \text{ mol CB} \times \frac{200 \text{ g CB}}{1 \text{ mol CB}} = 200b \text{ g CB} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \text{کل جرم کلسیم در مخلوط} &= 40 + 40b \\ \text{جرم کل مخلوط} &= 100 + 200b \\ 24 &= \frac{40 + 40b}{100 + 200b} \times 100 ; \quad b = 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{\text{mol CC}}{\text{mol CB}} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

۲۴۶. گزینه ۳ درست است.

فرمول ترکیب یونی مورد نظر باید  $\text{AB}_3$  یا  $\text{A}_3\text{B}$  باشد. با توجه به یونی نبودن  $\text{AlCl}_3$ ، ترکیب یونی باید  $\text{Na}_3\text{P}$  باشد و عنصرهای مورد نظر،  ${}^1\text{S} [{}^1\text{Ne}] {}^2\text{S} {}^2\text{P}^3$  و  ${}^{11}\text{Na} : [{}^1\text{Ne}] {}^3\text{S} {}^3\text{P}^3$  هستند.

۲۴۷. گزینه ۱ درست است.

بررسی گزینه نادرست:

در نفت خام، علاوه بر هیدروکربن های خطی و شاخه دار ترکیب های حلقوی و آромاتیک نیز وجود دارد.

۲۴۸. گزینه ۱ درست است.

نام درست آن، «۵ - اتیل - ۲ ، ۵ - دی متیل هپتان» است.

۲۴۹. گزینه ۴ درست است.



۴) مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون های ظرفیتی  ${}_{31}\text{Ga}$  برابر با ۱۳ است:

$${}_{31}\text{Ga} : [{}^{\text{Ar}}] {}^3\text{D}^{10} {}^4\text{S} {}^2 {}^4\text{P}^1 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sum n = (4 \times 2) + (4 \times 1) = 12 \\ \sum l = (2 \times 0) + (1 \times 1) = 1 \end{array} \right. \Rightarrow \sum n + \sum l = 12 + 1 = 13$$

۲۵۰. گزینه ۳ درست است.

با توجه به معادله  $\text{CaO(s)} + \text{SO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CaSO}_3(\text{s})$ . اگر مقدار اولیه کلسیم اکسید ناخالص  $(\text{CaO}^*)$  را  $X$  گرم فرض کیم، به اندازه جرم  $\text{SO}_2$  به آن افزوده می شود.

$$?g\text{ SO}_2 = X \text{ g} \text{ CaO}^* \times \frac{35 \text{ g CaO}}{100 \text{ g CaO}^*} \times \frac{1 \text{ mol CaO}}{56 \text{ g CaO}} \times \frac{1 \text{ mol SO}_2}{1 \text{ mol CaO}} \times \frac{64 \text{ g SO}_2}{1 \text{ mol SO}_2} = \frac{0}{4} X \text{ g SO}_2$$

$$\frac{0}{4} X = \frac{\text{درصد افزایش جرم کلسیم اکسید ناخالص}}{X} \times 100 = 40$$

## هیوای خصصی ترین سایت مشاوره کشور

۲۵۱. گزینه ۳ درست است.

در ترکیب داده شده و ترکیب‌های a و b فرمول مولکولی به صورت  $C_7H_{12}O_2$  است. و فرمول مولکولی ترکیب C به صورت  $C_7H_{14}O_2$  است.

۲۵۲. گزینه ۱ درست است.

$$\underbrace{C_{135}H_{96}O_9NS}_{ZS} = (12 \times 135) + (96 \times 1) + (9 \times 16) + 14 + 32 = 1906 \text{ g mol}^{-1}$$

ارزش سوختی زغال سنگ، مقدار گرمای آزاد شده بر حسب کیلوژول به ازای سوختن یک گرم زغال سنگ است.

$$?kJ = 1 \text{ g } ZS \times \frac{1 \text{ mol } ZS}{1906 \text{ g } ZS} \times \frac{135 \text{ mol } C}{1 \text{ mol } ZS} \times \frac{1 \text{ mol } CO_2}{1 \text{ mol } C} \times \frac{44 \text{ g } CO_2}{1 \text{ mol } CO_2} \times \frac{1 \text{ kJ}}{10^4 \text{ g } CO_2} \approx 30 \text{ kJ}$$

۲۵۳. گزینه ۱ درست است.


برای رسیدن به  $\Delta H$  واکنش  $Mg(s) \rightarrow Mg(g)$ ، واکنش ۲ را در  $\frac{1}{2}$ ، واکنش‌های ۳ و ۵ را در ۱، و واکنش ۴ را در  $\frac{1}{2}$  ضرب کرده سپس همه آنها را با هم و با واکنش ۱ جمع می‌کنیم.

$$\Delta H = (\frac{1}{2} \times \Delta H_2) + (-1 \times \Delta H_3) + \Delta H_1 + (-\frac{1}{2} \times \Delta H_4) + (-1 \times \Delta H_5)$$

$$\Delta H = (\frac{1}{2} \times -1204) + (-1 \times 2188) + 3950 + (-\frac{1}{2} \times 498) + (-1 \times 761) = 150 \text{ kJ}$$

۲۵۴. گزینه ۴ درست است.

فشار گازهای درون ظرف با تعداد مول‌ها متناسب است، پس تعداد مول‌ها  $1/6$  برابر یعنی  $1/6$  مول شده است.





$t = 0$	4 mol	○	○
	$-2x$	4x	x
$t = 40$	$4 - 2x$	4x	x

$$(4 - 2x + 4x + x) = 6/4 \Rightarrow x = 0/8$$

$$R_{O_2} = \frac{0/8}{2 \times \frac{40}{60}} = 0/6 \frac{\text{mol}}{\text{L min}}$$

۲۵۵. گزینه ۳ درست است.

۲۵۶. گزینه ۳ درست است.



$$? \text{ mol P} = 11/2 L H_2 \times \frac{1 \text{ mol } H_2}{22/4 L H_2} \times \frac{2 \text{ mol } H_2O}{2 \text{ mol } H_2} \times \frac{2 \text{ mol P}}{1 \text{ mol } H_2O} = 1 \text{ mol P}$$

۲۵۷. گزینه ۱ درست است.

نسبت شمار کاتیون به آنیون در نمک کلسیم‌دار صابون  $(RCOO)_2Ca$  با نسبت شمار آنیون به کاتیون در نمک کلسیم


سیلیکات  $Ca_2SiO_4$  مساوی و برابر  $\frac{1}{2}$  است.

**www.Heyvagroup.com**

## هیو تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

بررسی مورد نادرست: صابون مراغه فاقد افزودنی شیمیایی است.

۲۵۸. گزینه ۴ درست است.

چون اسید ضعیف است، در مخرج عبارت ثابت تعادل می‌توان از  $\alpha$  در برابر ۱ صرف نظر کرد.

$$\begin{aligned} K_a &= \frac{M\alpha^2}{1 - \cancel{\alpha}} \Rightarrow K_a = M\alpha^2 \Rightarrow \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{M}} \\ \gamma &= \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \rightarrow \gamma = \frac{\sqrt{\frac{K_a}{M_2}}}{\sqrt{\frac{K_a}{M_1}}} \rightarrow \gamma = \sqrt{\frac{M_1}{M_2}} \xrightarrow{M_1 = ۰/۱} \gamma = \sqrt{\frac{۰/۱}{M_2}} \rightarrow M_2 = ۰/۰۲۵ \end{aligned}$$

پس غذلت اولیه اسید  $\frac{۱}{۴}$  و حجم اولیه آن با افزودن آب ۴ برابر شده تا به یک لیتر رسیده است، بنابراین حجم اولیه اسید  $250 \text{ mL}$  بوده است.

۲۵۹. گزینه ۴ درست است.

(الف) به دلیل ضعیف بودن  $\text{HF}$ ، غذلت اولیه هیدروفلوریک اسید نسبت به هیدروکلریک اسید بیشتر است. بنابراین جرم گاز تولید شده باید بیشتر باشد.

سرعت واکنش و رسانایی الکتریکی محلول‌ها و همچنین غذلت آئیون‌ها متناسب با غذلت یون هیدرونیوم یعنی  $\text{pH}$  است.

۲۶۰. گزینه ۱ درست است.

a)  $M = ۰/۰۲ \Rightarrow [\text{H}^+] = ۲ \times ۱۰^{-۳} \quad \text{pH} = ۱/۷$

b)  $[\text{H}^+] = \frac{(۰/۰۲ \times ۱۰۰) + (۰/۰۲ \times ۱۰۰)}{۲۰۰} = ۰/۰۲ \Rightarrow \text{pH} = ۱/۷$

[ $\text{H}^+$ ] بستگی به میزان یونش  $\text{HSO}_4^-$  دارد.

c)  $M = ۰/۰۱ \quad ۰/۰۱ < [\text{H}^+] < ۰/۰۲ \Rightarrow ۲ > \text{pH} > ۱/۷$


۲۶۱. گزینه ۲ درست است.

شیمی‌دان‌ها نمی‌توانند پتانسیل هر نیم سلول را به طور جداگانه اندازه‌گیری کنند بلکه نسبت به پتانسیل استاندارد هیدروژن اندازه‌گیری می‌شود.

اندازه‌گیری‌ها در دمای  $25^\circ\text{C}$ ، فشار یک اتمسفر و غذلت یک مولار برای محلول‌های الکترولیت انجام شد.

۲۶۲. گزینه ۳ درست است.

$\text{Fe} + ۲\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Fe}^{۲+} + ۲\text{Ag}$  تیغه آهنی با هر دو یون واکنش می‌دهد.



## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۲۶۲. گزینه ۲ درست است.

با توجه به پتانسیل‌های کاهشی داده شده فلز سرب می‌تواند  $\text{VO}_3^-$  را به  $\text{VO}^{2+}$  و همچنین  $\text{VO}^{2+}$  را به  $\text{V}^{3+}$  تبدیل کند در نتیجه محلول سبز رنگ خواهد شد.  
۲۶۳. گزینه ۴ درست است.

در قطب آند، گونه‌ای اکسایش می‌یابد که پتانسیل کاهشی کمتری داشته باشد بنابراین از میان گونه‌های  $\text{H}_2\text{O}$ ،  $\text{Br}^-$  و  $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 2\text{e}^-$  کمتر اکسایش می‌یابد.

در قطب کاتد، از میان  $\text{Na}^+$  و مولکول‌های آب، گونه‌ای کاهش می‌یابد که  $\text{E}^\circ$  بزرگ‌تری داشته باشد، پس مولکول‌های آب کاهش می‌یابند:  

$$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$$

در نتیجه  $\text{Fe}^{2+}$  و  $\text{OH}^-$  تولید شده با هم رسوب  $\text{Fe}(\text{OH})_2$  را تولید می‌کنند.  
۲۶۴. گزینه ۲ درست است.

در ساختار هر دو دگر شکل، هر اتم کربن دارای ۴ الکترون ظرفیتی بوده که می‌توان آنها را معادل دو پیوند در نظر گرفت پس  $n$  اتم کربن،  $2n$  پیوند تشکیل می‌دهد.

۲۶۵. گزینه ۲ درست است.

بررسی گزینه‌های نادرست:

- نقشهٔ پتانسیل الکتروستاتیکی یک مولکول، احتمال حضور الکترون‌ها در آن مولکول را نشان می‌دهد.
- سیلیس جامدی کوالانسی است و  $\text{SiO}_2$  فرمول شیمیایی آن است.

۲۶۶. گزینه ۴ درست است.

بررسی گزینه‌های نادرست:

- $\text{S}^{2-}$  به دلیل مقدار بار الکتریکی بیشتر نسبت به  $\text{F}^-$  از چگالی بار بیشتری برخوردار است.
- $\text{MgCl}_2$  یک ترکیب یونی است و انرژی شبکه بیشتری دارد ولی  $\text{AlCl}_3$  یک ترکیب مولکولی است و نیروی بین مولکولی آن ضعیف و شبکه بلور جامد آن سست‌تر است.
- نسبت شمار الکترون‌های ناپیوندی به پیوندی در هر دو آنیون با هم برابر است.

۲۶۷. گزینه ۲ درست است.




$$\text{?km} = 1 / 4 \text{ kg N}_2 \times \frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} \times \frac{1 \text{ mol N}_2}{28 \text{ g N}_2} \times \frac{2 \text{ mol NO}}{1 \text{ mol N}_2} \times \frac{30 \text{ g NO}}{1 \text{ mol NO}} \times \frac{1 \text{ km}}{(1/04 - 0/04) \text{ g NO}} = 3000 \text{ km}$$

$$\text{?LCO} = 3000 \text{ km} \times \frac{0/61 \text{ g CO}}{1 \text{ km}} \times \frac{1 \text{ mol CO}}{28 \text{ g CO}} \times \frac{22/4 \text{ LCO}}{1 \text{ mol CO}} = 1464 \text{ LCO}$$

۲۶۸. گزینه ۲ درست است.

اگر مقدار کلسیم کربنات خالص در نمونه اولیه را  $x$  مول فرض کنیم،  $20$  درصد آن، یعنی  $2x/100$  مول از آن تجزیه شده است.



$$-0/2x \quad 0/2x \quad 0/2x$$

$$K = 0/004 \rightarrow 0/004 = [\text{CO}_2] \Rightarrow 0/004 = \frac{0/2x}{2} \Rightarrow x = 0/04$$

$$\text{?g CaCO}_3 = 0/04 \text{ mol CC} \times \frac{100 \text{ g CC}}{1 \text{ mol CC}} = 4 \text{ g CC} \Rightarrow \% \text{ CaCO}_3 = \frac{4}{10} \times 100 = 40$$

## هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

۲۷۰. گزینه ۳ درست است.

برای تشکیل یک دی استر ۲ حالت زیر وجود دارد:

الکل + دی اسید + الکل	اسید + دی الکل + اسید
متانول + ترفتالیک اسید + متانول	فرمیک اسید + اتیلن گلیکول + فرمیک اسید
اتانول + ترفتالیک اسید + متانول	
اتانول + ترفتالیک اسید + اتانول	

