

کد کنترل

391

F

391F

آزمون (نیمه‌تمکن) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۲

دفترچه شماره (۱)

صبح پنجشنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره‌برداری جنگل (کد ۲۴۴۲)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۰۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۷۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – اکولوژی جنگل – جاده‌سازی جنگل – آمار و اندازه‌گیری جنگل – حمل و نقل چوب – برنامه‌ریزی شبکه جاده‌های جنگلی – برنامه‌ریزی و بهره‌برداری جنگل – زیست مهندسی نگهداری جاده‌های جنگلی	۷۰	۱	۷۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

مجموعه دروس تخصصی (اکولوژی جنگل - جاده سازی جنگل - آمار و اندازه گیری جنگل - حمل و نقل چوب - برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی - برنامه ریزی و بهره برداری جنگل - زیست مهندسی نگهداری جاده های جنگلی):

- ۱ گونه کلیدی، با توجه به کدام مورد، ممکن است سبب کاهش جمعیت دیگر گونه ها شود؟
 - (۱) تجزیه لاشبرگ
 - (۲) انقراض
 - (۳) زادآوری
- ۲ رخدادهای فنولوژی برگ در کدام یک از گزینه ها تأثیر می گذارد؟
 - (۱) ساختار توده
 - (۲) رقابت تاجی
 - (۳) اتلاف تاجی
- ۳ سازگاری در کدام گونه درختی به صورت تولید مثل رویشی انجام شده است؟
 - (۱) ون
 - (۲) سیاه توسه
 - (۳) سفید پلت
- ۴ میزان تولید خالص اولیه (NPP)، در کدام اکوسیستم های عمدۀ جنگلی، کمتر است؟
 - (۱) توندرا
 - (۲) استوایی
 - (۳) مدیترانه ای
- ۵ مهم ترین عامل خشکیدگی جنگل های بلوط غرب کشور، کدام گزینه است؟
 - (۱) حملۀ آفات و امراض
 - (۲) ریزگرد
 - (۳) تغییر اقلیم
- ۶ میزان نیتروژن لاشبرگ، در کدام گونه جنگلی، بیشتر است؟
 - (۱) ون
 - (۲) ممرز
 - (۳) راش
- ۷ کدام یک از گونه های جنگلی سایه پسند و همیشه سبز هستند؟
 - (۱) سرخدار - سیاه توسه - جل - شمشاد
 - (۲) سیاه توسه - جل - شمشاد
 - (۳) جل - شمشاد - سرخدار - سیاه توسه
- ۸ همیستی ریزوپیوم و درختان جنگلی، مانند شب خسب و لیلکی، با کدام چرخه غذایی مرتبط است؟
 - (۱) ازت
 - (۲) فسفر
 - (۳) پتاسیم
 - (۴) کلسیم
- ۹ کدام ویژگی مربوط به کوچکتر شدن ذرات خاک است؟
 - (۱) سطح ویژه بزرگتر
 - (۲) تغییر حجم پذیری کمتر
 - (۳) اصطکاک بیشتر
 - (۴) چسبندگی کمتر
- ۱۰ وجود کدام علامت در طبقه بندی یونیفا ید، نشانگر وجود بیش از ۱۲٪ ریزدانه در خاک درشت دانه است؟
 - (۱) P (۴)
 - (۲) M (۳)
 - (۳) W (۲)
 - (۴) S (۱)
- ۱۱ وقتی مسیر قطعی از بالا و پایین مسیر هادی بگذرد، به ترتیب احتیاج به کدام نوع عملیات داریم؟
 - (۱) خاکریزی، خاکریزی
 - (۲) خاکبرداری، خاکبرداری
 - (۳) خاکبرداری، خاکریزی
- ۱۲ اگر پروفیل طولی بالای خط پروژه قرار گیرد، عدد قرمز چگونه بوده و این نشان دهنده چه نوع عملیاتی است؟
 - (۱) منفی، خاکبرداری
 - (۲) مثبت، خاکریزی
 - (۳) مثبت، خاکبرداری

- ۱۳- ارتفاع تاج جاده‌های جنگلی درجه دو با عرض سواره رو $\frac{3}{5}$ متر و شیب عرضی ۴ درصد چند سانتی‌متر است؟
- (۱) $0^{\circ} 7^{\circ}$ (۲) $7^{\circ} 0^{\circ}$ (۳) $7^{\circ} 7^{\circ}$
- ۱۴- بزرگ شدن نسبت $\frac{V}{r}$ (V =فاصله IP تا MC و r =شعاع) چه نتیجه‌ای دربردارد؟
- (۱) کاهش شیب (۲) افزایش حجم عملیات خاکی (۳) عدم تغییر شیب
- ۱۵- کدام نوع از خاک‌ها از نظر ثبتیت، پایدارترین است؟
- (۱) درشت‌دانه با $12\% - 5\%$ ریزدانه (۲) درشت‌دانه با $12\% - 5\%$ ریزدانه (۳) درشت‌دانه ناخالص
- ۱۶- استفاده از آهک به ترتیب چه تأثیری بر حداکثر دانسیته خشک و رطوبت بهینه خاک دارد؟
- (۱) کاهش - افزایش (۲) کاهش - کاهش (۳) افزایش - کاهش
- ۱۷- در یک توده جنگلی با 100 اصله درخت، میزان انحراف از معیار و میانگین ارتفاع به ترتیب 5 و 30 متر می‌باشد. میزان اشتباه معیار چند متر است؟
- (۱) $0^{\circ} 16^{\circ}$ (۲) $0^{\circ} 5^{\circ}$ (۳) $1^{\circ} 6^{\circ}$
- ۱۸- اگر میانگین ارتفاع 30 درخت راش برابر با 26 متر و مجموع مجذور آنها برابر با 22270 باشد، واریانس ارتفاع درختان چقدر است؟
- (۱) $3/6$ (۲) $7/2$ (۳) $9/6$
- ۱۹- اگر واریانس داده‌ها $7, 5, 8, 7, 30, 29, 27, 29$ و 3 برابر با $3/367$ باشد، واریانس داده‌های $25, 27, 30, 29, 27, 29$ چقدر است؟
- (۱) $1/83$ (۲) $3/367$ (۳) $10/1$
- ۲۰- با استفاده از دستگاه سونتو ارتفاع یک درخت افراپلت 25 متر حاصل شد، چنانچه برای بن و نوک درخت اعداد $+10$ و $+110$ قرائت شده باشد؛ فاصله شخص اندازه‌گیر تا درخت حدوداً چند متر است؟
- (۱) $23/75$ (۲) 24 (۳) $27/2$
- ۲۱- به کمک کدام مشخصه، می‌توان قطر درخت را در میانه ارتفاع آن محاسبه کرد؟
- (۱) ضریب لاغری (۲) ضریب شکل (۳) ضریب کاهش (۴) ضریب کاهش قطربی
- ۲۲- حجم گرده بینه‌ای به طول 15 متر و دور میانه 300 سانتی‌متر، بر حسب متزمکعب کدام است؟
- (۱) $0^{\circ} 647$ (۲) $1/2$ (۳) $4/8$
- ۲۳- ضریب تبدیل استر به متزمکعب در جنگل‌های شمال چه مقدار است؟
- (۱) $0^{\circ} 5$ (۲) $0^{\circ} 6$ (۳) $0^{\circ} 9$

- ۲۴- نسبت محیط به مساحت در مورد کدام مشخصه کاربرد دارد؟
- (۱) ابعاد شبکه آماربرداری
 - (۲) شدت آماربرداری
 - (۳) شکل قطعه نمونه
 - (۴) مساحت قطعه نمونه
- ۲۵- کدام مورد، در خصوص مشخصات مسیر چوبکشی باید توسط کارشناس صورت پذیرد؟
- (۱) مشخص کردن و علامت‌گذاری هم‌زمان با قطع و حتی المقدور فاقد پیچ و قوس‌های دارای شعاع کم
 - (۲) مشخص کردن و علامت‌گذاری هم‌زمان با قطع و حتی المقدور فاقد پیچ و قوس‌های دارای شعاع زیاد
 - (۳) مشخص کردن و علامت‌گذاری قبل از قطع و حتی المقدور فاقد پیچ و قوس‌های دارای شعاع زیاد
 - (۴) مشخص کردن و علامت‌گذاری قبل از قطع و حتی المقدور فاقد پیچ و قوس‌های دارای شعاع کم
- ۲۶- برای طراحی شکل و ابعاد دپوی چوب کدام عوامل مورد نظر است؟
- (۱) طراحی جاده - شیوه جنگل‌شناسی
 - (۲) تیپ جنگل - زادآوری
 - (۳) اندازه تنه - ابعاد بار
 - (۴) ابعاد خاک - بافت خاک
- ۲۷- حداقل شیب عمومی مسیر چوبکشی چه میزان است و بهترین وضعیت حرکت ماشین با بار، روبرو کدام سمت است؟
- (۱) ۱۸ درصد - پایین
 - (۲) ۲۵ درصد - پایین
 - (۳) ۲۵ درصد - بالا
 - (۴) ۱۸ درصد - بالا
- ۲۸- در طی عملیات چوبکشی با اسکیدر، نسبت تخلخل خاک مسیر چوبکشی چه تغییری می‌کند؟
- (۱) کمتر می‌شود.
 - (۲) بیشتر می‌شود.
 - (۳) به میزان رطوبت بستگی دارد نه عبور اسکیدر
 - (۴) تغییری نمی‌کند.
- ۲۹- کدام سیستم حمل و نقل اولیه در راستای اجرای برش‌های تنک کردن در جنگل مناسب است؟
- (۱) فورواردینگ
 - (۲) چوبکشی با اسکیدر چرخ لاستیکی
 - (۳) چوبکشی با اسکیدر چرخ زنجیری
 - (۴) چوبکشی دو مرحله‌ای با اسکیدرهای چرخ لاستیکی و چرخ زنجیری
- ۳۰- مناسب‌ترین شکل دامنه برای اجرای سیستم کابل هوایی نیمه‌معلق کدام است؟
- (۱) یکنواخت
 - (۲) متغیر
 - (۳) محدب
 - (۴) محدب
- ۳۱- با افزایش تراکم جاده، وضعیت هزینه خروج یک مترمکعب چوب و به ازای آن هزینه جاده‌سازی به ترتیب چگونه است؟
- (۱) افزایشی - افزایشی
 - (۲) کاهشی - کاهشی
 - (۳) افزایشی - کاهشی
 - (۴) کاهشی - افزایشی
- ۳۲- کدام مورد، مؤلفه‌ای است که حمل و نقل اولیه و ثانویه را به هم ارتباط می‌دهد؟
- (۱) مسیرهای چوبکشی
 - (۲) انبار و دپوی موقت کارخانه
 - (۳) بارگیری
 - (۴) واحد بازرگانی مؤسسه
- ۳۳- جاده‌های جنگلی درجه دو کدام مشخصات را دارند؟
- (۱) عرض بستر ۵/۵ متر، عرض عبور ۳/۵ متر، حداقل شیب ۹ درصد و حداقل شیب ۳ درصد
 - (۲) عرض بستر ۴ متر، عرض عبور ۳ متر، حداقل شیب ۱۲ درصد و حداقل شیب ۲ درصد
 - (۳) عرض بستر ۷/۵ متر، عرض عبور ۵/۵ متر، حداقل شیب ۷ درصد و حداقل شیب ۳ درصد
 - (۴) عرض بستر ۵/۵ متر، عرض عبور ۳/۵ متر، حداقل شیب ۷ درصد و حداقل شیب صفر درصد

- ۳۴- کدام عامل در طراحی هندسی جاده‌های جنگلی تأثیر دارد؟
- (۱) ابعاد ماشین‌های خروج چوب
 - (۲) وزن ماشین‌های خروج چوب
 - (۳) مقاومت لایه‌های زیرسازی
 - (۴) مقاومت لایه‌های روسازی
- ۳۵- در یک طرح جنگلداری با مساحت ۲ هزار هکتار، ۲۵ کیلومتر جاده کامیون رو احداث شده است. میزان تراکم طولی شبکه جاده و حداکثر فاصله چوبکشی به ترتیب کدام موارد هستند؟
- (۱) ۲۵ متر در هکتار، ۴۰۰ متر
 - (۲) ۱۲/۵ متر در هکتار، ۲۰۰ متر
 - (۳) ۱۲/۵ متر در هکتار، ۸۰۰ متر
- ۳۶- براساس تعریف نقاط مثبت و منفی در برنامه‌ریزی شبکه جاده، کدام مورد برای تعریف نقاط زیر درست است؟
- ۱- چشمیده ۲- تراس ۳- نقاط پرشیب ۴- اراضی باتلاقی ۵- معادن شن ۶- اراضی صخره‌ای
- (۱) موارد ۱، ۲ و ۵ مثبت و بقیه موارد منفی
 - (۲) موارد ۱، ۵ و ۶ مثبت و بقیه موارد منفی
 - (۳) موارد ۱، ۳ و ۵ مثبت و بقیه موارد منفی
- ۳۷- کدام یک از موارد، مهم‌ترین نوع راههای جنگلی از نظر طول و اهمیت است؟
- (۱) راههای درجه ۳
 - (۲) راههای درجه ۱
 - (۳) مسیرهای چوبکشی
- ۳۸- کیفیت شبکه جاده‌های جنگلی بیشتر از همه، متأثر از کدام مرحله جاده‌سازی است؟
- (۱) نگهداری
 - (۲) ساخت
 - (۳) تهیه پروژه
 - (۴) مسیر هادی
- ۳۹- با افزایش تراکم جاده‌ها در یک طرح جنگلداری با مساحت مشخص، کدام مورد صحیح است؟
- (۱) تراکم فاصله‌ای و مسافت چوبکشی افزایش می‌یابد.
 - (۲) تراکم فاصله‌ای و مسافت چوبکشی کاهش می‌یابد.
 - (۳) تراکم فاصله‌ای کاهش و مسافت چوبکشی افزایش می‌یابد.
 - (۴) تراکم فاصله‌ای افزایش و مسافت چوبکشی کاهش می‌یابد.
- ۴۰- کدام عامل به‌طور مشترک در تنظیم شبکه ریزبافت و شبکه جاده اثرگذار می‌باشد؟
- (۱) روش بهره‌برداری - شیوه جنگل‌شناسی
 - (۲) شیوه جنگل‌شناسی - حجم بار
 - (۳) نسبت درصد نوع جاده - پوشش کف جنگل
 - (۴) وجود معادن - روش بهره‌برداری
- ۴۱- میزان اندازه‌ها در مقطع عرضی جاده جنگلی چگونه است؟ (بیشترین تا کمترین از چپ به راست)
- (۱) عرض سواره‌رو > عرض بستر > عرض پاکتراشی > عرض حریم
 - (۲) عرض بستر > عرض سواره‌رو > عرض پاکتراشی > عرض حریم
 - (۳) عرض سواره‌رو > عرض پاکتراشی > عرض بستر > عرض حریم
 - (۴) عرض سواره‌رو > عرض بستر > عرض حریم > عرض پاکتراشی
- ۴۲- میزان بهینه تراکم جاده در منطقه‌ای کوهستانی با ناهمواری زیاد با توجه به میزان ۸۰۰ متر فاصله بین دو جاده چند متر بر هکتار است؟
- (۱) ۱۲
 - (۲) ۱۵
 - (۳) ۱۸
 - (۴) ۲۵
- ۴۳- براساس اصول برنامه‌ریزی شبکه افتتاحیه، اگر بر روی دامنه شیبدار فاصله بین دو جاده ۱۰۰۰ متر باشد، حداکثر فاصله چوبکشی چند متر است؟
- (۱) ۵۰۰
 - (۲) ۵۵۵
 - (۳) ۶۰۰
 - (۴) ۶۶۶

- ۴۴- متوسط فاصله تئوری بین هر دو جاده موجود در منطقه مورد طراحی مسیر جاده چه نامیده می‌شود؟
 ۱) حوزه چوبگیری ۲) تراکم طولی ۳) فاصله چوبکشی ۴) تراکم فاصله‌ای
- ۴۵- برای شیب ۸ درصد به نحوی که بین دو منحنی میزان متواال اختلاف ارتفاع ۱۰ متر و نقشه با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰ است، اندازه گام پرگار چند میلی‌متر است؟
 ۱) ۱۲۵ ۲) ۱۲/۵ ۳) ۱/۲۵ ۴) ۰/۱۲۵
- ۴۶- داده‌های جمع‌آوری شده از عرصه قطع تک‌گزینی در یک پارسل جنگلی نشان می‌دهد که بین جهت افت پیش‌بینی شده درختان مقطوعه و جهت افت واقعی به‌طور معنی‌داری اختلاف وجود دارد، اگر خروج چوب‌آلات شروع نشده باشد، برای کاهش هزینه‌ها و کاهش میزان صدمات واردہ به جنگل، کدام روش برای خروج چوب اتخاذ می‌شود؟
 ۱) گردبینه کوتاه (cut to length) ۲) تمام تنه (tree length) ۳) تمام درخت (full tree)
- ۴۷- اگر فرایند برداشت چوب را به ۴ مرحله قطع و تبدیل، حمل و نقل اولیه، بارگیری و حمل و نقل ثانویه تقسیم کنیم، بیشترین میزان هزینه‌ها و اتلاف چوب به ترتیب مربوط به کدام مراحل است؟
 ۱) حمل و نقل اولیه - قطع و تبدیل ۲) قطع و تبدیل - حمل و نقل اولیه ۳) قطع و تبدیل - حمل و نقل ثانویه
- ۴۸- کدام یک از عوامل تأثیرگذار بر کار بهره‌برداری جنگل می‌تواند ضمن کاهش بازدهی کار، باعث توقف کامل آن شود؟
 ۱) شرایط آب و هوا ۲) نوع و ضخامت خاک ۳) ترکیب و نسبت درصد گونه‌ها ۴) شیب و بریدگی‌های زمین
- ۴۹- کدام یک از انواع چوبکشی، کوبیدگی خاک کمتری به دنبال دارد؟
 ۱) خروج چوب با حیوانات ۲) خروج چوب با اسکیدر چرخ زنجیری ۳) خروج چوب با فورواردر
- ۵۰- شرط اصلی برای مجموعه‌ای که مفهوم سیستم را القا می‌کند، چیست؟
 ۱) جمع‌آوری داده‌های ورودی در قالب یک طرح و وجه مشترک در افراد و ماشین‌ها
 ۲) هدف مشترک، برای تجهیزات و امکانات و ماشین‌های موجود در یک واحد
 ۳) تمام دستگاه‌ها و افراد شاغل در یک قسمت و بخش
 ۴) هدف مشترک، داشتن سلسله‌مراتبی، معرفی داده‌های ورودی براساس طرح
- ۵۱- در یک سیستم بهره‌برداری باید اجزا به شکلی در ارتباط با هم اجرا شوند، تا رسیدن به اهداف به بالاترین اندازه ممکن افزایش یابد. این به کدام مورد وابسته است؟
 ۱) از حداقل کار برای رسیدن به بیشترین تولید استفاده شود.
 ۲) برای اجرای مؤثر، اجزای سیستم باید با یکدیگر هماهنگ باشند.
 ۳) به کارگیری انواع ماشین‌ها و تجهیزات لازم است.
 ۴) تعادل بین نیروی کارگر و ماشین‌ها و تجهیزات ایجاد شود.
- ۵۲- اگر برآوردهای اجزای تولید و هزینه مورد نظر باشد، روشی برای جمع‌آوری اطلاعات انتخاب می‌شود که در آن زمان مورد نیاز برای انجام مراحل مشخص از کار و حجم مواد تولیدی در طی این مراحل را بتوان به دست آورد. کدام گزینه بهترین روش است؟
 ۱) نمونه‌برداری ۲) زمان‌سنجی پیوسته ۳) زمان‌سنجی منقطع

- ۵۳- عامل محدود کننده استفاده از مکانیزاسیون در مناطق جنگلی کدام است؟
- (۱) دستمزد پایین کارگران
 - (۲) جنگل‌های وسیع
 - (۳) قطع یکسره
 - (۴) درختان با قطر کم تا متوسط
- ۵۴- ورود کدام ماشین به جنگل، زمینه ورود اسکیدرهای چنگک‌دار به داخل جنگل‌ها را فراهم نمود؟
- (۱) ماشین پیش‌حمل Forwarder
 - (۲) قیچی قطع Cutting shear
 - (۳) ماشین هاروستر Harvester
 - (۴) ماشین فله‌بندی Feller buncher
- ۵۵- اگر قرار باشد در یک دامنه شبیدار عملیات برداشت چوب انجام شود، کدام طرح مناسب‌تر است؟
- (۱) باید به صورت مورب از پایین به سمت بالا، کار انجام شود.
 - (۲) از بالا یا پایین و چپ یا راست تفاوتی ندارد، بلکه تعیین جهت عمومی انداختن درختان، دارای اهمیت است.
 - (۳) از بالای دامنه شروع و در جهت خطوط میزان ادامه داده می‌شود و پله به پله به پایین‌تر تا در پایین دره و در امتداد آن، کار تمام شود.
 - (۴) از یک گوشه در پایین دست شروع و در امتداد خطوط میزان ادامه داده می‌شود و سپس از یک نوار بالاتر ادامه می‌دهیم تا پله‌به‌پله به بالای دامنه رسید.
- ۵۶- کدام یک از مجموعه روش‌ها برای آزاد کردن درختان معلق (درختانی که پس از قطع بر روی زمین نمی‌افتد) مناسب است؟
- (۱) کشیدن درخت معلق با استفاده از کابل وینچ - تراکتور (اسکیدر) و طناب - قطع درخت سرپا - چرخاندن با گردهبینه غلتان
 - (۲) بلند کردن انتهای درخت معلق با برخی اهرم‌ها - کشیدن درخت معلق با استفاده از کابل وینچ - تراکتور (اسکیدر) و طناب - چرخاندن با گردهبینه غلتان
 - (۳) قطع درخت سرپا - قطع قسمت‌های بالایی درخت معلق - بلند کردن انتهای درخت معلق با برخی اهرم‌ها
 - (۴) کشیدن درخت معلق با استفاده از کابل وینچ - تراکتور (اسکیدر) و طناب - قطع قسمت‌های بالایی درخت مقطوعه - بلند کردن انتهای درخت معلق با برخی اهرم‌ها
- ۵۷- کدام مرحله از بهره‌برداری شامل تاج‌بری، سرشاخه‌زنی، بینه‌بری، پوست‌کنی و برخی اوقات شکافت‌نمودن مقطوعات می‌باشد که ممکن است تمام یا قسمی از آن در داخل جنگل و مابقی در دپوهای کنار جاده، مراکز پردازش نهایی در کارخانجات چوب‌بری انجام شود؟
- (۱) تبدیل
 - (۲) قطع
 - (۳) استحصال
 - (۴) تجدید حجم
- ۵۸- کدام ایراد، بیشترین هزینه برای تعمیر را نیاز دارد؟
- (۱) ایجاد چاله
 - (۲) کرکرهای شدن
 - (۳) رد چرخ
 - (۴) از دست رفتن مصالح
- ۵۹- حضور کدام نوع خاک برای ایجاد اتصال مصالح در عملیات تعمیر «سطح رویه» و هموار شدن آن ضرورت دارد؟
- (۱) خاک درشت‌دانه ماسه
 - (۲) خاک درشت‌دانه شن
 - (۳) خاک ریزدانه رس
 - (۴) خاک ریزدانه لای
- ۶۰- کدام روش در «بخشندی جاده» برای مدیریت عملیات نگهداری و مرمت جاده مناسب است؟
- (۱) استفاده از فاصله بین دو زهکش عرضی
 - (۲) استفاده از جاده‌های مرز هر پارسل
 - (۳) استفاده از طبقه‌بندی شبیه دامنه‌ها
 - (۴) استفاده از فاصله تفاوت بین شبیه طولی جاده
- ۶۱- کدام عامل در رعایت زمان فاصله دو عملیات تعمیر و نگهداری «سطح جاده» تأثیر بیشتری نسبت به بقیه عوامل دارد؟
- (۱) میزان شبیه عرضی جاده
 - (۲) میزان حجم چوب استحصال شده
 - (۳) میزان شبیه طولی جاده
 - (۴) میزان آمد و شد وسائط نقلیه
- ۶۲- عمولاً بیشترین هزینه تعمیر مربوط به کدام قسمت است؟
- (۱) آبروها
 - (۲) جوی کناری
 - (۳) سطح جاده
 - (۴) تنظیم دیواره‌های خاکی

- ۶۳- کدام سیستم مناسب زهکشی عرضی برای جاده‌های دارای استاندارد پایین ساخت و آمد و شد کم، جهت کاهش هزینه‌ها است؟
- (۱) آب‌نما (۲) پل (۳) آبرو عرضی (۴) زهکش‌های عرضی سطحی
- ۶۴- جهت کاهش هزینه نگهداری در جاده‌های جنگلی مناطق پرباران و با خاکریزهای حساس، بهترین الگوی شیب عرضی کدام است؟
- (۱) شیب به داخل (۲) شیب به خارج (۳) گرده ماهی (۴) تاجی شکل
- ۶۵- عوامل زمانی تنظیم مجدد شیب جاده به کدام عامل وابستگی بیشتر دارد؟
- (۱) وضعیت کیفی روسازی (۲) تعداد آمد و شد (۳) وزن وسایل نقلیه (۴) نحوه بودجه‌بندی عملیات
- ۶۶- کدام عملیات تعمیر و نگهداری باعث افزایش عمر جاده به دلیل کاهش نفوذپذیری آب می‌شود؟
- (۱) افزایش رطوبت بهینه توسط افزایش وزن مخصوص (۲) افزایش رطوبت بهینه توسط افزایش تراکم (۳) افزایش وزن مخصوص توسط افزایش تراکم
- ۶۷- برای مقابله با لغزش‌های سطحی شیروانی‌های جاده جنگلی، کدام روش بیولوژیکی برای تشییت، سریع و مناسب‌تر است؟
- (۱) استفاده از بذر گیاهان لگومینوز و گرامینه (۲) کاشتن نهال ریشه‌دار گیاه چوبی (۳) کاشتن قلمه گیاهان چوبی
- ۶۸- کدام مصالح برای سطح راه عبور و مرور، که پوشیده از برف نازک و یخ‌بندان، مناسب است؟
- (۱) لایه‌ای از سنگ گچ شکسته (۲) لایه‌ای از سنگ آهک (۳) لایه‌ای از ماسه شکسته
- ۶۹- راه حل تصحیح مشکل از دست رفتن مصالح سطح جاده چیست؟
- (۱) تسطیح سطح جاده (۲) جایگزین کردن مصالح جدید (۳) تنظیم شیب مجدد
- ۷۰- دلیل اصلی ایجاد چاله روی سطح جاده چیست؟
- (۱) زهکشی ضعیف سطح (۲) عدم تراکم مناسب سطح جاده (۳) عدم اتصال مناسب ذرات ریز و درشت‌دانه