

مشاوره تحصیلی هیوا

تخصصی‌ترین سایت مشاوره کشور

تماس با مشاوران ما، با شماره گیری

۹۰۹۹۰۷۵۳۰۵

از طریق تلفن ثابت

باسمه تعالي

نام..... پاسخ نامه

نام خانوادگی.....

نام پدر.....

پایه و رشته تحصیلی.....

طراح: **علی کوچکی**

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی

اداره آموزش و پرورش ناحیه 4

دبیرستان غیر دولتی امام محمد باقر(ع)

نام درس : ریاضی هشتم **(فصل های اول و دوم)**

تاریخ امتحان: ۲۹/ 7 /96

ساعت شروع: 8 صبح

مدت امتحان: 80 دقیقه

تعداد سوال : 26

تصحیح	نمره :	نظر ولی دانش آموز:
	تاریخ و امضاء	امضاء

ردیف	بارم	"آرامش" اولین حضور "خداوند" در درون شماست.
1	1/5	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را تعیین کنید. الف) قرینه هر عدد صحیح از خود آن عدد کوچک تر است. ✗ (چون آن عدد منفی باشد، قرینش از خودش بزرگتر است) ب) حاصل تفاضل هر عددی از صفر، برابر است با همان عدد. ✗ ($0-a=-a$ قرینِ آن عدد) پ) در جمع اعداد صحیح، اعداد هم علامت از هم کم می شوند و اعداد غیر هم علامت با هم جمع می شوند. ✗ (از هم کم / با هم جمع) ت) با انگشت های یک دست، به ۱۰ حالت می توان عدد ۴ را نمایش داد. ✗ (۵ حالت) ث) در راهبرد های حذف حالت های نامطلوب و الگویابی باید همه حالت های ممکن را نوشت. ✗ (در راهبرد الگویابی نیاز نیست) ج) راهبرد نمادین برای تبدیل یک مسئله به یک شکل هندسی یا نوشتن آن با نمادهای جبری به کار می رود. ✓
2	0.5	حاصل عبارت $۸-۸-(۷-(۶-۵)-۳)(۲-۲)$ برابر است با: (۰، -۱۶) الف) صفر ب) ۱۶ ج) ۱۶- د) ۸
3	0.5	حاصل جمع دو عدد ۲- و حاصل ضرب آن ها ۲۴- است. عدد کوچک تر چند است؟ ($-۶\times(۴)=-۲۴$) الف) ۸- ب) ۴ (عدد منفی بزرگتر / از لحاظ مقدار عددی) ج) ۶- (یکی مثبت و دیگری منفی) د) ۴- ($-۶+۴=-۲$)
4	0.5	اگر عمل * را به صورت $a*b=۲a-a\times b$ تعریف کنیم، آن گاه $(-۱)*(-۲)$ کدام است؟ ($(-۲)*(-۱)=۲(-۲)-(-۲)\times(-۱)=-۴-۲=-۶$) الف) ۲- ب) ۲ ج) ۶- د) ۶
5	0.5	حاصل $(۲۰-۱۰)\times\ldots\times(۱۰-۳)(۱۰-۲)(۱۰-۱)$ برابر است با: (۰، $(۱۰-۱۰)=۰$) الف) صفر ب) $۱۰\times\ldots\times۳\times۲\times۱-$ ج) $۱۰\times\ldots\times۳\times۲\times۱$ د) ۱۰۱۰۱۰
6	0.5	میانگین پنج عدد $۳-, ۷-, x, ۹-, y$ برابر است با ۵-. مجموع x و y چه قدر است؟ (میانگین $=\frac{-۳-۷+x-۹+y}{۵}=-۵ \Rightarrow x+y-۱۹=-۲۵ \Rightarrow x+y=-۶$) الف) ۴- ب) ۱۵- ج) ۱۶- د) ۱۷-

ردیف	نام و نام خانوادگی: پاسخ نامه — صفحه دوم — آزمون فصل ۱ و ۲ — ۹۶/۷/۲۹	بارم
7	کدام یک از محاسبات زیر درست نیست؟ الف) $۱۱-(۱۰-(۹-(۸-(۷-۶))))=۳$ ب) $-(-(-(-(۲-۵)-۷)-۹))=-۱$ ج) $۱-۲+۳-۴+۵-۶+۷-۸+۹-۱۰=-۵$ د) $۱-(((۲-۳)-۴)-۵)=۱۱$	0.5
8	کدام عدد را کنار بگذاریم تا حاصل ضرب سه عدد دیگر بیش ترین مقدار شود؟ الف) -۳ ب) $+۳$ ج) -۴ د) $+۵$ در عدد منفی حذف می‌شوند، چون اگر یکی را حذف کنیم حاصل ضرب منفی می‌شود	0.5
9	حاصل عبارت $\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۴}+\frac{۱}{۸}+.....+\frac{۱}{۲^n}$ در کدام گزینه آمده است؟ الف) $\frac{۲^{n-۱}}{۲^n}$ ب) $۲^{n-۱}$ ج) $\frac{۲^n-۱}{۲^n}$ د) $\frac{۲^n-۱}{۲^{n+۱}}$	0.5
10	حاصل عبارت $(۵-۱۰)(۱۰-۱۵)\times.....\times(۶۵-۷۰)$ در کدام گزینه آمده است؟ الف) -۶۵ ب) ۶۵ ج) $۵^{۱۳}$ د) $(-۵)^{۱۳}$ توان ← خلاصه ضرب $(-۵)^{۱۳}$ تعداد پرانتزها $=\frac{۶۵-۵}{۵}+۱=۱۳$	0.5
11	سه عدد صحیح A ، B و C را در نظر بگیرید. اگر $A+B=-۴, B+C=-۶, A+C=-۴۴$ باشد. میانگین سه عدد چند است؟ الف) -۸ ب) -۷ ج) -۹ د) -۶ $A+B+C=\frac{-۴-۶-۴۴}{۲}=\frac{-۵۴}{۲}=-۲۷$ ⇒ میانگین $=\frac{-۲۷}{۳}=-۹$	0.5
12	کدام جمله درست نیست؟ الف) قرینه صفر با خودش برابر است. صحیح است ب) قرینه هر عدد از خودش کوچک تر است. غلط $-(-۳)=+۳$ $۳>-۳$ ج) قرینه قرینه هر عدد با خودش مساوی است. صحیح است د) کوچک ترین عدد حسابی صفر است. صحیح است	0.5
13	در مربع جادویی زیر مجموع هر سطر، قطر و ستون با هم برابرند. مقدار Z چند است؟ الف) ۲ ب) ۵ ج) -۹ د) ۹ پاسخ در صفحه چهارم $\begin{array}{\|c\|c\|c\|}\hline -۲ & & ۱۱ \\ \hline -۴ & \times & -۷ \\ \hline y & & z \\ \hline\end{array}$	1
14	در مورد حاصل ضرب $(-۱۵)(-۱۶)(-۱۷)\times.....\times(-۳۹)$ چه می توان گفت؟ الف) حاصل عددی مثبت است. ب) حاصل عددی منفی است. ج) حاصل برابر صفر است. د) حاصل از $۱۰^{۱۷}$ بزرگ تر است. تعداد اعداد منفی $=\frac{۳۹-۱۵}{۱}+۱=۲۵$ فرد است حاصل همیشه منفی است	0.5
15	قرینه حاصل جمع سه عدد $+۵۳$ شده است. مجموع قرینه های این سه عدد کدام است؟ الف) $+۵۳$ ب) -۵۳ ج) صفر د) ۲۶ $-(a+b+c)=۵۳ \Longrightarrow -a-b-c=۵۳$	0.5
16	برنده یک تورنمنت ۵۰ تیمی تک حذفی چند بازی باید انجام دهد؟ الف) ۴۹ ب) ۶ ج) ۲۵ د) ۵۰ ۱ → $۵۰\div۲=۲۵ \xrightarrow{-۱} ۲۴$ ۲ → $۲۴\div۲=۱۲$ ۳ → $۱۲\div۲=۶$ ۴ → $۶\div۲=۳ \xrightarrow{+۱} ۴$ ۵ → $۴\div۲=۲$ ۶ → $۲\div۲=۱$	0.5

ردیف	نام و نام خانوادگی: صبح نامی	صفحه سوم	۹۲/۷/۲۹ آزمون فصل ۱و۲	بارم
17	ثلث درجه حرارت تهران از ۹+ سه درجه کمتر است و ربع درجه حرارت شیراز از ۸+ سه درجه بیشتر است. اختلاف دمای دو شهر چه قدر است؟ الف) ۱۸ ب) ۲۲ ج) ۲۶ د) ۳۲	$\frac{\text{تهران}}{۳}=۹-۳ \Rightarrow \text{تهران}=۱۸$ $\frac{\text{شیراز}}{۴}=۸+۳ \Rightarrow \text{شیراز}=۴۴$ $\Rightarrow$ شیراز − تهران $=۴۴-۱۸=۲۶$		0.5
18	چهار عدد متوالی پیدا کنید که حاصل جمع سه تای اول، دوازده واحد از چهارمی بزرگ تر است؟ (x اولین عدد)	$x+x+۱+x+۲=x+۳+۱۲ \Rightarrow ۳x+۳=x+۱۵ \Rightarrow ۲x=۱۲ \Rightarrow x=۶$ ۶,۷,۸,۹		1
19	با استفاده از پنج عددِ ۶ عبارتی بنویسید که حاصل آن برابر یک شود.	$\frac{۶-۶}{۶}+\frac{۶}{۶}=۰+۱=۱$ یا $\frac{۶+۶}{۶}-\frac{۶}{۶}=۲-۱=۲$		0/5
20	جمله n ام الگوهای عددی زیر را بنویسید. الف) ۲, ۱, ۴, ۷, ..	$۳n-۵$	$۳(۵)-۵=۱۰$	1.5
	ب) ۵, ۸, ۱۳, ۲۰, ..	$n^۲+۴$	$۵^۲+۴=۲۹$	
	پ) $\frac{۶}{۱۰}, \frac{۱۲}{۱۳}, \frac{۱۸}{۱۶}, \frac{۲۴}{۱۹}, ..$	$\frac{۶n}{۳n+۷}$	$\frac{۶(۵)}{۳(۵)+۷}=\frac{۳۰}{۲۲}$	
21	میانگین شش عدد صحیح برابر ۸− و میانگین چهار عدد از این شش عدد برابر ۳ است. میانگین دو عدد دیگر را بدست آورید؟	حاصل جمع ۶ عدد $۶\times(-۸)=-۴۸$ حاصل جمع ۴ عدد $۴\times(۳)=۱۲$ $\Rightarrow$ حاصل جمع دو عدد دیگر $=-۴۸-۱۲=-۶۰$ میانگین $=\frac{-۶۰}{۲}=-۳۰$		1
22	اعداد ۳,۲,۱,.... را به صورت زیر چیده ایم. اعداد ۸۴,۷۵,۹۶,۴۷ به کدام شکل در دنباله ظاهر می شود؟	۱→۲↙ ۳→۴↙ ۵↙→۶↙ ۷		1
23	۲۰ نفر هم زمان با هم وارد یک اتاق می شوند، هر نفر با همه افراد درون اتاق دست می دهد. در کل چند بار دست داده می شود؟	$۱۹+۱۸+۱۷+\cdots+۱=\frac{۱۹\times۲۰}{۲}=۱۹\times۱۰=۱۹۰$		1
24	با توجه به تساوی های داده شده، جای خالی را تکمیل کنید.	③ × ۳۷/۰۳۷ = ①۱۱/۱۱۱ (۳×۱) ⑥ × ۳۷/۰۳۷ = ②۲۲/۲۲۲ (۳×۲) ⑨ × ۳۷/۰۳۷ = ③۳۳/۳۳۳ (۳×۳) ⇨ ..۲۷.. × ۳۷/۰۳۷ = ⑨۹۹/۹۹۹ (۳×۹)		0/5

ردیف	نام و نام خانوادگی: پاسخ نامه	صفحه چهارم آزمون فصل ۱ و ۲	۹۶/۷/۲۹	بارم

حاصل هر یک از عبارت های زیر را به ساده ترین شکل ممکن بنویسید.

$$۹-۹(\overbrace{۷-\overbrace{۷(\underbrace{۵-۵(\underbrace{۴-۵}_{-۱})}_{۱۰})}^{۷۰}}^{-۶۳}))= ۹-۹(-۶۳)=۹+۵۶۷=\underline{۵۷۶}$$

$$(-۱۹)(-۱۸)(-۱۷)\times\underbrace{\dots}_{۰}\times(۲۳)(۲۴)=۰$$

$$\underbrace{(۷-۱۴)}_{-۷}+\underbrace{(۲۱-۲۸)}_{-۷}+\dots+\underbrace{(۱۳۳-۱۴۰)}_{-۷}=-۷\times۱۰=\boxed{-۷۰}$$

ضرب = خلاصه جمع

تعداد پرانتز: $\frac{۱۳۳-۷}{۱۴}+۱=\frac{۱۲۶}{۱۴}+۱=۹+۱=\boxed{۱۰}$

$$۱\frac{۱}{۲۰}\times۱\frac{۱}{۲۱}\times\dots\times۱\frac{۱}{۲۰۰}=\frac{\cancel{۲۱}}{۲۰}\times\frac{\cancel{۲۲}}{\cancel{۲۱}}\times\dots\times\frac{۲۰۱}{\cancel{۲۰۰}}=\boxed{\frac{۲۰۱}{۲۰}}$$

$$۳+۴+۵+\dots+۱۰۰=\underbrace{\frac{۱۰۰+۳}{۲}}_{\text{میانگین}}\times\underbrace{\left(\frac{۱۰۰-۳}{۱}+۱\right)}_{\text{تعداد}}=\frac{۱۰۳}{\cancel{۲}_{۱}}\times\cancel{۹۸}^{۴۹}=۱۰۳\times۴۹=۵۰۴۷$$

3/5 — 25

حاصل ضرب عددهای راس های شکل زیر روی ضلع، بین دو راس مربوطه نوشته شده است.

جاهای خالی را تکمیل کنید.



$\Rightarrow -۲۴\div۳=\boxed{-۸}$

1 — 26

سوال 13 تشویقی است

یک انسان هنگامی که شکست می خورد، از پا در **نمی آید**؛

بلکه هنگامی از پا در می آید که **دست از تلاش** بکشد.

به امید موفقیت شما در تمامی مراحل زندگی

20 + 1 — جمع

پاسخ سؤال ۱۳:

	(1)	(2)	(3)
(1)	-۲		۱۱
(2)	-۴	x	-۷
(3)	y		z

(4) (5)

قطر 4 = ستون 3

$-۲+x+\cancel{z}=۱۱-۷+\cancel{z}$

$-۲+x=۴\longrightarrow\boxed{x=۶}$

سطر 2: $-۴+۶-۷=-۵$ → حاصل جمع هر سطر، ستون و قطر

$۱۱-۷+z=-۵\Rightarrow۴+z=-۵\Rightarrow\boxed{z=-۹}$