



# مشاوره تحصیلی هیوا

تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

مشاوره تخصصی ثبت نام ، انتخاب رشته و برنامه ریزی

آزمون دکتری وزارت علوم و بهداشت

برای ورود به صفحه مشاوره آزمون دکتری کلیک کنید

تماس با مشاور تحصیلی آزمون دکتری

۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹




تماس از تلفن ثابت

کد کنترل

222

E



222E

دفترچه شماره (1)

صبح جمعه

۹۸/۱۲/۹



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»  
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) - سال ۱۳۹۹

رشته ویروس‌شناسی - کد (۲۷۱۶)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: ویروس‌شناسی و بیماری‌ها - ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی - باکتری‌شناسی عمومی	۹۰	۱	۹۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و یا متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

۱۳۹۹

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخنامه را تأیید می‌نمایم.

امضا:

- ۱- کدام بیماری ویروسی در بدن حالت نهفتگی ایجاد می‌نمایند؟
  - (۱) طاعون نشخوارکنندگان کوچک
  - (۲) سرخک
  - (۳) سرخچه
  - (۴) آبله‌مرغان
- ۲- عامل بیماری آبله شتر در کدام جنس قرار دارد؟
  - (۱) اورتوپاکس ویروس
  - (۲) کابیری پاکس ویروس
  - (۳) پاراپاکس ویروس
  - (۴) اوی پاکس ویروس
- ۳- کدام بیماری ویروسی پس از ورود به دستگاه تنفس عمومی نمی‌گردد؟
  - (۱) نیوکاسل
  - (۲) دیستمبرسگ
  - (۳) تب برفکی
  - (۴) رینوویروس
- ۴- کدام ویروس ایجادکننده بیماری‌های ویروسی دارای RNA دو رشته‌ای می‌باشد؟
  - (۱) گامبورو - آنفلوانزا
  - (۲) تب خون‌ریزی‌دهنده کریمه‌کنگو - نکروز پانکراس عفونی آبزبان
  - (۳) گامبورو - تب خون‌ریزی‌دهنده کریمه‌کنگو
  - (۴) گامبورو - نکروز پانکراس عفونی آبزبان
- ۵- کدام ژن ویروس نیوکاسل در طی جوانه زدن ویروس از سلول میزبان نقش دارد؟
  - (۱) F-HN
  - (۲) F-M
  - (۳) HN-M
  - (۴) F-P
- ۶- سن مناسب جهت تزریق ویروس‌ها داخل کیسه زرده تخم‌مرغ نطفه‌دار کدام است؟
  - (۱) ۱۳ روزگی
  - (۲) ۱۰ روزگی
  - (۳) ۳ روزگی
  - (۴) ۶ روزگی
- ۷- خطرناک‌ترین و کشنده‌ترین شکل بیماری طاعون اسبی کدام است؟
  - (۱) مخلوط
  - (۲) ریوی
  - (۳) قلبی
  - (۴) حرارتی
- ۸- کدام ویروس تقارن «کمپلکس» دارد؟
  - (۱) هیپاتیت B انسانی
  - (۲) زبان آبی گوسفند
  - (۳) ایدز انسانی
  - (۴) لمپی اسکنی گاو
- ۹- عامل بیماری تب نزله‌ای بدخیم گاوان (MCF) در ایران کدام است؟
  - (۱) هرپس ویروس تیپ ۲ گاوی
  - (۲) هرپس ویروس تیپ ۱ گاوی
  - (۳) هرپس ویروس تیپ ۲ گوسفندی
  - (۴) هرپس ویروس تیپ ۱ آسلافین
- ۱۰- کدام ویروس آنزیم ترانسکریپتاز همراه خود دارد؟
  - (۱) بورس عفونی
  - (۲) برونشیت عفونی
  - (۳) تب زرد
  - (۴) نوروالک

- ۱۱- اصلی ترین شاخصه حدت ویروس های آنفلونزا چیست؟  
 (۱) نوع پروتئین NA  
 (۲) سروتیپ ویروس  
 (۳) اتصال به رسیپتورهای میزبان  
 (۴) توالی منطقه شکسته شدن پروتئین HA
- ۱۲- کدام ویروس به واسطه جوانه زدن آزاد نمی شود؟  
 (۱) Rous sarcoma  
 (۲) SV۴۰  
 (۳) Sendai  
 (۴) Sindbis
- ۱۳- در مورد ژنتیک ویروس ها کدام گزینه نادرست است؟  
 (۱) تغییرات جزئی آنتی ژن در RNA ویروس ها بیشتر رخ می دهد.  
 (۲) تغییرات کلی آنتی ژنی بیشتر در مورد RNA ویروس ها مطرح است.  
 (۳) DNA ویروس ها از نظر ژنتیکی در مقایسه با RNA ویروس ها پایدارترند.  
 (۴) اجرام مداخله گر معیوب عمدتاً به واسطه نوتریبی ایجاد می شوند.
- ۱۴- کدام گزینه توصیف کننده ویژگی های ویروس اوربون (Musmups) می باشد؟  
 (۱) تقارن هلیکال، ژنوم ss/RNA، دارای انولوپ  
 (۲) تقارن ۲۰ وجهی، ژنوم ss/RNA، دارای انولوپ  
 (۳) تقارن هلیکال، ژنوم ds/RNA، فاقد انولوپ  
 (۴) تقارن ۲۰ وجهی، ژنوم ds/RNA، فاقد انولوپ
- ۱۵- بیشترین تنوع در کدام آنتی ژن ویروس آنفلونزا دیده می شود؟  
 (۱) H (۲) N (۳) F (۴) M
- ۱۶- آنزیم ترانسکریپتاز معکوس در چه ویروسی وجود دارد؟  
 (۱) طاعون اسبی  
 (۲) برونشیت عفونی طیور  
 (۳) لکوز  
 (۴) آنفلوانزای A
- ۱۷- کمترین حساسیت به طاعون اسبی و بروز علائم در چه حیوانی است؟  
 (۱) گورخر (۲) الاغ (۳) قاطر (۴) اسب
- ۱۸- کدام بیماری ویروسی مشترک بین انسان و دام (ژئونوز) نیست؟  
 (۱) اکتیمای  
 (۲) آنسفالیت نیل غربی  
 (۳) آنسفالیت اسبی ونزوئلایی  
 (۴) طاعون اسبی
- ۱۹- ICAMI گیرنده سلولی برای کدام ویروس است؟  
 (۱) ویروس نارسایی سیستم ایمنی  
 (۲) ایشتین بار ویروس  
 (۳) رینوویروس  
 (۴) هرپس ویروس
- ۲۰- کدام ویروس های عضو خانواده پاکس فقط انسان را آلوده می کنند؟  
 (۱) اورف (۲) مولاسکوم (۳) تانا (۴) واکسینیا
- ۲۱- در ویروس های RNA دار تک رشته ای سنس منفی، حضور کدام آنزیم همراه ویروس ضروری است؟  
 (۱) ترانسکریپتاز (۲) ترانسکریپتاز معکوس (۳) اینتگرز (۴) رپلیکاز
- ۲۲- کدام یک، معمول ترین راه ورود ویروس ها به بدن میزبان می باشد؟  
 (۱) مجرای تنفسی  
 (۲) مجرای گوارشی  
 (۳) پوست  
 (۴) مجرای ادراری تناسلی

- ۲۳- عفونت ناشی از کدام ویروس، منجر به هیپوپلازی مخچه در جنین می‌شود؟  
 (۱) Sheeppox virus (۲) Peste des petits ruminats (PPR) virus  
 (۳) Canine parvovirus 2 (۴) Feline panleukopenia virus
- ۲۴- کدام یک در محیط بیشتر می‌ماند؟  
 (۱) هاری (۲) سرخک (۳) پن‌لکوپنی گریه‌ها (۴) تب‌خال
- ۲۵- اثر بر روی کدام ویروس بیشترین تأثیر را دارد؟  
 (۱) ویروس هیپاتیت عفونی سگ (۲) ویروس SV<sub>۴۰</sub>  
 (۳) ویروس طاعون گاو (۴) ویروس زبان آبی
- ۲۶- کدام یک از عوامل ایجادکننده بیماری ویروسی نسبت به ضدعفونی‌کننده‌های رایج مقاوم‌تر می‌باشد؟  
 (۱) آنفلوآنزای طیور (۲) برونشیت عفونی طیور  
 (۳) نیوکاسل طیور (۴) بیماری بورس عفونی طیور
- ۲۷- کدام مورد از صفات پرئون‌ها نیست؟  
 (۱) غیرمحلول در آب (۲) حساس به اثر  
 (۳) مقاوم به حرارت اتوکلاو (۴) مقاوم به فرمالینی
- ۲۸- کدام عامل ویروسی برای تکثیر به ویروس کمکی نیاز دارد؟  
 (۱) هیپاتیت C (۲) هیپاتیت B (۳) هیپاتیت D (۴) هیپاتیت A
- ۲۹- کدام تیپ از هرپس ویروس‌های اسب عامل بثورات و جراحات تناسلی هم در دام ماده و هم در نر می‌گردد؟  
 (۱) ۳ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۴
- ۳۰- احتمال تغییرات ژنتیکی ناشی از موتاسیون خودبه‌خودی در کدام خانواده ویروسی بیشتر است؟  
 (۱) پولیو (۲) SV<sub>۴۰</sub> (۳) B<sub>۱۹</sub> (۴) EBV
- ۳۱- کدام دسته ویروس‌ها دارای آنزیم رونوشت‌برداری معکوس هستند؟  
 (۱) دلتاویریده (۲) هپادناویریده (۳) رئوویریده (۴) آرتراویریده
- ۳۲- عمده روش انتقال بیماری تب بی‌دوام گاو کدام است؟  
 (۱) حشرات (۲) تنفسی  
 (۳) گوارشی (۴) گاوهای دارای عفونت پایدار گله
- ۳۳- کدام مورد به‌عنوان نگهدارنده جهت انجماد طولانی‌مدت نمونه‌های ویروسی به کار می‌رود؟  
 (۱) گلیسرین یده (۲) محیط کشت DMEM  
 (۳) سدیم دو‌سدیل سولفات (SDS) (۴) دی‌متیل سولفوکساید (DMSO)
- ۳۴- گنجیدگی داخل هسته و سیتوپلاسم در بیماری حاصل از کدام ویروس‌ها دیده می‌شود؟  
 (۱) برنا (۲) آبله انسانی (۳) هیپاتیت عفونی سگ (۴) طاعون گاوی
- ۳۵- در تیتراسیون ویروس آنفلونزا حداقل چند پارتیکل ویروس جهت مثبت شدن آزمون هم‌آگلوتیناسیون با سوسپانسیون ۵٪ گلبول قرمز مورد نیاز است؟  
 (۱) ۸ (۲) ۱۰<sup>۲</sup> (۳) ۱۰<sup>۶</sup> (۴) ۴
- ۳۶- در چه مرحله‌ای گوساله‌ها، مادام‌العمر آلوده به ویروس BVD باقی می‌مانند؟  
 (۱) آلودگی در رحم با سوبه‌های نان سایتوپاتوژن (۲) آلودگی در رحم با سوبه‌های سایتوپاتوژن  
 (۳) آلودگی در نوزاد با سوبه‌های سایتوپاتوژن (۴) آلودگی در نوزاد با سوبه‌های نان سایتوپاتوژن

- ۳۷- در کدام ویروس RNA پیام بر در یک مرحله به یک پلی پپتید طولی ترجمه می شود؟  
 (۱) انسفالیت اسیبی (۲) تب برفکی  
 (۳) تب نزله ای بدخیم (۴) هاری
- ۳۸- بیشترین تعداد سروتیپ مربوط به کدام ویروس از خانواده پیکورناویریده است؟  
 (۱) اکو ویروس (۲) رینو ویروس (۳) هپاتوویروس (۴) کوکساکسی ویروس
- ۳۹- مهم ترین هرپس ویروس اسب که ایجاد پنومونی می کند کدام است؟  
 (۱) ۴ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳
- ۴۰- اصطلاح **Viropexis** توصیف کننده چیست؟  
 (۱) آزاد شدن ویروس از سلول میزبان به واسطه جوانه زدن  
 (۲) حرکت یک ویروس از سیتوپلاسم به هسته  
 (۳) داخل شدن ویروس در یک وزیکول اندوزومی  
 (۴) ورود ویروس به داخل سلول میزبان از طریق اندوسیتوز وابسته به گیرنده
- ۴۱- در مورد ویروس تب برفکی کدام گزینه نادرست است؟  
 (۱) ژنوم ویروس عفونی است.  
 (۲) در انتهای ۵ پریم ژنوم کلاک ۷ - mg وجود ندارد.  
 (۳) پروتئین VPg به صورت کووالانت به انتهای ۵ پریم ژنوم متصل است.  
 (۴) پروتئین VP۴ از جمله پروتئین های سطحی تشکیل دهنده کپسید ویروس است.
- ۴۲- عامل کدام بیماری ویروسی در زمره پستی ویروس ها طبقه بندی شده است؟  
 (۱) بیماری تب برفکی گاوها (Food and Mouth Disease)  
 (۲) اسهال ویروسی و بیماری مخاطی گاوها (BVD-MD)  
 (۳) طاعون گاوی (Rinder pest)  
 (۴) بیماری تب بدفرجام و مخاطی گاوها (MCF)
- ۴۳- ویروس هندرا (**Hendra virus**) عامل بیماری در اسب و انسان با علائم تنفسی و عصبی، متعلق به کدام خانواده می باشد؟  
 (۱) Retroviridae (۲) Reoviridae  
 (۳) Orthomyxoviridae (۴) Paramyxoviridae
- ۴۴- کدام خانواده ویروسی در راسته **Nidovirales** قرار می گیرد؟  
 (۱) Parmyxoviridae (۲) Picornaviridae  
 (۳) Circoviridae (۴) Coronaviridae
- ۴۵- کدام خانواده در راسته **Mononegavirales** قرار دارد؟  
 (۱) Flaviviridae (۲) Orthomyxoviridae  
 (۳) Rhdoviridae (۴) Bunyaviridae
- ۴۶- مهم ترین علامت بیماری تب بی دوام (سه روزه) در گاو چیست؟  
 (۱) اسهال (۲) پنومونی  
 (۳) زخم های مخاط دهان (۴) دشواری در راه رفتن

- ۴۷- نزدیک ترین ویروس از نظر آنتی ژن با ویروس سرخک انسانی - کدام ویروس است؟  
 (۱) اکتیمای واگیر (۲) طاعون گاوی  
 (۳) تب برفکی (۴) سرخچه
- ۴۸- احتمال بروز انسفالیت در عفونت با کدام ویروس در اسب کم است؟  
 (۱) هرپس (۲) نیل غربی (۳) انفلوانزا (۴) برنا
- ۴۹- کدام ویروس توسط بندپایان منتقل نمی شود؟  
 (۱) تب دره ریفت (۲) نیل غربی  
 (۳) تب هموراژیک کریمه کنگو (۴) هانتان
- ۵۰- ژنوم کدام نوع ویروس ها، بیشترین اطلاعات ژنتیکی را حمل می کند؟  
 (۱) dsDNA (۲) ssDNA (۳) dsRNA (۴) ssRNA
- ۵۱- واکسن فعلی ابله گوسفند در ایران از چه نوعی است؟  
 (۱) نوترکیب (۲) تحت واحد  
 (۳) کشته (۴) زنده تخفیف حدت یافته
- ۵۲- کدام ویروس دارای کپسید دو لایه، ژنوم قطعه قطعه و ۲ زنجیره ای و تقارن ۲۰ وجهی است؟  
 (۱) آرنا ویروس (۲) رترو ویروس (۳) روتا ویروس (۴) تب برفکی
- ۵۳- عامل بیماری هاری کاذب در گاو کدام ویروس است؟  
 (۱) هرپس ویروس تیپ ۲ گاو (۲) هرپس ویروس تیپ ۱ خوک  
 (۳) یک رابدو ویروس است (۴) هرپس ویروس تیپ ۱ گاو
- ۵۴- کدام تست یک تست سرولوژیک نیست؟  
 (۱) ELISA (۲) Complement fixation test  
 (۳) Haemagglutination Inhibition (۴) Haemagglutination
- ۵۵- موتانت های DI (مداخله گر ناقص) در چه شرایطی ایجاد می شوند؟  
 (۱) در مجاورت با ویروس های غیر خودی  
 (۲) در مجاورت با ویروس خودی  
 (۳) در جریان تکثیر ویروس ها با عیار پایین و در حضور ویروس اصلی  
 (۴) در جریان تکثیر ویروس ها با عیار بالا و در حضور ویروس اصلی
- ۵۶- بهترین راه عیارسنجی (تیتراسیون) ویروس ها کدام است؟  
 (۱) شمارش پلاک (۲) هماگلوتیناسیون  
 (۳) شمارش ذرات با میکروسکوپ الکترونی (۴) روش quantal (دز ۵۰ درصد)
- ۵۷- پروتئین مسئول تولید سلول های غول آسا در عفونت های ویروس کدام است؟  
 (۱) gp<sub>۱۲۰</sub> (۲) F (۳) G (۴) H
- ۵۸- کدام ویروس به واسطه عبور در امتداد رشته های عصبی قابلیت گسترش به سیستم عصبی مرکزی را دارد؟  
 (۱) هرپس سیمپلکس (۲) کوکسالی (۳) سرخک (۴) پولیو
- ۵۹- کدام آنزیم تنها توسط ویروس ها تولید می شود و سلول های حیوانی توان تولید آن را ندارند؟  
 (۱) Trypsin (۲) DNA dep RNA Polymerase  
 (۳) DNA dep DNA Polymerase (۴) RNA dep RNA Polymerase



- ۶۰- جهت انجام کشت سلولی اولیه، استفاده از کدام آنزیم رایج‌تر است؟  
 (۱) کلاژناز (۲) پاپاتین (۳) تریپسین (۴) دامیناز
- ۶۱- چه سلولی در بدن در به وجود آوردن ازدیاد حساسیت نوع اول یا فوری شرکت دارد؟  
 (۱) لنفوسیت Tc (۲) سلول NK (۳) ماستوسیت (۴) سلول K
- ۶۲- کدام سایتوکاین فعالیت لنفوسیت‌های Th<sub>۲</sub> را افزایش می‌دهد؟  
 (۱) IFN-α (۲) IFN-γ (۳) IL-۲ (۴) IL-۱۰
- ۶۳- رشد کدام ارگان لنفاوی در نشخوارکنندگان به تحریک آنتی‌ژنی وابسته است؟  
 (۱) پلاک‌های پیر رژنومی (۲) پلاک‌های پیر ایلنومی  
 (۳) تیموس (۴) بورس فایریسیوس
- ۶۴- کدام میکروارگانسیم گزینه مناسب‌تری برای تولید واکنش‌های نوترکیب زنده است؟  
 (۱) مخمر پیچیا پاستوریس (۲) ویروس واکسینا  
 (۳) باکتری اشرشیا کلی (۴) باکتری سالمونلا انترتیدیس
- ۶۵- در آزمایش ساندویچ الایزا پوشاندن کف چاهک‌های پلیت الایزا با کدام یک انجام می‌شود؟  
 (۱) آنتی‌بادی کوئزوگه (۲) آنتی ژن  
 (۳) آنتی‌بادی پلی کلنال (۴) آنتی‌بادی مونوکلنال
- ۶۶- تشکیل کمپلکس‌های ایمنی علت ایجادکننده کدام نوع ازدیاد حساسیت است؟  
 (۱) نوع دوم (۲) نوع اول (۳) نوع سوم (۴) نوع چهارم
- ۶۷- سایتوکاین‌های مهم در ایجاد التهاب کدامند؟  
 (۱) IL-۲، IL-۱۰، TNF<sub>α</sub> (۲) IL-۲، IL-۱۰، TGFβ  
 (۳) IL-۱، IL-۶، TGFβ (۴) IL-۱، IL-۶، TNF<sub>α</sub>
- ۶۸- در مورد ادجوانت کدام مورد صحیح است؟  
 (۱) امروزه استفاده از ادجوانت‌ها منسوخ شده است. (۲) خطر بروز خود ایمنی را کاهش می‌دهند.  
 (۳) سمیت پادگن را کم می‌کنند. (۴) موجب فعال شدن ایمنی ذاتی می‌شوند.
- ۶۹- کدام گیرنده در شناسایی RNA ویروسی اهمیت زیادی دارد؟  
 (۱) TLR۴ (۲) TLR۵ (۳) NOD-۱ (۴) RIG-Like receptor
- ۷۰- کدام مورد در دفاع ایمنی بر علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس نقش مهمی ندارد؟  
 (۱) عامل مکمل (۲) پادتن (۳) یاخته‌کشنده طبیعی (۴) نوتروفیل
- ۷۱- میان‌کنش کدام مولکول‌ها مسیر آپاپتوز را فعال می‌کند؟  
 (۱) مولکول Fas از یاخته هدف و Fas ligand بیان شده توسط یاخته Tc  
 (۲) مولکول Fas از یاخته Tc و Fas ligand بیان شده توسط یاخته هدف  
 (۳) مولکول Fas از یاخته NK و Fas ligand بیان شده توسط یاخته هدف  
 (۴) مولکول Fas از یاخته هدف و Fas ligand بیان شده توسط یاخته NK
- ۷۲- چرا در زمان بارداری علائم بیماری آرتریت رو ماتوئید فروکش می‌کند؟  
 (۱) کاهش تولید کورتیکواستروئیدها (۲) کاهش فعالیت یاخته B  
 (۳) کاهش فعالیت یاخته Th<sub>۲</sub> (۴) کاهش فعالیت یاخته Th<sub>۱</sub>



- ۷۳- تشکیل کدام مجتمع مانع فعالیت یاخته B می‌شود؟  
 (۱) MHC-Ag-BCR  
 (۲) FeR-Ag- MHC  
 (۳) FeR-Ag- BCR  
 (۴) C $\gamma$ R -Ag- BCR
- ۷۴- زنجیر TCR $\beta$  چه ترکیبی دارد؟  
 (۱) دامنه‌های C $\beta$  و V $\beta$ ، یک ناحیه اتصال (J $\beta$ ) و یک ناحیه متغیر (D $\beta$ )  
 (۲) دامنه‌های C $\beta$  و V $\beta$ ، یک ناحیه اتصال (J $\beta$ )  
 (۳) دامنه‌های V $\beta$ ، یک ناحیه اتصال (J $\beta$ ) و یک ناحیه متغیر (D $\beta$ )  
 (۴) دامنه‌های C $\beta$ ، یک ناحیه اتصال (J $\beta$ ) و یک ناحیه متغیر (D $\beta$ )
- ۷۵- نقش زنجیره غیرمتغیر (II) در عرضه پادگن ممانعت از اتصال کدام پپتید است؟  
 (۱) پپتید درون‌زاد به MHC کلاس دو  
 (۲) پپتید برون‌زاد به MHC کلاس یک  
 (۳) پپتید درون‌زاد به MHC کلاس یک  
 (۴) پپتید برون‌زاد به MHC کلاس دو
- ۷۶- کدام یک از جملات صحیح است؟  
 (۱) مولکول RNA باکتریایی معمولاً دو رشته‌ای نیستند.  
 (۲) مولکول RNA باکتریایی دو رشته‌ای هستند.  
 (۳) مرحله Elongation اولین مرحله در سنتز پروتئین باکتری‌ها می‌باشد.  
 (۴) مرحله خاتمه آخرین مرحله در سنتز پروتئین باکتری‌ها می‌باشد.
- ۷۷- کدام یک به‌عنوان ساده‌ترین عناصر ژنتیکی در باکتری‌ها است؟  
 (۱) Plasmids  
 (۲) Transposons  
 (۳) Insertion sequences  
 (۴) Bacteriophages
- ۷۸- کدام ترکیب در محیط‌های کشت پیچیده آزمایشگاهی به‌عنوان بافر عمل می‌کند؟  
 (۱) لیپیدها  
 (۲) پلی ساکاریدها  
 (۳) اسیدهای آمینه  
 (۴) منوساکاریدها
- ۷۹- کدام گزینه در مورد اسید تیکوئیک دیواره سلولی باکتری صحیح است؟  
 (۱) از جنس گلیکو پروتئین است.  
 (۲) پلیمر ریبتول فسفات است.  
 (۳) حاوی زنجیره پپتیدی است.  
 (۴) از جنس لیپید است.
- ۸۰- کدام یک از راه‌های انتقال ژن توسط گریفیج در سال ۱۹۲۸ کشف گردید؟  
 (۱) Transduction  
 (۲) Transcription  
 (۳) Translation  
 (۴) Transformation
- ۸۱- مهم‌ترین ماده پر انرژی در باکتری‌ها برای انجام کلیه فرایندهای متابولیکی کدام است؟  
 (۱) ATP  
 (۲) O $_2$   
 (۳) NADH  
 (۴) FADH $_2$
- ۸۲- در کدام یک از روش‌های انتقال ژن، باکتری بایستی زنده باشد؟  
 (۱) Transformation  
 (۲) Mutation  
 (۳) Transduction  
 (۴) Conjugation
- ۸۳- باکتری‌های کمولیتوتروف منبع کربن خود را از کدام ترکیب به دست می‌آورند؟  
 (۱) اسیدهای آمینه  
 (۲) CO $_2$   
 (۳) قندهای ساده  
 (۴) سلولز
- ۸۴- باکتری مرجع را چه می‌نامند؟  
 (۱) Type Strain  
 (۲) Biovar  
 (۳) Serovar  
 (۴) Pathovar

- ۸۵- کدام عامل باعث افزایش حد تمیز در میکروسکوپ می شود؟  
 (۱) کاهش NA (۲) افزایش d  
 (۳) افزایش طول موج (۴) افزایش ضریب انکسار نور
- ۸۶- کدام محیط انتخابی نیست؟  
 (۱) کروم آگار (۲) ائوزین متیلن بلو (۳) بلاد آگار (۴) مک کانکی
- ۸۷- تفسیر آزمایش OF در صورتی که هر دو لوله زرد شده باشند، چیست؟  
 (۱) Fermenter (۲) Oxidizer  
 (۳) Non Fermenter and Non Oxidizer (۴) Proteolytic
- ۸۸- کدام باکتری به صورت دو قطبی دیده می شود؟  
 (۱) کلبسیلا (۲) سالمونلا (۳) بروسلا (۴) پاستورلا
- ۸۹- کدام ویژگی مربوط به سیدروفورها یا سیدروکرومها است؟  
 (۱) تنها در محیط های معدنی وجود دارند.  
 (۲) باکتری های کموتروتروف برای رشد به این ترکیبات نیاز دارند.  
 (۳) ترکیباتی هستند که موجب دریافت آهن از محیط اطراف می شوند.  
 (۴) ترکیباتی هستند که به عنوان منبع آهن به محیط های کشت اضافه می شوند.
- ۹۰- گیرنده نهایی الکترون در تخمیر لاکتیک اسید کدام است؟  
 (۱) استیل کوآ (۲) گلوکز (۳) پیرووات (۴) نیترات





